

Rudolf **TANNER** Handelsges.m.b.H.

A-2320 Schwechat, Haydnstraße 26

Tel.: +43 664 33 50 500 +43 664 45 61 015

E-Mail: [office@rtanner.at](mailto:office@rtanner.at)

Homepage: [www.rtanner.at](http://www.rtanner.at)



**TOURNUS**  
**EQUIPEMENT**

# KATALOG 2023



Mai 2023

## HERSTELLER

für den Bereich Grossküchen

# WAS GIBT ES NEUES

## BEI TOURNUS

Consult'Express



Versanddatum

## #1 CONSULT'EXPRES

*Ihr Versanddatum in Echtzeit!*

In unserem Partnerbereich können sie die Verfügbarkeit und die Lieferzeiten unserer Tournus Produkte einsehen. Bevor Sie eine Bestellung aufgeben, können Sie die Lieferzeit für Referenzen überprüfen, die im Katalog mit einer gepunkteten Linie unterstrichen sind.

### EXKLUSIV BEI TOURNUS !

## #2 SORTIERSCHRÄNKE MIT WAAGEN

*Wiegen um die Nahrungsverschwendung zu verringern*

Neue Serie von Sortiermöbeln mit Waagen für Erwachsene und Kinder. Standardmäßig sind in diesen Möbeln nach dem gesetzlichen Messwesen zertifizierte Waagen eingebaut. Grammgenaue Daten für jeden Gast dank Waagenrückstellung. Jedes Abfallloch ist mit einem Aufkleber und Sortierhilfen versehen.

Diese Möbel tragen zum Kampf gegen Lebensmittelverschwendung bei, indem sie das Bewusstsein der Gäste schärfen: Sie erkennen sofort das Gewicht ihres eigenen Abfalls. Diese Daten können dann auf einen einfachen USB-Stick heruntergeladen und in Excel verwendet werden. Ein unverzichtbares Werkzeug, um das Abfallvolumen jeder Mahlzeit zu beobachten und die Zusammensetzung zukünftiger Menüs zu optimieren. Diese Möbel gibt es mit oder ohne Tabletrutsche. Möglichkeit, ein oder mehrere zusätzliche Waagesysteme hinzuzufügen, die im Werk oder von Ihnen vor Ort montiert werden können.

Seite 128



TOURNUS  
EQUIPEMENT

## #3 NEUE ZERTIFIZIERUNG LONGTIME

*Robuste, zuverlässige und reparierbare Produkte*

Nach einem von der Organisation ECOCERT durchgeführten Audit haben wir das von der Gesellschaft Ethikis ausgestellte Longtime-Label erhalten. Longtime bestätigt unsere Fähigkeit, Produkte zu entwickeln, die „für eine lange Lebensdauer ausgelegt sind“. Das bedeutet, dass sie robust konstruiert und leicht zu reparieren sind, dass empfindliche Teile (Lüfter, Leiterplatten, Elektronik usw.) leicht zugänglich und austauschbar sind. Die Verfügbarkeit von After-Sales-Service-Teilen, auch mehr als 10 Jahre nach dem Verkauf des Produkts, die Qualität und Genauigkeit von Dokumenten, Handbüchern, Ersatzteilkatalogen sind entscheidende Kriterien für den Erhalt dieses Labels. Dieses Label betrifft die Serien Roll'sService, Roll'Fresh, **TEMP7UP** sowie **oreo** und Oréo3 Selbstbedienunsthaken. LONGTIME® ist das erste europäische Label, das langlebige Produkte identifiziert und fördert, dank einer Methode zur Bewertung der Haltbarkeit von Produkten auf der Grundlage der Normen EN 4552 und EN 4554. Das Label LONGTIME® kämpft gegen vorzeitige Veralterung und fördert die Entwicklung des Kreislaufs Wirtschaft.



## #4

## ROLL'SERVICE VERNETZT

*Verfügbar im Verlauf von 2023*



Für mehr Zuverlässigkeit werden unsere Schränke mit einem neuen Touch-Bedienfeld ausgestattet. Seine glatte Oberfläche verleiht dem gesamten Sortiment ein verbessertes Design. Zusätzlich zu allen bisherigen Funktionen können Sie jetzt die Rückverfolgbarkeit verwalten dank Temperaturlaufzeichnung im Schrank.

- Diese Daten können über einen USB-Anschluss am Bedienfeld ausgelesen werden. Die Daten können dann in Form einer Excel-Tabelle weiterverarbeitet werden und erleichtern den HACCP-Prozess.
- Aufzeichnung des Stromverbrauchs.

Sie können die Türöffnungsrichtung entsprechend der Konfiguration Ihrer Küche selbst ändern. Alle Modelle verfügen standardmäßig über diese Funktion. Vernetzte Roll'sService erfüllen die Anforderungen der Longtime-Zertifizierung (robust, langlebig und reparierbar).

Seite 14

## #5 SELF ORÉO3

*viele Vorteile für sie...*

Aufbauend auf der Erfahrung von **oreo** bietet Tournus mit der neuen Oréo3-Serie neue Funktionen für Installateure und Benutzer: Kabeldurchgang: Kabelkanal, der über die gesamte Länge der Leitung angeordnet und durch die Verkleidung verdeckt wird. Einfacher Zugriff für Monteure: Zum Verbinden von Möbeln miteinander. Die einfache Montage der Rampe. Modulare Möbel: Möglichkeit, eine Steckdose hinzuzufügen oder sie zu verschieben, ohne die Möbel zu verändern. Verdunstungswannen serienmäßig bei allen Kühlmöbeln, um den Anschluss an Abwasser zu vermeiden. Möbelkonnektivität (Datenwiederherstellung per USB-Stick oder WLAN), Touchscreen für intuitive Bedienung. Energieeinsparung dank der Programmierung der Starts. SB-Möbel erfüllen die Anforderungen der Longtime-Zertifizierung (robust, langlebig und reparierbar). Verfügbar im Verlauf von 2023.



TOURNUS  
EQUIPEMENT

# 100% Engagement

## Industrielle Erfahrung

- 1910 gegründetes Unternehmen, **113 Jahre Erfahrung** zu Diensten der gewerblichen Küchen
- Werk mit **22 000 bedachten m<sup>2</sup>**
- **3 500 Tonnen** pro Jahr verarbeitetes Metall
- **5 500 Kostenvoranschläge** für komplette Installationen pro Jahr
- 2 vollständig automatisierte **Verkleidungslinien**
- **Spezielle Werkstattbereiche für Sonderaufträge**
- **100 000** versandte Pakete **pro Jahr**



## Optimale Reaktionsfähigkeit

- **In Tournus konzipierte und hergestellte Produkte:** Dies macht den Austausch flexibel, erzeugt einen besseren Zusammenhalt der Arbeitsteams und verkürzt die Lieferfristen.
- **Zertifizierung ISO 9001:** Anerkennung unserer Qualität, die von der Konzeption bis zum Versand beherrscht wird.
- **Nachverfolgbarkeit:** Tournus speichert die Daten aller hergestellten Produkte.
- 65% der Produkte sind im Lager vorrätig.



## Breite des Angebots

**5200 Artikelnummern:** Tournus bietet die Möglichkeit, bei der Bestellung von „Edelstahl“- und Selbstbedienungstheken bezüglich der Lagerung, der Vorbereitung und des Vertriebs mit einem einzigen Ansprechpartner zu verhandeln. Unser Engagement.

- **Zuverlässigkeit der Dienstleistungen**
- Maßgefertigte Produkte: Vor jedem Angebot wird **eine Machbarkeitsstudie durchgeführt.**

## Unsere Produkte sind für lange Haltbarkeit ausgelegt

- Die Produkte werden erst auf den Markt gebracht, wenn sie strenge Widerstandsprüfungen bestanden haben, die die Gegebenheiten einer normalen Benutzung überschreiten.
- Die Produkte werden anhand von 430 in unserem Labor realisierten Prüfberichten garantiert.

## Eine schnelle Installation ohne Überraschungen

- Die Einfachheit und die Schnelligkeit der Montage der Produkte wird schon bei der Konzeption berücksichtigt.



Click zum Dokument

# Ein Konzept ökologischer Verantwortung und Umweltverträglichkeit

## CO<sub>2</sub>-Bilanz

Die CO<sub>2</sub>-Bilanz beweist ein ernsthaftes und messbares Engagement: Ein qualitatives Beurteilungskriterium bei Ausschreibungen. Die Verbesserungsaktionen betreffen: Die Umsetzung ökologisch konzipierter Projekte, die Benutzung der Edelstahlqualität AISI 441, die Sensibilisierung hinsichtlich bewährter Verfahren zur Benutzung unserer Energiemöbel. **Tournus hat eine CO<sub>2</sub>-Bilanz durchgeführt.**

## Edelstahl AISI 441

Tournus integriert die Edelstahlqualität AISI 441 in seine Herstellung. Sie hat die gleichen Qualitätsmerkmale wie AISI 304, gibt jedoch bei der Herstellung weniger Treibhausgas-Emissionen ab: -14 %. Ein aus AISI 441 hergestelltes Produkt kann in einem Projekt der nachhaltigen Entwicklung ohne Leistungsverlust oder Mehrkosten aufgewertet werden.

## Energetische Leistungen

Die Konzeption der Selbstbedienungstheke **oreo** ermöglicht ein Energieersparnis von etwa 40 % im Vergleich zum vorherigen Modell und dies mit identischer Leistung und dem gleichen Benutzungskomfort. Dies verhindert die Emission von ca. 1200 Tonnen CO<sub>2</sub> pro Jahr.

## WEEE recycling

Gegen Ende des Lebenszyklus eines Tournus Elektrogerätes nimmt der Benutzer mit der Firma Recy'System Pro Kontakt auf, die ihm eine Sammelstelle für das Produkt nennt. Die aus diesen Ausrüstungen stammenden Abfälle (WEEE) werden anschließend recycelt. Eine Mitgliedsbescheinigung der WEEE Einrichtung zu haben bedeutet, dass der Kunde und Benutzer vor späteren Umweltbelastungen geschützt wird.

## Hilfe für Fachleute

Tournus Equipement stellt seinen Kunden Produktdatenblätter zur Verfügung, die den Entscheidungsträgern im Rahmen der HQE-Projekte (HQE = Hohe Umweltqualität) als Unterlagen dienen. Sie geben die verwendeten Werkstoffe und ihr jeweiliges Gewicht, den Wasserverbrauch, den Energieverbrauch, die Baustellenabfälle und den recycelbaren Teil jedes Produktes an. Die „Umwelt“-Datenblätter können in das Verzeichnis der ausgeführten Arbeiten integriert werden. Sie sind nützlich, um eine minimale Recyclingquote der eingesetzten Ausrüstungen zu definieren.

## Die Verwendung umweltverträglicher Kältemittel

Das Kältemittel R455A ist die Standardflüssigkeit von Tournus Equipement. In der Tat ist das zuvor verwendete R404 mit einem GWP von 3900 zu umweltschädlich und von den Vorschriften verboten. R455A mit einem GWP < 150 erfüllt die F-Gas-Norm. Verbesserte Leistung: R455A hat eine identische Kühlleistung und ermöglicht eine Einsparung von 10 % beim Stromverbrauch.

## REGENERIEREN & WARMHALTEN

Temp Up Öfen .....	S 8
Roll'Service - Warmhalteschränke .....	S 15
Roll'fresh - Kühlschränke .....	S 18

## WAGEN

Servierwagen .....	S 22
Tellerwagen .....	S 24
Wagen für GN-Behälter .....	S 25
Tellerspender mit konstanter Ausgabehöhe .....	S 26
Transportwagen für Tablett .....	S 28
Wannen auf Rollen .....	S 29
Regalwagen Gastronorm .....	S 32
GN-Wagen .....	S 34
Bain-marie Wagen .....	S 36
Küchenwagen .....	S 37
Plattformwagen .....	S 38

## TISCHE

Stets auf der Höhe sein mit ERGONOMIX .....	S 42
Edelstahltische TS 15N .....	S 44
Cheftisch TS 15N .....	S 46
Aufsatzböden für edelstahltische .....	S 50
Maschinentisch .....	S 54
Portalgerüste .....	S 57

## SPÜLEN

Spülen .....	S 60
Spülen mit Boden .....	S 61
Spülen zur Wandbefestigung .....	S 62
Spülen mit Schrank .....	S 63
Spülen für eingebaute Spülmaschinen .....	S 63
Spülen für tiefe Töpfe .....	S 64
Spülen auf Füßen nach Maß .....	S 65

## MÖBEL

Freistehende Edelstahlschränke .....	S 70
Schränkkombinationen aus Edelstahl .....	S 74
Hochschränke .....	S 79
Schränke für Reinigungsmittel und Besen .....	S 80
Wandckschränke .....	S 81
Wandregale .....	S 82

## MÖBEL FÜR CAFÉS, HOTELS & RESTAURANTS (CHR)

CHR Tische .....	S 86
CHR Spülen .....	S 88
CHR Hängeschränke .....	S 89
CHR Möbel .....	S 89
CHR Hochschränke .....	S 90
CHR Wandregal .....	S 91

## REGALSYSTEME

Regalroste .....	S 94
Paletten .....	S 103
Regale mit ganzen Böden .....	S 104

## HANDWASCHBECKEN ABFALLBEHÄLTER

Handwaschbecken TS 2000N .....	S 108
Handwaschbecken G.A. .....	S 110
Handwaschbecken G.C. .....	S 110
Freistehende Handwaschbecken .....	S 111
Sterilisierungsschränke .....	S 113
Insektenvernichter mit Klebeband .....	S 114
Desinfektionsbehälter .....	S 115
Technische Vorwandverkleidungen .....	S 116

## STANDARDFARBEN DER VERKLEIDUNGEN FÜR SORTIER- UND VORSORTIERTISCHE VON TOURNUS

Müllsackhalter .....	S 120
Bodenabläufe .....	S 122
Bodenabläufe mit vertikalem Abfluss .....	S 123
Bodenabläufe mit horizontalem Abfluss .....	S 126

## VORSORTIERMÖBEL


Möbel mit Waage .....	S 130
Vorsortiermöbel zur Wandaufstellung .....	S 134
Vorsortiertische .....	S 136

## SPÜLTISCHE

Standard Spültische .....	S 140
Transporttisch mit hinterer Randleiste .....	S 147
Rollentische .....	S 151
Ergänzungen für Spültische .....	S 152

# TEMP UP

ÖFEN ZUM ERWÄRMEN - KÜHLKETTE



#### Hygiene:

Einfache Reinigung.  
Tiefgezogenen Auflageschienen.  
Gitter des Gebläses abnehmbar,  
spülmaschinenfest

#### LONGTIME Zertifikat:

Robuste, zuverlässige und  
reparierbar.

#### Bedienungsfreundlichkeit:

Intuitive Funktionsweise.  
Ununterbrochene Anzeige der  
verbleibenden Aufwärmzeit.  
Automatische Umschaltung auf  
Warmhalten.

#### Stromsparender Betrieb:

Taste für 'halbe Beladung'.

#### Zuverlässigkeit:

Abdichtung und Isolierung des  
Bedienfelds.

Schutz der Elektronikarte durch  
herkömmliche Sicherung.

#### Modulbauweise:

Standardmäßig schwenkbar

**Volumen kompatibel** mit den  
Tournus Warmhalteschränken  
mit 10 bis 15 Ebenen

#### Wartungsfreundlichkeit

#### Sicherheit:

Stabilität der Gitter bei 25%igem  
Einschieben dank der Querlage

#### Kompakt:

Breite 665 mm, geringer  
Platzbedarf

#### Dichtheit der Tür:

Kein Austreten von Wasser

## ZWEI REGULIERPRINZIPIEN

### MONOPROGRAMM-ÖFEN

Eine einzige Aufwärmdauer ist programmierbar.

### MEHRFACHPROGRAMM-ÖFEN

Ermöglicht die gleichzeitige Verwaltung von 2 oder 3 Aufwärmzyklen.  
Befeuchterfunktion



**TOURNUS**  
EQUIPEMENT



**Stolz**  
auf mein  
**Equipment**



**TOURNUS**  
EQUIPEMENT



## TEMP<sup>7</sup>UP ÖFEN ZUM ERWÄRMEN

Konstruktion aus lebensmittelgeeignetem Edelstahl. Isolierung der Wände und der Tür mit Glaswolle. Innenraum GN 1/1 komplett abgerundet mit tiefgezogenen Auflageschienen. Abstand zwischen zwei Auflageschienen: 71 mm. Massive Edelstahltür, Öffnung 240° mit komprimierbarer Dichtung. Öfen auf Sockel mit unterer Ablage, Edelstahlrohrgestell Ø 45 mm mit Schraubengewinden. Der Ofen mit 5 Ebenen existiert auch als Standmodell. Integriertes Bedienfeld mit Folientastatur und Anzeige der verbleibenden Aufwärmzeit. An- Aus-Taste, Zeiteinstellung über Einstellrad, Taste für halbe Beladung, Pommes Frites Programm. Akustischer Alarm bei Zyklusende, dann automatische Umschaltung auf Warmhalten. Zwei Regulierprinzipien:

- eine einzige Aufwärmdauer ist programmierbar.
- ermöglichen die gleichzeitige Verwaltung von 2 oder 3 Aufwärmzyklen.

Elektrisches Heizsystem: Radialgebläse im hinteren Teil bestimmt den Luftdurchzug durch die abgeschirmten Edelstahl- Heizwiderstände. Automatischer Abzug. Befeuchtungsfunktion am Mehrfachprogramm-Ofen. Anhalten der Lüftung und der Zeitschaltuhr bei Türöffnung. Die Schutzart IP25 gestattet die Reinigung mit Niederdruckstrahl. Elektrischer Anschluss an Klemmleiste, Spannung 400V, Drehstrom (Öfen mit 5 Ebenen sind auch auf 230 V umwandelbar).



### TEMP<sup>7</sup>UP

### 1 EINFACHE REINIGUNG: HYGIENE

Abgerundeter Innenraum mit tiefgezogenen Auflageschienen. Reinigung mit Niederdruckstrahl möglich. Die Schutzbleche der Lüftung und des Widerstands sind ohne Werkzeug demontierbar. Sie können im Geschirrspüler oder im Spülbecken gereinigt werden. Die Türdichtung ist ebenfalls abnehmbar, um die Reinigung zu vereinfachen. Die einheitliche Temperatur im Ofeninneren schließt das Überkochen, Verunreinigungen und das Wiederaufkochen der Lebensmittel aus.



### 2 BEDIENUNGSFREUNDLICHKEIT

Der Benutzer programmiert die Aufwärmdauer anhand eines großzügig bemessenen Einstellrads. Einfache, schnelle und effiziente Programmierung.

Am Ende des Aufwärmzyklus gehen die Öfen automatisch in den Modus „Warmhalten“ über. Ununterbrochene Anzeige des Zykluszustandes mit Angabe der verbleibenden Zeit. Das Ablaufen der Zeitschaltuhr wird bei Türöffnung unterbrochen.



TOURNUS  
EQUIPEMENT

### 3 ERGONOMIE UND BENUTZERSICHERHEIT

Die Höhe der Auflageschienen (71 mm) optimiert die Verwendung der geläufigsten Behälter.

Die Antikippnocke verhindert das Auskipprisiko des Behälterinhalts und des Belags der Gitter sobald sie zu 25 % auf die tiefgezogenen Auflageschienen geschoben worden sind. Großer Türöffnungswinkel: 240°.



### 4 INSTALLATION

Die Öfen sind kompakt: Breite nur 665 mm, sie sind platzsparend.

Die Tür ist umkehrbar, um sie an die Konfiguration des Betriebsortes anpassen zu können.




### 5 „TOURNUS“-ZUVERLÄSSIGKEIT

Robuste Konstruktion, mechanisch geschweißter, in die Ofenstruktur integrierter Sockel, Abdichtung des Bedienfelds.

Schutz der elektronischen Steuerungen durch eine bei Überspannung leicht ersetzbare Standardsicherung.



### 6 SCHNELLER TEMPERATURANSTIEG



#### HABEN SIE DAS GEWUSST?

Die Zertifizierung NF-Lebensmittelhygiene schreibt eine maximale Dauer von 60 Minuten vor, um die Temperatur im Kern der Produkte von +8°C auf +65°C zu Erhöhen. Die Temperaturanstiegsdauer des Tournus Ofens mit 10 Ebenen variiert je nach Produkt von 33 bis 54 Minuten.

TOURNUS  
EQUIPEMENT



Versand binnen 48h  
Bei unterstrichenen Art.-Nr.

Consult'Express

Versanddatum

# TEMP UP

## ÖFEN ZUM ERWÄRMEN



### LEXAN MONO-PROGRAMME

- Ein-/Aus-Taste
- Taste halbe Beladung
- Taste «Programm Pommes Frites»
- Stellrad für die Aufwärmdauer
- LCD-Monitor zur Anzeige der verbleibenden Aufwärmzeit
- Zwei Zyklus Kontrolllampen (Aufwärmen, danach Warmhalten)



### Monoprogramm-Öfen GN 1/1

Bezeichnung	Stromverbrauch (kWh) (1)	Leistung (kW) (2)	Gesamtabm. L x T x H (mm)	Art.-Nr.	Preis
Ofen mit 5 Ebenen Standmodell	2,26	3,32	665 x 815 x 798	<u>507 604</u>	5215 €
Ofen mit 5 Ebenen mit Halterung	2,26	3,32	665 x 815 x 1638	<u>507 605</u>	5485 €
Ofen mit 7 Ebenen mit Halterung	3,13	7,08	665 x 815 x 1638	<u>507 610</u>	6221 €
Ofen mit 10 Ebenen mit Halterung	4,07	9,87	665 x 815 x 1638	<u>507 615</u>	6542 €
Ofen mit 15 Ebenen mit Halterung	6,44	14,17	665 x 815 x 1638	<u>507 620</u>	7842 €

### LEXAN MULTI-PROGRAMMES

#### Zusätzlich zum Einprogramm-Ofen:

- Taste „Befeuchter“
- Drei Tasten zur Wahl von 3 Aufwärmzeiten bei nur einem Entladevorgang.



### Mehrfachprogramm-Öfen GN 1/1

Bezeichnung	Stromverbrauch (kWh) (1)	Leistung (kW) (2)	Gesamtabm. L x T x H (mm) (2)	Art.-Nr.	Preis
Ofen mit 5 Ebenen Standmodell	2,26	3,32	665 x 815 x 798	<u>507 624</u>	5795 €
Ofen mit 5 Ebenen mit Halterung	2,26	3,32	665 x 815 x 1638	<u>507 625</u>	6102 €
Ofen mit 7 Ebenen mit Halterung	3,13	7,08	665 x 815 x 1638	<u>507 630</u>	6559 €
Ofen mit 10 Ebenen mit Halterung	4,07	9,87	665 x 815 x 1638	<u>507 635</u>	6809 €
Ofen mit 15 Ebenen mit Halterung	6,44	14,17	665 x 815 x 1638	<u>507 640</u>	8348 €

(1) Entspricht dem durchschnittlichen Stromverbrauch entsprechend AC D40-006 für eine Laufzeit von 60 Minuten.  
(2) Entspricht der maximalen Leistung

15 Ebenen mit Halterung 507620/507640

10 Ebenen mit Halterung 507615/507635

7 Ebenen mit Halterung 507610/507630

5 Ebenen mit Halterung 507605/507625

5 Ebenen Standmodell 507604/507624

**Elektrischer Anschluss am Klemmblock, Spannung 400 V dreiphasig\*, Frequenz 50/60 Hertz.**  
\* 5-stufige Backöfen auch mit 230 V schaltbar

NF Lebensmittelhygiene

TOURNUS EQUIPEMENT

**Bestückungsmöglichkeit:  
2 x GN 1/1 pro Ebene  
oder 1 x GN 2/1**



### Monoprogramm-Öfen GN 2/1

Bezeichnung	Stromverbrauch (kWh)	Leistung (kW)	Gesamtabm. L x T x H (mm)	Art.-Nr.	Preis
Ofen mit 10 Ebenen mit Halterung	8,92	18,37	665 x 1193 x 1636	<u>507 715</u>	9444 €

### Mehrfachprogramm-Öfen GN 2/1

Bezeichnung	Stromverbrauch (kWh)	Leistung (kW)	Gesamtabm. L x T x H (mm)	Art.-Nr.	Preis
Ofen mit 10 Ebenen mit Halterung	8,92	18,37	665 x 1193 x 1636	<u>507 735</u>	9644 €

### Zusatzausstattungen

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Auffangbehälter für Abtauwasser GN1/1 40mm und seine Halterung	<u>507 655</u>	122 €
Stromkabel ohne Stecker, Länge 2 Meter	701 962	96 €
Pommes Frites Behälter, GN1/1, Fassungsvermögen 5 Liter, pro Stück	<u>903 814</u>	164 €
Edelstahlkorb GN 1/1	<u>805 081</u>	14 €



### LADEKAPAZITÄTEN

Tablettgröße	Ofen mit 5 Ebenen		Ofen mit 7 Ebenen		Ofen mit 10 Ebenen		Ofen mit 15 Ebenen		Ofen mit 20 Ebenen	
	Anzahl Schalen	Anzahl Essen*	Anzahl Schalen	Anzahl Essen*	Anzahl Schalen	Anzahl Essen*	Anzahl Schalen	Anzahl Essen*	Anzahl Schalen	Anzahl Essen*
225 x 180 x 30 (Individuell)	15	15	21	21	30	30	45	45	60	60
200 x 200 x 50 (EN 4)	10	25	14	34	20	50	30	75	40	60
300 x 200 x 50 (EN 6)	10	36	14	50	20	75	30	112	40	150
176 x 162 x 50 (GN 1/6)	30	52	42	76	60	105	90	165	120	220
265 x 162 x 50 (GN 1/4)	20	52	28	72	40	105	60	165	80	220
325 x 176 x 50 (GN 1/3)	15	52	21	76	30	105	45	165	60	220
325 x 265 x 50 (GN 1/2)	10	52	14	72	20	105	30	165	40	220
530 x 325 x 50 (GN 1/1)	5	52	7	72	10	105	15	165	20	220

\* 1 Essen: 1 Portion Fleisch (100 - 120 gr) + 1 Portion Gemüse (150 - 180 gr).



# ROLL'SERVICE VERNETZT

WARMHALTESCHRÄNKE - BANKETTWAGEN - ZUR SPEISENWARMHALTUNG



**NEU:**  
• Touch Bedienfeld  
• Türe umkehrbar



**Neues Touch-Bedienfeld mit mehr Funktionen:**

- Aufzeichnung der Temperatur im Gerät. Datenauslesung über einen USB-Anschluss im Bedienfeld.
- Aufzeichnung des Stromverbrauchs.

**LONGTIME Zertifikat:**  
Robuste, zuverlässige und reparierbare Schränke.

**Einfach zu Bestücken:**  
Tür öffnet bis 270°. Arretierung um Türe offen zu halten.

Optimale Hygiene durch tiefgezogene Einschübe/Wände im Innenraum. (Abstand der Einschübe 71 mm)

Umluftsystem mit Lüfter für optimale Temperaturverteilung.

Zwei-Liter-Behälter zur Befeuchtung, von vorne einfach zugänglich und abnehmbar.

Zwei seitliche Griffe und eine hintere Griffstange erleichtern die Bewegung.

**Ergonomisch:**  
Großzügig ausgelegter Griff in exklusivem Design.

**Wartung:**  
Einfacher Zugang an der Rückseite.

Gute Beweglichkeit durch Lenkrollen, davon zwei feststellbar.

Nicht abfärbender **umlaufender Stoßschutz:** Schutz des Schrank und seines Umfelds.

**Kompakt: Geringer Platzbedarf**  
GN 1/1: 528 x 821 mm  
GN 2/1: 733 x 941 mm



Verfügbar im Laufe von 2023



## ROLL'SERVICE - WARMHALTESCHRÄNKE

**Mobile Wagen zur Speisewarmhaltung.** Aus hochwertigem Edelstahl, lebensmittelgeeignet. Isoliert. Integriertes Bedienfeld mit Touch Screen. Innen mit Gleitschienen versehen, Boden und Gleitschienen sind tiefgezogen. Abstand zwischen Gleitschienen: 71 mm. Tür aus Edelstahl oder mit Glas. Öffnungswinkel 270°. 2 seitlichen Griffe + Schiebevorrichtung auf der Rückseite. Stoßfestes Schutzband rundum, außer Modell mit 5 Einschüben mit Schutz an den Ecken. 4 Lenkrollen davon 2 mit Bremsen, Durchmesser 160 mm. Gelenk aus Edelstahl für Schränke GN 2/1 mit 20 Einschüben, Durchmesser 125 mm. Gelenk aus Polyamid für Schränke GN 1/1 mit 10 Einschüben, GN 1/1 mit 10 oder 20 Einschüben, Durchmesser 80 mm. Gelenk aus Edelstahl für Schränke mit 5 Einschüben. Schutzart IP25 gestattet die Reinigung mit Niederdruckstrahl. NF Lebensmittelhygiene Norm.

**Elektrisches Beheizungssystem:** Temperaturverteilung durch Ventilator/Umluft, elektronische Thermostatregelung von 60 bis 85°C mit digitaler Temperaturanzeige, rascher Temperaturanstieg: von 20°C auf 85°C innerhalb 25 Min. Spiralkabel, Anschluss 230V.

**Neues Touch-Bedienfeld mit mehr Funktionen:**



- Aufzeichnung der Temperatur im Gerät. Datenauslesung über einen USB-Anschluss im Bedienfeld.
- Aufzeichnung des Stromverbrauchs.

**NEU: Sie können die Richtung der Türöffnung selbst umändern – je nach Ausrichtung der Küche.**

## ROLL'SERVICE MIT BEFEUCHTUNG

Das elektronische Bedienfeld erlaubt 5 Stufen der Befeuchtung. Wasserbehälter von vorne abnehmbar. Kapazität 2 Liter, ausreichend für 24 Stunden.

**Vorrichtung zum Auffangen von Kondenswasser\***  
\* außer Roll'Service mit 5 Ebenen



### Roll'Service GN 1/1

ROLL'Service	Watt	Maße L x B x H Gesamt (mm)	Art.-Nr.	Preis
GN 1/1, 10 Einschübe mit Edelstahltür	825	528 x 821 x 1134	507 336	6293 €
GN 1/1, 15 Einschübe mit Edelstahltür	1215	528 x 821 x 1489	507 356	6496 €
GN 1/1, 15 Einschübe mit Edelstahltür und Sichtfenster	1215	528 x 821 x 1489	507 357	7135 €
GN 1/1, 20 Einschübe mit Edelstahltür	1215	528 x 821 x 1844	507 386	7012 €
GN 1/1, 20 Einschübe mit Edelstahltür und Sichtfenster	1215	528 x 821 x 1844	507 387	7648 €

### Roll'Service GN 2/1

ROLL'Service	Watt	Maße L x B x H Gesamt (mm)	Art.-Nr.	Preis
GN 2/1, 10 Einschübe mit Edelstahltür	1215	733 x 941 x 1134	507 436	7254 €
GN 2/1, 15 Einschübe mit Edelstahltür	2015	733 x 941 x 1489	507 456	7582 €
GN 2/1, 15 Einschübe mit Edelstahltür und Sichtfenster	2015	733 x 941 x 1489	507 457	8219 €
GN 2/1, 20 Einschübe mit Edelstahltür	2015	733 x 941 x 1880	507 486	8367 €
GN 2/1, 20 Einschübe mit Edelstahltür und Sichtfenster	2015	733 x 941 x 1880	507 487	9005 €





## ROLL'SERVICE OHNE BEFEUCHTUNG



507 301



507 352



507 431



507 452



507 481



Option:  
Schlüsselschloss

### Roll'Service GN 1/1

ROLL'Service	Watt	Maße L x B x H Gesamt (mm)	Art.-Nr.	Preis
GN 1/1, 5 Einschübe mit Edelstahltür	825	524 x 817 x 708	507 301	4698 €
GN 1/1, 10 Einschübe mit Edelstahltür	825	528 x 821 x 1134	507 331	5730 €
GN 1/1, 15 Einschübe mit Edelstahltür	1215	528 x 821 x 1489	507 351	5945 €
GN 1/1, 15 Einschübe Edelstahltür und Sichtfenster	1215	528 x 821 x 1489	507 352	6572 €
GN 1/1, 20 Einschübe mit Edelstahltür	1215	528 x 821 x 1844	507 381	6349 €
GN 1/1, 20 Einschübe Edelstahltür und Sichtfenster	1215	528 x 821 x 1844	507 382	7172 €

### Roll'Service GN 2/1

ROLL'Service	Watt	Maße L x B x H Gesamt (mm)	Art.-Nr.	Preis
GN 2/1, 10 Einschübe mit Edelstahltür	1215	733 x 941 x 1134	507 431	6740 €
GN 2/1, 15 Einschübe mit Edelstahltür	1215	733 x 941 x 1489	507 451	7012 €
GN 2/1, 15 Einschübe mit Edelstahltür und Sichtfenster	1215	733 x 941 x 1489	507 452	7640 €
GN 2/1, 20 Einschübe mit Edelstahltür	2015	733 x 941 x 1880	507 481	7888 €
GN 2/1, 20 Einschübe mit Edelstahltür und Sichtfenster	2015	733 x 941 x 1880	507 482	8527 €

### Sonderzubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Aufpreis für Schlüsselschloss	701 961	121 €
Aufpreis für 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern, Ø 125 mm mit Edelstahlgehäuse anstatt der Räder mit Polyamidgehäuse	702 190	210 €

\* Bedarf einer Sonderfertigung, muss mit der Bestellung mitgeteilt werden.




TOURNUS  
EQUIPEMENT

# ROLL'FRESH VERNETZT

## KÜHLSCHRÄNKE - KÜHLKETTE

**NEU:**  
• Touch Bedienfeld  
• Türe umkehrbar



**Hygiene:**  
Tiefgezogene Einschübe/Wände im Innenraum. Verdampfer, länglich im oberen Teil des Schrankes eingebaut.

**LONGTIME Zertifikat:**  
Robuste, zuverlässige und reparierbare Schränke.

**Robustheit :**  
Ganzstahlkonstruktion Edelstahl in Lebensmittelqualität.

**Einfach zu bestücken:**  
Tür öffnet bis 270° Arretierung um Türe offen zu halten.

**Praktisch:**  
Halterung für den Temperaturschreiber

**Wartung :**  
Kühlsystem im unteren Teil eingebaut. Einfache Handhabung und Reinigung.

**Leichter Einstellungszugriff :**  
Stapelanlauf möglich, Alarm für ungewöhnliche Temperaturerhöhung. Wartungsalarm.

**NEU: Neues Touch-Bedienfeld mit mehr Funktionen:**

- Aufzeichnung der Temperatur im Gerät. Datenauslesung über einen USB-Anschluss im Bedienfeld.
- Aufzeichnung des Stromverbrauchs.

2 seitliche Griffe und eine hintere Griffstange für eine leichte Bedienung.

**Ergonomisch:**  
Großzügig ausgelegter Griff in exklusivem Design.

Gute Beweglichkeit durch Lenkrollen, davon zwei feststellbar.

Nicht abfärbender **umlaufender Stoßschutz:** Schutz des Schrankes und seines Umfelds.



Click zum Dokument

**Verfügbar Laufe von 2023**



TOURNUS  
EQUIPEMENT



Versand binnen 48h  
Bei unterstrichenen Art.-Nr.

Consult'Express

Versanddatum

# ROLL'FRESH - KÜHLSCHRÄNKE

Bewegliche Kühltür. Komplette aus Edelstahl. Wände und Tür mit Steinwolle isoliert. Inneraum komplett mit Böden und Gleitschienen ausgestattet. Abstand der Einschübe: 71 mm. Tür aus Edelstahl mit 270° Öffnungswinkel und passgenaue Abdichtung. 2 seitliche Griffe und eine hintere Griffstange.

Robuster Kantenschutz rundum. 4 drehbare Räder davon 2 mit Bremse, Ø 160 mm mit Gelenk aus Edelstahl beim GN 2/1 Schrank und Ø 125 mm mit Gelenk aus Polyamid beim GN 1/1 Schrank. Schutzzeichen IP 25 ermöglicht eine Reinigung mit niedrigem Wasserdruck.

Integrierte Befehlschnittstelle mit sensorischer Taste. Kühlungssystem befindet sich im unteren Teil des Gehäuses. Kältemittel R455a. Spannung 230 V. Belüfteter Verdampfer. Be- und Entlüftung des Verdampfers an der Geräteoberseite. Behälter zur Verdampfung des Entrostwassers. Vorbereitung für Temperaturofzeichnung im Gerät vorhanden. (USB-Stick zur Temperaturofzeichnung optional).

### Neues Touch-Bedienfeld mit mehr Funktionen:

- Aufzeichnung der Temperatur im Gerät. Datenauslesung über einen USB-Anschluss im Bedienfeld.
- Aufzeichnung des Stromverbrauchs.

**NEU:** Sie können die Richtung der Türöffnung selbst umändern – je nach Ausrichtung der Küche.



507 286

507 296



ROLL'FRESH	Leistungsstärke (W)	Maße B x L x H (mm)	Art.-Nr.	Preis
GN 1/1, 15 Einschübe mit Tür aus Edelstahl	200	528 x 821 x 1750	<u>507 286</u>	<b>8858 €</b>
GN 2/1, 15 Einschübe mit Tür aus Edelstahl	300	733 x 941 x 1786	<u>507 296</u>	<b>9996 €</b>
GN 1/1, 10 Einschübe mit Tür aus Edelstahl	165	522 x 815 x 1395	<u>507 285</u>	<b>8415 €</b>
GN 2/1, 10 Einschübe mit Tür aus Edelstahl	165	797 x 995 x 1395	<u>507 295</u>	<b>9493 €</b>

### Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
USB-Stick zur Temperaturofzeichnung	<u>229 527</u>	<b>289 €</b>
Aufpreis für Verriegelungsschloss	701 961	<b>121 €</b>
Aufpreis für die Gelenke der Räder 125 mm aus Edelstahl anstatt Polyamid	702 190	<b>210 €</b>

\* Bedarf einer Sonderfertigung, muss mit der Bestellung mitgeteilt werden.


\*\* Bedarf einer Sonderfertigung, erhöht den Schrank um 40 mm.



229 527



Kühlssystem im unteren Teil des Gehäuses.



Abnehmbare Frontverkleidung für einfachen Zugang zum Kühlaggregat.




Vorbereitung für Temperaturofzeichnung.



## ROLL'FRESH - KÜHLKETTE



## TEMP'UP - REGENERIEREN



## ROLL'SERVICE - WARMHALTEN



# Die Vorteile +



## SERVIERWAGEN

**Sicherer Transport:**  
Tiefgezogene Böden,  
schalldämmend, mit  
40mm hoher Kante unten  
umgefaltet zur Vermeidung  
von Schnittwunden

**Komfort:**  
Schallisolierende Böden



**Robust:**  
Montage durch durchgehende  
Schweißnaht entlang der gesamten  
Höhe der Böden mit abgeflachten  
Ecken im unteren Teil.

## TELLERWAGEN

### PLATTFORMWAGEN



**Robust:**  
Bogenförmiges  
Vierkantrohr  
(25 x 25), Falzblech  
mit flachgedrückten  
Rändern. Gestell aus  
Edelstahl.

**Ergonomisch:**  
Plattformhöhe: 460mm (200  
Teller) und 485mm (400  
Teller)

## WAGEN MIT KONSTANTER AUSGABEHÖHE



**Einfache Anwendung:** Einstellung des  
Tellerdurchmessers ohne Werkzeuge  
(bis zu 320 mm)

Tellerspender  
herausnehmbar  
für leichte Reinigung

Einfache Handhabung

Spiralkabel und neutraler  
Stecker

Rasche Beheizung und  
Temperaturhomogenität

## REGALWAGEN

**Maximale Tragfähigkeit:**  
250 kg pro Wagen



Durchgehend auf ganzer  
Höhe geschweißt, mit  
Endstoppfen

**Optimale Bestückung:**  
Eine vordere  
Querverstärkung ist  
nicht notwendig.

Hochwertige Qualitätsrollen  
aus Polyamid, „Made in  
Germany“, für langlebigen  
Einsatz



### ROLLEN MIT POLYAMIDGEHÄUSE

- Robuste Wagen
- Rollen mit Korrosionsschutz
- Geräuscharme Rollen
- Geringe Trägheit beim Anfahren

**TOURNUS  
EQUIPEMENT**

**Stolz  
auf mein  
Equipment**

**TOURNUS  
EQUIPEMENT**



## SERVIERWAGEN

Konstruktion aus Edelstahl, fest verschweißt. Edelstahltagen schalldämmend und Ecken abgerundet. Griff: Rohr Ø 25 mm. 4 Lenkrollen Ø 125 mm mit Polyamid-Abdeckung, davon 2 mit Feststellbremse, mit Stoßschutz. Kautschuk Räder (non-marking). Maximale Belastung: 50 kg pro Niveau. NF- Hygiene Lebensmittel zertifiziert.



801 542

### Servierwagen mit zwei Griffen

Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Abstand zwischen den Böden	Art.-Nr.	Preis
2 Böden 800 x 530 mm	895 x 625 x 960	560	<u>801 542</u>	<b>497 €</b>
3 Böden 800 x 530 mm	895 x 625 x 960	260	<u>801 543</u>	<b>556 €</b>
4 Böden 800 x 530 mm	895 x 625 x 1260	300	<u>801 544</u>	<b>802 €</b>
2 Böden 1000 x 600 mm	1095 x 695 x 960	560	<u>801 552</u>	<b>657 €</b>
3 Böden 1000 x 600 mm	1095 x 695 x 960	260	<u>801 553</u>	<b>782 €</b>
4 Böden 1000 x 600 mm	1095 x 695 x 1260	300	<u>801 554</u>	<b>1212 €</b>



801 543

### Servierwagen mit einem Griff

Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Abstand zwischen den Böden	Art.-Nr.	Preis
2 Böden 800 x 530 mm	895 x 625 x 960	560	<u>801 602</u>	<b>497 €</b>
3 Böden 800 x 530 mm	895 x 625 x 960	260	<u>801 603</u>	<b>556 €</b>
2 Böden 1000 x 600 mm	1095 x 695 x 960	560	<u>801 612</u>	<b>657 €</b>
3 Böden 1000 x 600 mm	1095 x 695 x 960	260	<u>801 613</u>	<b>782 €</b>



801 544



801 603



**TOURNUS**  
EQUIPEMENT



801 547



801 583

Verschraubung

### Servierwagen mit zwei Griffen und Galerie

Galerie Höhe 50 mm aus Edelstahl Ø 8 mm, 4-seitig auf jeder Ebene.

Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Abstand zwischen den Böden	Art.-Nr.	Preis
Servierwagen, 2 Böden 800 x 530 mm mit Galerie	895 x 625 x 960	560	<u>801 546</u>	<b>707 €</b>
Servierwagen, 3 Böden 800 x 530 mm mit Galerie	895 x 625 x 960	260	<u>801 547</u>	<b>805 €</b>
Servierwagen, 2 Böden 1000 x 600 mm mit Galerie	1095 x 695 x 960	560	<u>801 556</u>	<b>860 €</b>
Servierwagen, 3 Böden 1000 x 600 mm mit Galerie	1095 x 695 x 960	260	<u>801 557</u>	<b>1094 €</b>

### Wagen zur Selbstmontage, flach geliefert

Servierwagen mit 2 Griffen, zerlegt im Karton geliefert. Ausführliche Bedienungsanleitung ist beigelegt.

Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Abstand zwischen den Böden	Art.-Nr.	Preis
2 Böden 800 x 530 mm	895 x 625 x 960	560	<u>801 572</u>	<b>582 €</b>
3 Böden 800 x 530 mm	895 x 625 x 960	260	<u>801 573</u>	<b>686 €</b>
2 Böden 1000 x 600 mm	1095 x 695 x 960	560	<u>801 582</u>	<b>743 €</b>
3 Böden 1000 x 600 mm	1095 x 695 x 960	260	<u>801 583</u>	<b>917 €</b>

### Zubehör mit Haken

Bezeichnung	Gesamtabm. L x B x H (mm)	Art.-Nr.	Preis
Besteckbehälter GN 1/3	325 x 176 x 200	<u>801 395</u>	<b>119 €</b>
Abfallbehälter	420 x 200 x 250	<u>801 537</u>	<b>157 €</b>
Halterung für Müllsack	360 x 355 x 810	<u>801 538</u>	<b>209 €</b>
Wagenabdeckhaube 895 x 625 mm		<u>229 603</u>	<b>171 €</b>
Wagenabdeckhaube 1095 x 695 mm		<u>229 604</u>	<b>171 €</b>

### Option

Aufpreis für Servierwagen mit Edelstahlrädern (Art.Nr. Wagen mit **Edelstahlrädern** 83 anstatt 80): **157 €**



801 395



801 537



801 538

**TOURNUS**  
EQUIPEMENT



## TELLERWAGEN


Komplett aus Edelstahl. Rohrstärke 25 x 25 mm mit verstellbaren Gittern. 4 Lenkrollen Ø 125 mm aus Polyamid, davon 2 feststellbar. Für Teller bis Ø 290 mm.



800 541

### Tellerwagen geschweißt

Bezeichnung	Gesamtabm. L x B x H (mm)	Mit Sicherheits-Trenngittern		Mit Trenngittern und abnehmbarem Frontgitter	
		Art.-Nr	Preis	Art.-Nr	Preis
Wagen für 200 Teller	1065 x 450 x 810	<u>800 541</u>	<b>690 €</b>	<u>800 542</u>	<b>844 €</b>
Wagen für 300 Teller	1065 x 450 x 1000	<u>800 546</u>	<b>790 €</b>	<u>800 547</u>	<b>936 €</b>
Wagen für 400 Teller	1065 x 740 x 810	<u>800 551</u>	<b>898 €</b>	<u>800 552</u>	<b>1030 €</b>



800 542

### Wagen zur Selbstmontage, flach geliefert

Bezeichnung	Gesamtabm. L x B x H (mm)	Art.-Nr.	Preis
Wagen für 200 Teller mit Sicherheits-Trenngittern	1065 x 450 x 810	<u>800 561</u>	<b>793 €</b>
Wagen für 300 Teller mit Sicherheits-Trenngittern	1065 x 450 x 1000	<u>800 566</u>	<b>899 €</b>

### Tellerwagen geschweißt mit erhöhter Plattform

Plattform erhöht, für den ergonomischen Einsatz: Höhe 460 mm auf dem Tellerwagen für 200 Teller und 485 mm auf Tellerwagen für 400 Teller.

Bezeichnung	Gesamtabm. L x B x H (mm)	Mit Sicherheits-Trenngittern		Mit Trenngittern und abnehmbarem Frontgitter	
		Art.-Nr	Preis	Art.-Nr	Preis
Wagen für 200 Teller	1065 x 450 x 1000	<u>800 575</u>	<b>722 €</b>	<u>800 578</u>	<b>858 €</b>
Wagen für 400 Teller	1065 x 740 x 1000	<u>800 576</u>	<b>943 €</b>	<u>800 579</u>	<b>1075 €</b>



800 575


### Auf 2 Ebenen geschweißte Wagen

Wagen mit 2 Plattformen zur Vergrößerung des Aufnahmolumens und ergonomischere Benutzung. Geschweißte Konstruktion, leicht geneigte Plattform für gute Stabilität der gelagerten Produkte. Max 250 kg.

Bezeichnung	Gesamtabm. L x B x H (mm)	Art.-Nr.	Preis
Wagen mit 2 Ebenen. Höhevorden Plattformen 350 und 785 mm	930 x 670 x 1160	<u>800 585</u>	<b>1348 €</b>
Wagen mit 2 Ebenen. Höhevorden Plattformen 600 und 1000 mm	930 x 670 x 1410	<u>800 586</u>	<b>1397 €</b>



800 585

TOURNUS  
EQUIPEMENT

Besteckspender (Kapazität: 5 x GN 1/3 - sind nicht im Lieferumfang enthalten), Höhe 300mm. Art.-Nr. 800 571



228 197

### Abdeckhauben für Tellerwagen

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Besteckspender	<u>800 571</u>	<b>243 €</b>
Zusätzliche Trennwand für Wagen mit 200 Tellern	<u>228 263</u>	<b>24 €</b>
Zusätzliche Trennwand für Wagen mit 300 Tellern	<u>228 264</u>	<b>36 €</b>
Zusätzliche Trennwand für Wagen mit 400 Tellern	<u>228 265</u>	<b>44 €</b>
PVC Abdeckhaube für Wagen mit 200 Tellern	<u>228 196</u>	<b>94 €</b>
PVC Abdeckhaube für Wagen mit 300 Tellern	<u>228 197</u>	<b>117 €</b>
PVC Abdeckhaube für Wagen mit 400 Tellern	<u>228 198</u>	<b>108 €</b>
PVC Abdeckhaube für Wagen mit 200 Tellern, ausgestattet mit Besteckspender	<u>229 600</u>	<b>183 €</b>
PVC Abdeckhaube für Wagen mit 300 Tellern, ausgestattet mit Besteckspender	<u>229 601</u>	<b>197 €</b>
PVC Abdeckhaube für Wagen mit 400 Tellern, ausgestattet mit Besteckspender (2)	<u>229 602</u>	<b>197 €</b>

### Optionen

Aufpreis für Tellertransportwagen mit Edelstahlrädern (Art.Nr. Wagen mit **Edelstahlrädern 83** anstatt 80): **157 €**

## WAGEN FÜR GESCHIRRKÖRBE



804 193

**Wagen mit 8 horizontalen Ebenen** für die Lagerung von Geschirrkörben. Konstruktion aus Edelstahl. Ständer aus 25 x 25 mm Vierkantröhr. Durchgehend Argon geschweißte Auflagschienen. 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststellbremse und Polyamidgehäuse. Ringförmiger Stoßschutz. Gesamtabm. 630 x 630 mm, Höhe 1785 mm. Abstand zwischen den Ebenen: 167 mm

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Wagen für Geschirrkörbe	<u>804 193</u>	<b>724 €</b>

## WAGEN FÜR GN-BEHÄLTER

Zum Trocknen und Aufbewahren von Behältern und Deckeln. Konstruktion aus Edelstahl. Rohrstärke 25 x 25 mm, Geschweißt. Rost herausnehmbar Ø 6 und 4 mm. 4 Lenkrollen Ø 125 mm aus Polyamid, davon 2 feststellbar. Mit ringförmigem Stoßschutz. Der Wagen hat 4 Ebenen mit 325 mm Abstand (GN-Maß quer). Die 2. Ebene ist verstellbar auf 530 mm.



805 602

Bezeichnung	Gesamtabm. L x B x H (mm)	Art.-Nr.	Preis
Kleine Ausführung 38 Fächer pro Ebene	1270 x 620 x 1705	<u>805 602</u>	<b>2361 €</b>
Große Ausführung 51 Fächer pro Ebene	1670 x 620 x 1705	<u>805 605</u>	<b>2795 €</b>
Abdeckhaube für kleine Ausführung	1270 x 620 x 1705	<u>229 517</u>	<b>450 €</b>
Abdeckhaube für große Ausführung	1670 x 620 x 1705	<u>229 518</u>	<b>503 €</b>

TOURNUS  
EQUIPEMENT



## TELLERSPENDER MIT KONSTANTER AUSGABEHÖHE

Konstruktion aus Edelstahl. Ecken im Inneren abgerundet für einfachere Reinigung. Lenkgriff aus Edelstahlrohr Ø 25 mm. 4 Stoßschutzecken unten aus Polyethylen. 4 Lenkrollen Ø 125 mm mit Polyamidgehäuse mit Kugellagern, davon 2 Lenkstopprollen. Tellerspender herausnehmbar, Stapelhöhe 580 mm, dies entspricht ca. 60 Teller mit Ø 180 bis 290 mm pro Stapel.

### Beheizte Tellerspender

Ein-/Ausschalter mit Lichtsignal. Heizungsregelung durch mechanischen Thermostat von 0°C bis 90°C. Statische Wärme erzeugt durch 2 seitlich angebrachte und abgeschirmte Widerstände. Isolierung aus Steinwolle. Leistung 800 W (1 Röhre) und 1500 W (2 Röhren), Spannung 230 V. Tellerspender wird mit Deckeln aus durchsichtigem Polycarbonat geliefert.

Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Art.-Nr.	Preis
Beheizter Wagen, 1 Stapel Teller, mit Deckel	530 x 485 x 900	<u>808 171</u>	<b>2024 €</b>
Beheizter Wagen, 2 Stapel Teller, mit 2 Deckel	960 x 485 x 900	<u>808 172</u>	<b>2468 €</b>
Beheizter Wagen, 2 Stapel Teller, mit 2 Deckel für Teller Ø 215 Bis 320 mm	990 x 520 x 900	<u>808 177</u>	<b>2666 €</b>



### Neutraler Tellerspender

Deckelhaube Sonderzubehör

Bezeichnung	Gesamtabm. L x B x H	Art.-Nr.	Preis
Unbeheizter Wagen, 1 Tellerstapel.	530 x 485 x 900	<u>808 181</u>	<b>1597 €</b>
Unbeheizter Wagen, 2 Tellerstapel.	960 x 485 x 900	<u>808 182</u>	<b>2026 €</b>



### Universaler Spender

Wagen mit rechteckiger Plattform. Eignet sich für den Transport aller Arten von Geschirr (Teller, Untertassen, Teller oval oder rechteckig). Deckel Edelstahl, Option auf Wagen neutral.

Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Art.-Nr.	Preis
Wagen Universal neutral	960 x 485 x 900	<u>808 201</u>	<b>3296 €</b>
Wagen Universal beheizt mit Deckel	960 x 485 x 900	<u>808 205</u>	<b>3595 €</b>



### Zubehör für Tellerspender

Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Art.-Nr.	Preis
Deckel aus Polycarbonat	Ø 375	<u>230 079</u>	<b>36 €</b>
Deckel aus Edelstahl für Tellerspender Universal	750 x 415	<u>119 268</u>	<b>249 €</b>



TOURNUS  
EQUIPEMENT

## TABLETTWAGEN MIT KONSTANTER AUSGABEHÖHE

Konstruktion aus rostfreiem Stahl, Plattform Dicke 1,2 mm. Führung der beweglichen Teile mit 4 Rollen auf montiertem Kugellager. 4 Lenkrollen Ø 125 mm aus Polyamid, davon 2 feststellbar. Kantenschutz aus Polyethylen.

Bezeichnung	Gesamtabm. L x B x H (mm)	Art.-Nr.	Preis
<b>Gläserwagen mit konstanter</b> Ausgabehöhe Kapazität: 6 Körbe, Höhe 115 mm oder 10 Körbe Höhe 75 mm.	817 x 545 x 930	<u>808 102</u>	<b>1525 €</b>
<b>Gläserwagen</b> mit konstanter Ausgabehöhe und Auffangbehälter (GN1/2 aus Polyethylen, Tiefe 100 mm) unter Plattform 510 x 510 mm mit Boden in Diamantspitz-Qualität, Fassungsvermögen: 6 Körbe Höhe 115 mm oder 10 Körbe Höhe 75 mm	817 x 545 x 930	<u>808 100</u>	<b>1856 €</b>
<b>Gläserwagen</b> mit konstanter Ausgabehöhe mit Edelstahlverkleidung und Deckel, 530 x 530 mm Plattform, Fassungsvermögen: 6 Körbe H 115 mm oder 10 Körbe H 75 mm	835 x 645 x 1040	<u>808 103</u>	<b>2446 €</b>
<b>Tablettwagen mit konstanter</b> Ausgabehöhe Plattform 540 x 380 mm, Kapazität: 140 Tablett	817 x 545 x 930	<u>808 105</u>	<b>1525 €</b>
<b>Tablettwagen</b> mit konstanter Ausgabehöhe mit Edelstahlverkleidung und Deckel, 560 x 400 mm Plattform, Fassungsvermögen 140 Tablett	705 x 675 x 1040	<u>808 108</u>	<b>2342 €</b>
<b>Tablettwagen mit konstanter</b> Ausgabehöhe Mit seitlichen Führungen, Plattform 540 x 380 mm, Kapazität: 140 Tablett	817 x 545 x 930	<u>808 106</u>	<b>1737 €</b>
<b>Tablettwagen ABS</b> mit konstanter Ausgabehöhe Plattform 610 x 410 mm, Kapazität: 140 Tablett	860 x 545 x 930	<u>808 109</u>	<b>1525 €</b>



Aufpreis: 808 107  
(GN 1/3 Schalen sind nicht im Lieferumfang enthalten)

### Zubehör für Wagen

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Besteckspender auf Tablettwagen	<u>808 107</u>	<b>207 €</b>
Abdeckhaube 870 x 540 x 800 mm für Gläser- und Tablettwagen	<u>221 233</u>	<b>177 €</b>
Abdeckhaube 920 x 570 x 1070 mm für Wagen mit Besteckspender	<u>221 232</u>	<b>187 €</b>

### Optionen

Aufpreis für Teller-, Tablett- oder Gläserkorbwagen mit Edelstahlrädern (Art.Nr. Wagen mit **Edelstahlrädern 83** anstatt 80): **210 €**.

### Spender zum Einbauen

Spender mit konstantem Niveau. Kapazitäten: **Tellerspender:** 60 Teller Ø 180 bis 290 mm.

**Gläserspender:** 6 Körbe 115mm hoch oder 10 Körbe 75mm hoch.

**Tablettspender:** 140 Tablett. Beheizte Spender werden mit Deckel und Einbaukontrollkästchen geliefert.

Bezeichnung	Gesamtabm. L x p x h (mm)	Art.-Nr.	Preis
Unbeheizter Spender, 1 Tellerstapel	Ø 380 x H. 740	<u>808 231</u>	<b>557 €</b>
Beheizter Spender, 1 Tellerstapel, mit Deckelhaube	Ø 380 x H. 740	<u>808 235</u>	<b>1412 €</b>
Gläserspender	690 x 710 x 715	<u>808 236</u>	<b>1903 €</b>
Tablettspender (Tablett 46 x 36 cm)	580 x 660 x 715	<u>808 237</u>	<b>2073 €</b>



TOURNUS  
EQUIPEMENT



## TRANSPORTWAGEN FÜR TABLETTS

### Transportwagen G.A.

Konstruktion aus Edelstahl. Edelstahlbehälter: Dicke 1,2 mm. Abmessung 510 x 510 mm. Griff angeschraubt. 4 Lenkrollen Ø 100 mm aus elektrolytisch verzinktem Stahl. Maximale Belastbarkeit 80 kg.

Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Art.-Nr.	Preis
Bodenplatte GA aus Edelstahl	515 x 515 x 165	<u>800 101</u>	214 €
Bodenplatte GA aus Edelstahl mit Griff	600 x 515 x 850	<u>800 102</u>	300 €

### Geschirrwagen mit ABS

Gehäuse aus rostfreiem Stahl. Rohrstärke 25 x 25 mm. Abnehmbare Platte aus ABS. Abmessungen 510 x 510 mm. Griff angeschraubt. 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar, Ø 125 mm aus Polyamid mit Kantenschutz. Maximale Belastbarkeit 150 kg.

Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Art.-Nr.	Preis
Geschirrwagen mit ABS	570 x 570 x 225	<u>800 111</u>	310 €
Geschirrwagen mit ABS und Griff	630 x 570 x 900	<u>800 112</u>	411 €

### Geschirrwagen und Tablettwagen komplett aus Edelstahl

Konstruktion aus Edelstahl. Rohrstärke 25 x 25 mm. Bodenplatte abnehmbar aus Edelstahl, 1,2 mm Dicke. Abmessungen 510 x 510 mm (Geschirrkörbe) und 750 x 510 mm. Griff angeschraubt. 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar, Ø 125 mm aus Polyamid, mit Kantenschutz. Maximale Belastbarkeit 150 kg.

Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Art.-Nr.	Preis
Geschirrwagen aus Edelstahl	570 x 570 x 225	<u>800 125</u>	334 €
Geschirrwagen aus Edelstahl mit Griff	630 x 570 x 900	<u>800 126</u>	436 €
Tablettwagen aus Edelstahl mit Griff	870 x 570 x 900	<u>800 130</u>	478 €

### Zubehörteil

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
PVC Abdeckhaube 530 x 530 x H 300 mm für Geschirrkörbe	<u>230 532</u>	140 €

### Optionen

Aufpreis für Tablett- und Gläserkorbwagen\* mit Edelstahlrädern (Art.Nr. Wagen mit **Edelstahlrädern 83** anstatt 80): **128 €**

\* Nicht möglich bei Transportwagen GA

### Euronorm-Rollgestell

Gestell für Tablett oder 600 x 400 mm Behälter, Konstruktion aus lebensmittelgeeignetem Edelstahl. Edelstahltablett, Stärke 1,2 mm. Nutzmaße 610 x 410 mm. Verschraubte Abkantung. 4 Lenkrollen Ø 100 mm mit elektrolytisch verzinktem Gehäuse. Maximale Last 80 kg.

Bezeichnung	Gesamtabm. L x B x H (mm)	Art.-Nr.	Preis
Euronorm-Rollgestell	615 x 415 x 165	<u>800 105</u>	240 €
Euronorm-Rollgestell mit Abkantung	700 x 415 x 850	<u>800 106</u>	338 €

**TOURNUS**  
EQUIPEMENT



800 101



800 102



800 111



800 112



800 125



800 130



800 106

## WANNEN AUF ROLLEN



806 066



806 050



806 051



816 157

### EINWEICHBEHÄLTER:

Behälter zum Einweichen und Reinigen von Gestellen und großen Teilen, Höhe 900 mm. Konstruktion aus Edelstahl, Behälter 600 x 600 x 300 mm mit Abflussöffnung, Vierteldrehungsventil und bis 110 mm über dem Boden reichendes Edelstahlabflussrohr Ø 42 mm. Chassis aus 25 x 25 mm Rohr mit 4 Abstandhaltern, 4 Lenkrollen mit Polyamidgehäuse, davon 2 Lenkstopprollen.

### 140 LITER EDELSTAHLBEHÄLTER:

- **Art.-Nr. 806 050:** mit Gitternetz und Überlaufrohr. 4 Lenkrollen Ø 125 mm, mit elektroverzinktem Gehäuse, davon 2 mit Feststellbremse.
- **Art.-Nr. 806 051:** Ablauf mit Hebel + Rückhaltegitter. 4 Lenkrollen Ø 125 mm mit Polyamidgehäuse, davon 2 mit Feststellbremse.

### BEHÄLTER AUS POLYETHYLEN MIT ABFLUSSSTOPFEN:

4 Rollen mit Edelstahlgehäuse: 2 fest, 2 drehbar Ø 160 mm.

Bezeichnung	Gesamtabm. L x B x H (mm)	Art.-Nr.	Preis
100 Liter Einweichbehälter aus Edelstahl	740 x 740 x 900	<u>806 066</u>	1792 €
140 Liter Wanne aus Edelstahl	810 x 560 x 540	<u>806 050</u>	1482 €
140 Liter Wanne aus Edelstahl erhöht	810 x 560 x 750	<u>806 051</u>	1784 €
220 Liter Wanne aus Polyethylen	900 x 700 x 735	<u>816 155</u>	1179 €
310 Liter Wanne aus Polyethylen	1200 x 800 x 805	<u>816 157</u>	1766 €
500 Liter Wanne aus Polyethylen	1200 x 800 x 1095	<u>816 158</u>	2495 €

Aufpreis für Edelstahlrollen für Wanne 806 050 Art.-Nr.: 702 202 - Preis: **179 €**



816 155



816 158

**TOURNUS**  
EQUIPEMENT



Consult'Express



Versandsdatum

## TRANSPORTWAGEN FÜR TABLETTS

Konstruktion aus lebensmittelgeeignetem Edelstahl. Struktur aus Edelstahlrohr, Querschnitt 25 x 25 mm. Längliches Trennelement aus Edelstahlrohr, Querschnitt 50 x 25 mm. Aufnahme aus an das Gestell geschweißtem Edelstahlraht Ø 4,8 mm. Mit oder ohne kunststoffbeschichteter Verkleidungen, Befestigung mit Clips an den Drahtaufnahmen. 4 Lenkrollen Ø 125 mm mit Polyamidgehäuse, davon 2 mit feststellbar. Ringförmige Stoßschutz.

### 6 Ebenen Einschub quer


Wagen mit seitlicher Bestückung. Kapazität: 12 oder 18 Tabletts je nach Modell. Zwischenraum: 125 mm.

Bezeichnung	Gesamtabm. L x B x H (mm)	Breite der Tabletts (mm)	Wagen ohne Seitenverkleidungen		Wagen mit Seitenverkleidungen	
			Art-Nr	Preis	Art-Nr	Preis
Wagen 2 x 6 Einschübe	930 x 630 x 1030	320 bis 370	800 071	866 €	800 072	975 €
Wagen 2 x 6 Einschübe mit oberer Abstellfläche	930 x 630 x 1040	320 bis 370	800 073	1057 €	800 074	1168 €
Wagen 3 x 6 Einschübe mit oberer Abstellfläche	1340 x 630 x 1040	320 bis 370	800 075	1361 €	800 076	1469 €



800 073

Rutschhemmende Klemme für Tabletts auf jeder Ebene.



800 091



800 092

### 12 Ebenen Einschub quer

Fassungsvermögen: 12 oder 24 Tabletts je nach Modell. Einschub hintereinander (Wagen 2 x 12 Einschübe). Lichte Höhe zwischen zwei Ebenen: 125 mm

Bezeichnung	Gesamtabm. L x B x H (mm)	Breite der Tabletts (mm)	Wagen ohne Seitenverkleidungen		Wagen mit Seitenverkleidungen	
			Art-Nr	Preis	Art-Nr	Preis
Wagen 1 x 12 Einschübe	510 x 630 x 1790	320 bis 370	800 081	814 €	800 082	969 €
Wagen 2 x 12 Einschübe	930 x 630 x 1790	320 bis 370	800 091	1237 €	800 092	1397 €

TOURNUS  
EQUIPEMENT

### 12 Ebenen Einschub längs

Fassungsvermögen: 24 Tabletts, Einschub über die Längsseite. Lichte Höhe zwischen zwei Ebenen: 125 mm.

Bezeichnung	Gesamtabm. L x B x H (mm)	Länge der Tabletts (mm)	Wagen ohne Seitenverkleidungen		Wagen mit Seitenverkleidung	
			Art-Nr	Preis	Art-Nr	Preis
Wagen 2 x 12 Ebenen	620 x 790 x 1790	400 bis 480	800 093	986 €	800 094	1172 €
Wagen 2 x 12 Ebenen	700 x 790 x 1790	480 bis 560	800 095	992 €	800 096	1177 €

### Optionen

Aufpreis für Cafeteria Abräumwagen mit Edelstahlrädern (Art.Nr. Wagen mit Edelstahlrädern 83 anstatt 80): 157 €

800 096

## WÄHLEN SIE DIE FARBTÖNE IHRER VERKLEIDUNGEN

Die Standardverkleidungen der Cafeteriawagen werden aus kompaktem beigefarbenem 2 mm starkem Schichtpressstoff hergestellt. Sie können die Verkleidung der beiden Außenseiten Ihrer Wagen persönlich gestalten, indem Sie eine der nachfolgenden Farbtöne wählen (Bestellung von mindestens 3 Wagen).

- Art. Nr. 702 097, persönlich gestaltete Verkleidung für Wagen mit 6 Ebenen Aufpreis pro Wagen: 201 €
- Art. Nr. 702 098, persönlich gestaltete Verkleidung für Wagen mit 12 Ebenen Quereinschub, Aufpreis pro Wagen: 399 €
- Art. Nr. 702 099, persönlich gestaltete Verkleidung für Wagen mit 12 Ebenen Längseinschub, Aufpreis pro Wagen: 604 €

Die persönliche Gestaltung wird durch das Aufkleben einer reinigungsbeständigen Folie an der Außenseite der kunststoffbeschichteten Verkleidungen vorgenommen. Wir bieten eine Auswahl von 20 Farben für die Verkleidung (Farbtabelle auf Anfrage).

### Standardfarben der Tournus Ausgabemöbel

Delfter Blau	Kirschrot	Sonnenblumengelb	Zitronengelb	Apfelgrün	Orange	Pink
Violett	Schwarz	Betongrau hell	Betongrau dunkel	Gebürstetes Aluminium	Alpinweiß	
Amerikan. Ahorn Champagner	Bardolino Eiche natur	Kendal Eiche geölt	Shorewood	Fleetwood lavagrau	Pacific Nussbaum tabak	

Auf Anfrage: Sie können die Wagen mit Ihrem Logo oder dem Ihrer Kunden gestalten.

TOURNUS  
EQUIPEMENT



## REGALWAGEN GASTRONORM

Konstruktion aus Edelstahl. Vierkantrohr 25 x 25 mm. Schienen geschweißt, mit Blockieranschlagen am Ende. 4 Lenkrollen Ø 125 mm mit Polyamidgehäuse, davon 2 mit Feststellbremse und Polyamidgehäuse. Ringförmiger Stoßschutz. Gesamtabmessung: Regalwagen GN 1/1 L.455 x B.655 mm, Regalwagen GN 2/1 L.660 x B.775 mm. Die Regalwagen mit 6 und 8 Einschüben verfügen oben über eine Ablage. Maximale Gesamtbelastung: 250 kg. Maximal 20 kg / Ebene.



804 237



804 201



804 233

### Regalwagen geschweißt

Bezeichnung	e* (mm)	Höhe (mm)	Anzahl der Ebenen	Art.-Nr.	Preis
Wagen GN 1/1 mit Ablage	81	760	6	<u>804 201</u>	583 €
Wagen GN 1/1 mit Ablage	81	900	8	<u>804 203</u>	606 €
Wagen GN 1/1	144	1650	10	<u>804 204</u>	624 €
Wagen GN 1/1	81	1490	15	<u>804 206</u>	624 €
Wagen GN 1/1	81	1650	17	<u>804 207</u>	629 €
Wagen GN 1/1	77	1785	20	<u>804 209</u>	644 €
Wagen GN 2/1 mit Ablage	81	760	6	<u>804 231</u>	661 €
Wagen GN 2/1 mit Ablage	81	900	8	<u>804 233</u>	673 €
Wagen GN 2/1	144	1650	10	<u>804 234</u>	681 €
Wagen GN 2/1	81	1490	15	<u>804 236</u>	681 €
Wagen GN 2/1	81	1650	17	<u>804 237</u>	690 €
Wagen GN 2/1	77	1785	20	<u>804 239</u>	721 €

(\*) e: lichte Höhe zwischen Auflageschienen

### Optionen

Aufpreis für GN Wagen mit Edelstahlrädern (Art.Nr. Wagen mit Edelstahlrädern 83 anstatt 80): **157 €**

Aufpreis für GN Wagen mit Verschlussstange (Art.-Nr. Wagen mit Verschlussstange 84 anstatt 80): **240 €**

### Logistikwagen

Konstruktion aus Edelstahl. Ständer aus 25 x 25 mm Vierkantrohr. Geschweißte Auflageschienen mit Stoppern am Ende. Verschlussstange für intensive Benutzung: Transport in Fahrzeugen, Aufladen, Abladen, Türpassage mit schwerer Ladung. Nicht herausstehende Ø 125 mm Rollen mit Edelstahlgehäuse, um den Platzbedarf zu minimieren. Gesamtabmessung: L.384 x B.583 mm, Höhe 1485 mm. Abstand zwischen den Auflageschienen: 85 mm.

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Logistikwagen GN 1/1 mit 15 Ebenen	<u>804 212</u>	1339 €

804 212



228 169



805 081



### Regalwagen flach geliefert, Selbstmontage

Lieferung in Einzelteilen in Schweißfolie. Zum Verschrauben.

Bezeichnung	e* (mm)	Höhe (mm)	Anzahl der Ebenen	Art.-Nr.	Preis
Wagen GN 1/1 (flach geliefert)	81	1490	15	<u>804 216</u>	696 €
Wagen GN 1/1 (flach geliefert)	81	1650	17	<u>804 217</u>	706 €
Wagen GN 1/1 (flach geliefert)	77	1785	20	<u>804 219</u>	735 €
Wagen GN 2/1 (flach geliefert)	81	1490	15	<u>804 246</u>	779 €
Wagen GN 2/1 (flach geliefert)	81	1650	17	<u>804 247</u>	787 €
Wagen GN 2/1 (flach geliefert)	77	1785	20	<u>804 249</u>	819 €

(\*) e: lichte Höhe zwischen Auflageschienen

### Regalwagen GN, zusammenschiebbar

Bezeichnung	e* (mm)	Gesamtabm. L x B x H (mm)	Anzahl der Ebenen	Art.-Nr.	Preis
Zusammenschiebbarer Wagen	77	455 x 655 x 1785	20	<u>804 229</u>	871 €
Zusammenschiebbarer Wagen	77	655 x 775 x 1785	20	<u>804 259</u>	1043 €

(\*) e: lichte Höhe zwischen Auflageschienen

### Zubehör für Regalwagen GN

Abdeckhaube waschbar: Mit 2 vertikalen Reißverschlüssen. Einwegabdeckhaube: 100 Einweghauben geliefert im Karton.

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Bezug aus PVC waschbar für Wagen GN 1/1 bis 17 und 20 Schienen	<u>228 168</u>	187 €
Bezug aus PVC waschbar für Wagen GN 2/1 bis 17 und 20 Schienen	<u>228 169</u>	191 €
100 Stück Einwegabdeckhauben für Wagen GN 1/1	<u>228 170</u>	210 €
100 Stück Einwegabdeckhauben für Wagen GN 2/1	<u>228 171</u>	261 €

### Einwegschutzhüllen auf Rollen

**Abroller** aus rostfreiem Edelstahl für Einwegschutzhüllen. Passend für Rollen mit Länge max 80 cm und Durchmesser max 30 cm. Wandbefestigung durch 4 Schrauben.

**Einwegschutzhüllen** aus lebensmitteltauglichem Polyethylen, 15 Micron dick, geliefert aufgerollt mit 180 Schutzhüllen vorperforiert, Schutzhüllen decken Wagen bis 1785 mm Höhe ab.

Bezeichnung	Abmessung (mm)	Art.-Nr.	Preis
Abroller für Schutzhüllen auf Rollen	L 1050 x T 300 x H 250	<u>805 776</u>	237 €
Rolle mit 180 GN 1/1 Schutzhüllen	L 550 x Ø 260	<u>221 440</u>	139 €
Rollen mit 180 GN 2/1 Schutzhüllen	L 670 x Ø 260	<u>221 439</u>	220 €

### EDELSTAHL ROSTE

Bezeichnung	Maße (L x B)	Art.-Nr.	Preis
Edelstahl Rost GN 1/1, Rahmen + 1 Traverse Ø 5 mm 20 Längsstäbe Ø 2 mm	530 x 325	<u>805 081</u>	14 €
Edelstahl Rost GN 2/1, Rahmen + 3 Traversen Ø 7 mm 20 Längsstäbe Ø 3 mm	650 x 530	<u>805 083</u>	36 €
Edelstahl Rost verstärkt, Rahmen + 1 Traverse Ø 7 mm 20 Längsstäbe Ø 4mm	530 x 325	<u>805 085</u>	26 €
Edelstahl Rost verstärkt, Rahmen + 2 Traversen Ø 7 mm 20 Längsstäbe Ø 4mm	650 x 530	<u>805 086</u>	40 €





## REGALWAGEN EURONORM

Konstruktion aus lebensmittelgeeignetem Edelstahl. Vierkantröhre 25 x 25 mm. Schienen geschweißt, mit Blockieranschlägen am Ende. 4 Lenkrollen Ø 125 mm mit Polyamidgehäuse, davon 2 mit Feststellbremse. Ringförmiger Stoßschutz. Der Regalwagen mit 9 Einschüben verfügt oben über eine Ablage.



### DIE VORTEILE VON TOURNUS

- NF-Lebensmittelhygiene (Französische Norm)
- Robuste Wagen
- Rostbeständige Rollen
- Rollqualität

Euronorm Regalwagen	Öffnung (mm)	e* (mm)	Gesamtabm. L x B x H (mm)	Anzahl der Ebenen	Art.-Nr.	Preis
600 x 400 mm	400	70	540 x 725 x 900	9	<u>804 155</u>	<b>625 €</b>
600 x 400 mm	400	125	540 x 725 x 1785	12	<u>804 156</u>	<b>625 €</b>
600 x 400 mm	400	94	540 x 725 x 1785	16	<u>804 157</u>	<b>690 €</b>
600 x 400 mm	600	94	732 x 525 x 1785	16	<u>804 158</u>	<b>673 €</b>
600 x 400 mm	400	75	540 x 725 x 1785	20	<u>804 159</u>	<b>744 €</b>
600 x 400 mm	600	75	732 x 525 x 1785	20	<u>804 160</u>	<b>719 €</b>
800 x 400 mm	400	75	540 x 925 x 1785	20	<u>804 161</u>	<b>919 €</b>
800 x 600 mm	600	94	732 x 925 x 1785	16	<u>804 162</u>	<b>905 €</b>
800 x 600 mm	600	75	732 x 925 x 1785	20	<u>804 163</u>	<b>930 €</b>

(\*) e: lichte Höhe zwischen Auflageschienen

### Zubehör Euronorm Regalwagen

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
PVC Abdeckhaube waschbar (für Wagen mit 400 mm Öffnung)	<u>229 519</u>	<b>251 €</b>

### Option

Aufpreis für Euronorm Wagen mit Edelstahlrädern (Art.-Nr. Wagen **mit Edelstahlrädern** 83 anstatt 80): **157 €**

Aufpreis für Euronorm Wagen mit Verschlussstange (Art.-Nr. Wagen **mit Verschlussstange** 84 anstatt 80): **240 €**



814 263

814 269

## EDELSTAHL ROSTE



805 082

Bezeichnung	Gesamtabm. L x B x H (mm)	Art.-Nr.	Preis
Edelstahl Rost + 3 Traversen Ø 5 mm, 29 Längsstäbe Ø 2 mm	600 x 400	<u>805 082</u>	<b>21 €</b>
Edelstahl Rost + 2 Traversen Ø 7 mm, 22 Längsstäbe Ø 3 mm	800 x 600	<u>805 087</u>	<b>77 €</b>
Edelstahl Rost + 3 Traversen Ø 7 mm, 26 Längsstäbe Ø 3 mm*	1000 x 700	<u>805 089</u>	<b>101 €</b>
Edelstahl Rost + 3 Traversen Ø 7 mm, 30 Längsstäbe Ø 3 mm*	1000 x 800	<u>805 090</u>	<b>105 €</b>

\* Hat 2 Anschläge an den Breitseiten und 2 Verstärkungen an den Längsseiten.

## TRANSPORTREGALWÄGEN

Euronorm-Wagen aus Edelstahl. Ständer aus 25 x 25 mm Vierkantröhre. Argon geschweißte Auflageschienen mit Stoppern am Ende. 4 Lenkrollen Ø 125 mm mit elektroverzinktem Gehäuse, nicht herausstehend, für schwere Beladung, Schockfrosten (-40°C) und Aufenthalt im Gärschrank konzipiert.



814 322

Euromorm Lagerwagen	Öffnung (mm)	e* (mm)	Gesamtabm. L x B x H (mm)	Anzahl der Ebenen	Art.-Nr.	Preis
800 x 600 mm	600	75	662 x 855 x 1775	20	<u>814 321</u>	<b>1104 €</b>
800 x 600 mm	800	75	862 x 655 x 1775	20	<u>814 322</u>	<b>1021 €</b>
1000 x 700 mm	1000	75	1062 x 755 x 1775	20	<u>814 323</u>	<b>1180 €</b>
1000 x 800 mm	1000	75	1062 x 855 x 1775	20	<u>814 324</u>	<b>1216 €</b>

### Mit abnehmbarer Ebene oben

800 x 600 mm	600	75	662 x 855 x 1775	20	<u>824 321</u>	<b>1294 €</b>
800 x 600 mm	800	75	862 x 655 x 1775	20	<u>824 322</u>	<b>1211 €</b>
1000 x 700 mm	1000	75	1062 x 755 x 1775	20	<u>824 323</u>	<b>1407 €</b>
1000 x 800 mm	1000	75	1062 x 855 x 1775	20	<u>824 324</u>	<b>1473 €</b>

## WAGEN FÜR TEIGLINGSBEHÄLTER



804 165

Wagen für runde und eckige Teigbehälter und Teigwannen. Geschweißte Konstruktion aus Edelstahl. Ständer aus 25 x 25 mm Vierkantröhre. Argon geschweißte Auflageschienen mit Stoppern am Ende. 4 Lenkrollen Ø 125 mm mit elektroverzinktem Stahlgehäuse.

Wagen für Behälter	Eingang (mm)	Gesamtabmessung L x B x H (mm)	Art.-Nr.	Preis
Mit 8 Ebenen	195	660 x 470 x 1810	<u>804 165</u>	<b>774 €</b>

## MEHLBEHÄLTER



907 005

Edelstahl. 4 Lenkrollen Ø 100 mm aus Stahl, verzinkt.

Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Art.-Nr.	Preis
Mehlbehälter 120 l + Edelstahldeckel	605 x 395 x 725	<u>907 005</u>	<b>893 €</b>
Mehlbehälter 120 l mit Trennwand + Edelstahldeckel	605 x 395 x 725	<u>806 150</u>	<b>1107 €</b>





## ZUBEHÖRWAGEN



**Zubehörwagen:** Konstruktion aus Edelstahl. 4 Lenkrollen Ø 100 mm aus verzinktem Stahl. 1 abnehmbarer Behälter GN 1/1, Tiefe 40 mm. 3 Stangen für Utensilien, davon 1 mit Haken.

**Chefwagen:** Konstruktion aus Edelstahl. 4 Lenkrollen Ø 125 mm aus Polyamid, 7 Ebenen GN 2/1, Polyethylen-Platte, Halterung für 6 GN 1/6 Behälter, 1 Messerkasten, 1 Stange für Zubehör.

**Gestell mit Haken:** Aus Edelstahl. 4 Lenkrollen Ø 100 mm aus verzinktem Stahl. Inklusive 12 Haken.

Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Art.-Nr.	Preis
Gestell mit Haken	660 x 640 x 1755	<u>906 440</u>	<b>861 €</b>
Zubehörwagen	560 x 365 x 1600	<u>801 310</u>	<b>1016 €</b>
Chefwagen	590 x 690 x 1750	<u>801 331</u>	<b>2088 €</b>

## GN-WAGEN



Konstruktion aus geschweißtem Edelstahl. 4 Lenkrollen Ø 125 mm aus Polyamid, davon 2 feststellbar. Kapazität: 2 Behälter GN 1/1 oder 1 Behälter GN 2/1, Tiefe 200 mm (Behälter optional erhältlich)

Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Art.-Nr.	Preis
GN-Wagen einbaubar	740 x 625 x 850	<u>806 071</u>	<b>555 €</b>

Aufpreis für 4 Rollen aus Edelstahl - Art.-Nr.: 702 180 - Preis: **157 €**

## FRÜHSTÜCKSWAGEN

Wagen mit Ablage oben und Galerie: 2 x 7 Ebenen GN 1/1, Einschub 325 mm. 4 Lenkrollen aus Polyamid, davon 2 feststellbar. Mit Kantenschutz.



Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Art.-Nr.	Preis
Frühstückswagen	850 x 640 x 1020	<u>800 066</u>	<b>1366 €</b>

## BAIN-MARIE WAGEN

Konstruktion aus Edelstahl für Becken GN 1/1 Tiefe 200 mm (Behälter nicht enthalten). Becken separat thermostatisch geregelt mit Leuchtdioden. Heizung durch abgeschirmte Widerstände. Kantenschutz. Entleerung durch Ventil 1/4 Umdrehung. 4 Lenkrollen Ø 125 mm Polyamid Lauffläche, davon 2 feststellbar. Spannung 230V 50 Hz.



Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Art.-Nr.	Preis
Wagen mit 2 Wannen	900 x 650 x 900	<u>812 321</u>	<b>2570 €</b>
Wagen mit 3 Wannen	1300 x 650 x 900	<u>812 322</u>	<b>3479 €</b>

## KÜCHENWAGEN



801 341



906 521



906 520



906 446

**Brottschneidewagen:** Edelstahl. 4 Lenkrollen Ø 125 mm aus Polyamid, davon 2 feststellbar. Lage der Brottschneidemaschine an der Kante. Breite 350 mm, 2 Einschübe für Polycarbonat-Schalen GN 2/1, 200 mm tief.

**Wagen für Vakuumverpackungen:** Edelstahl. 4 Lenkrollen Ø 125 mm aus Polyamid, davon 2 feststellbar. Umklappbare Halterung für 50 Liter Müllbeutel. Polyethylen + perforierte Platte. Behälter GN 1/1 aus Polypropylen.

**Wagen für Vakuumverpackungen wie oben, mit einer perforierten Platte** und einem Behälter aus Polypropylen.

**Gewürzwagen:** Edelstahl. 4 Lenkrollen Ø 125 mm aus Polyamid, davon 2 feststellbar. Geliefert mit 8 Polycarbonat-Behältern GN 1/6 100 mm + Deckel.

Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Art.-Nr.	Preis
Brottschneidewagen	770 x 700 x 775	<u>801 341</u>	<b>1455 €</b>
Wagen für Vakuumverpackungen	850 x 600 x 850	<u>906 521</u>	<b>1495 €</b>
Wagen zum Öffnen von Vakuumverpackungen	850 x 600 x 850	<u>906 520</u>	<b>1139 €</b>
Gewürzwagen	720 x 410 x 750	<u>906 446</u>	<b>1010 €</b>



## ABRÄUMWAGEN

Wagen mit 3 GN Behältern aus Edelstahl 1/3. Tiefe 100 mm, Öffnung für Müllsack. Mit 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar. Mit Kantenschutz.



800 061

Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Art.-Nr.	Preis
Abräumwagen	1330 x 640 x 920	<u>800 061</u>	<b>1378 €</b>

## SERVIERWAGEN

Wagen mit 2 Böden 1000 x 600 mm. **Robuste Servierplatten.** Horizontaler Griff. Maximale Belastbarkeit: **100 kg pro Platte.** 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 feststellbar.



801 625

Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Art.-Nr.	Preis
Servierwagen	1070 x 670 x 850	<u>801 625</u>	<b>773 €</b>

### Option

Aufpreis für Wagen mit Edelstahlrädern (Art.Nr. Wagen **mit Edelstahlrädern 83** anstatt 80): **157 €**



## PLATTFORMWAGEN



802 165

802 166

Plattform 1000 x 600 mm. 4 Rollen Ø 160 mm aus verzinktem Stahl, 2 fest, 2 lenkbar. Bereifung: Kunststoff. Maximale Last 350 kg.

Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Art.-Nr.	Preis
Plattform Duralinox mit Sprossen	1250 x 600 x 1000	<a href="#">802 160</a>	<b>848 €</b>
Plattform Duralinox mit geschlossener Ablage	1250 x 600 x 1000	<a href="#">802 162</a>	<b>1041 €</b>
Plattform aus Edelstahl mit Sprossen	1200 x 600 x 1000	<a href="#">802 165</a>	<b>1073 €</b>
Plattform aus Edelstahl mit geschlossener Ablage	1200 x 600 x 1000	<a href="#">802 166</a>	<b>1327 €</b>

### Option

Aufpreis für Plattformwagen mit Edelstahlrädern Durchm 160mm (Art.Nr. Wagen mit Edelstahlrädern **81** anstatt 80): **282 €**

## WAGEN "LABORATOIRE"



801 271

Aus Edelstahl Vierkantröhr 35 x 35 mm. Abnehmbarer Edelstahlgitterkorb. 4 Lenkrollen Ø 125 mm aus elektrolytisch verzinktem Stahl, davon 2 feststellbar.

Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Art.-Nr.	Preis
1 Etage 1220 x 400 x 500 mm	1310 x 500 x 750	<a href="#">801 271</a>	<b>1153 €</b>
2 Etagen 1220 x 400 x 500 mm	1310 x 500 x 1110	<a href="#">801 276</a>	<b>2256 €</b>

## WAGEN MIT HAKEN



802 010

Edelstahl. Max. Belastbarkeit: 600 kg. 4 Rollen: 2 starre, 2 Lenkrollen, verzinkt Ø 160 mm (kleines Modell), Ø 200 mm (großes Modell).

Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Art.-Nr.	Preis
Wagen mit Hacken kleines Modell	1150 x 750 x 1800	<a href="#">802 010</a>	<b>2206 €</b>
Wagen mit Hacken großes Modell	1800 x 750 x 1800	<a href="#">802 020</a>	<b>3060 €</b>

Aufpreis für 4 Edelstahllrollen Ø 160 mm (kleines Modell) [702 201](#) **282 €**  
 Aufpreis für 4 Edelstahllrollen Ø 200 mm (großes Modell) [702 203](#) **391 €**

## ECKWINKEL



Rostfreier Stahl, 40 x 40 mm, Dicke 1 mm, Kante gebogen.

Bezeichnung	Länge (mm)	Art.-Nr.	Preis
Eckwinkel	1500	<a href="#">803 392</a>	<b>56 €</b>
Eckwinkel	2000	<a href="#">803 393</a>	<b>62 €</b>
Eckwinkel	2500	<a href="#">803 394</a>	<b>69 €</b>



# TISCHE



### Festigkeit:

Arbeitsplatte, Stärke 1,5 mm, mit beidseitig kunststoffbeschichteter Platte verstärkt und Aluminiumprofilrahmen

### Akustischer Komfort:

Geräuscharme Arbeitsfläche

**Leichter Aufbau:** Durch selbstsicherndes Klemmsystem. Patentiertes System.

### Robuster Zusammenbau:

Die geschweißten Winkel der unteren Ablage und der Arbeitsfläche verleihen der Ausrüstung ein beständiges Aussehen.

Unteres Bord mit abgerundeten Kanten und geschweißten Ecken.

### Hygiene und Sicherheit:

Erleichterte Reinigung durch völlige Abwesenheit von Zwischenräumen in den Winkeln.

### Ästhetik:


Abgerundete Kanten am Vorderband, sehr gute Verarbeitung.

### Stabilität:

Stellschrauben aus Polyamid mit rutschfesten Gummigleitern.

### Modulbauweise:

Jederzeit möglicher umgehender Einbau von Schubladen in jeder Position auf dem Profilrahmen.



Schnelle  
Montage



Click  
zum Dokument



TOURNUS  
EQUIPEMENT





## STETS AUF DER HÖHE SEIN MIT ERGONOMIX

Ergonomix ist ein höhenverstellbarer Arbeitstisch. Er ermöglicht jedem auf der Höhe zu arbeiten, die zu ihm passt - abhängig von seiner Größe oder der zu erledigenden Arbeit. Ergonomix hilft, das Risiko von Erkrankungen des Bewegungsapparats zu verringern, die heute eine Hauptursache für Arbeitsunterbrechungen sind.

### Einfache Handhabung


Die manuelle Betätigung der Kurbel ermöglicht das Anheben oder Absenken der Plattform entsprechend den Bedürfnissen des Nutzers. Es gibt keinen elektrischen Antrieb.

### Ergonomie

Nach dem Einstellen der Höhe kann die Kurbel unter die Arbeitsplatte geklappt werden um Anstoßen oder Einklemmen zu vermeiden.



Kurbel nach Gebrauch wegklappbar



Max Höhe: 1100 mm  
Min Höhe: 800 mm

### Sofort Einsatzbereit

Der Arbeitstisch wird gebrauchsfertig geliefert. Er wird in unserem Werk montiert und geprüft. Entfernen Sie einfach die Schutzvorrichtungen und reinigen Sie die Arbeitsplatte für die Inbetriebnahme.



## HÖHENVERSTELLBARER ARBEITSTISCH

Höhenverstellbarer Arbeitstisch aus Edelstahl. Plattenstärke 1,5 mm, Tischunterseite mit Aluminiumplatte verschlossen. **Arbeitsplatte vorne und hinten abgerundet.** Arbeitsplatte mit Aufkantung hinten Höhe 100 mm und Vorderkante abgerundet. Gleitkissen die zum Schutz an der Rückseite der Aufkantung angebracht sind um die Wand beim Hoch- und Runterkurbeln zu schützen. Boden: Vierkantrohre aus rostfreiem Edelstahl 40 x 40 mm. Manuelles Kurbelsystem (Hub 0 - 300 mm) gesteuert durch eine Klappkurbel. Abnehmbare Ablage 1,2mm aus rostfreiem Edelstahl einhängbar an den Abstandshaltern. 4 höhenverstellbare Füße zum Auswuchten. Gebrauchsfertig geliefert, montiert und geprüft in unserer Fabrik. Maximale Last: 250 kg.



404 702



424 712



404 712



404 702  
+ Schublade optional

### Tische auf Füßen

Gesamtmaße B x L (mm)	Basistisch		Tisch mit Boden		Mit Aufkantung		Mit Aufkantung und Boden	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
700 x 1000	404 701	3679 €	424 701	3864 €	404 711	3779 €	424 711	3964 €
700 x 1200	404 702	3741 €	424 702	3946 €	404 712	3844 €	424 712	4047 €
700 x 1400	404 703	3806 €	424 703	4028 €	404 713	3907 €	424 713	4130 €
700 x 1600	404 705	3907 €	424 705	4149 €	404 715	4009 €	424 715	4251 €
700 x 1800	404 706	4022 €	424 706	4282 €	404 716	4123 €	424 716	4384 €

### Tische auf Rollen

4 Lenkrollen aus rostfreiem Edelstahl Ø 125mm davon 2 mit Feststellbremse.

Gesamtmaße B x L (mm)	Basistisch		Tisch mit Boden		Mit Aufkantung		Mit Aufkantung und Boden	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
700 x 1000	414 701	3786 €	464 701	3971 €	414 711	3888 €	464 711	4073 €
700 x 1200	414 702	3849 €	464 702	4053 €	414 712	3951 €	464 712	4155 €
700 x 1400	414 703	3913 €	464 703	4136 €	414 713	4041 €	464 713	4237 €
700 x 1600	414 705	4016 €	464 705	4257 €	414 715	4116 €	464 715	4358 €
700 x 1800	414 706	4130 €	464 706	4391 €	414 716	4231 €	464 716	4492 €

### Optionen

Schublade mit Front aus rostfreiem Edelstahl + GN 1/1 Schale aus Polypropylen.  
Art.-Nr 809 504, Preis: **324 €**



Versand binnen 48h  
Bei unterstrichenen Art.-Nr.

Consult'Express

Versanddatum

# EDELSTAHLTISCHE TS 15N

Edelstahlische, Höhe 900 mm, verstellbar bis 930 mm (Höhe 850 mm auf Anfrage). Dicke der Edelstahl Arbeitsplatte 1,5 mm. Unterfüttert mit vollständig wasserdichter, doppelseitig laminiertes Melaminplatte. Arbeitsplatte 60 mm hoch, Aufkantung Höhe 100 mm hygienisch rund. Füße aus Edelstahl Ø 45 mm, ausgestattet mit Buchsen mit rutschfesten Endkappen. Montage sehr schnell, ohne Werkzeug. Hinterfüße bei Tischen mit Aufkantung um 65 mm und bei Tischen ohne Aufkantung um 55 mm zurückgesetzt. Schubladen lassen sich an beliebiger Position am Profilrahmen montieren. NF Lebensmittelhygiene-Zertifizierung.

## Tische auf Füßen



Gesamtmaße B x L (mm)	Basistisch		Tisch mit Boden		Mit Aufkantung		Mit Aufkantung und Boden	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
600 x 600	404 920	681 €	424 920	782 €	404 940	765 €	424 940	870 €
600 x 1000	404 921	711 €	424 921	857 €	404 941	784 €	424 941	930 €
600 x 1200	404 922	737 €	424 922	899 €	404 942	796 €	424 942	957 €
600 x 1400	404 923	801 €	424 923	990 €	404 943	835 €	424 943	1019 €
600 x 1500	404 924	852 €	424 924	1044 €	404 944	901 €	424 944	1115 €
600 x 1600	404 925	861 €	424 925	1072 €	404 945	930 €	424 945	1137 €
600 x 1800	404 926	893 €	424 926	1135 €	404 946	1003 €	424 946	1239 €
600 x 2000	404 927	933 €	424 927	1201 €	404 947	1019 €	424 947	1276 €
700 x 700	404 970	699 €	424 970	823 €	404 990	781 €	424 990	903 €
700 x 1000	404 971	711 €	424 971	857 €	404 991	784 €	424 991	930 €
700 x 1200	404 972	737 €	424 972	899 €	404 992	796 €	424 992	957 €
700 x 1400	404 973	801 €	424 973	990 €	404 993	835 €	424 993	1019 €
700 x 1500	404 974	852 €	424 974	1044 €	404 994	901 €	424 994	1115 €
700 x 1600	404 975	861 €	424 975	1072 €	404 995	930 €	424 995	1137 €
700 x 1800	404 976	893 €	424 976	1135 €	404 996	1003 €	424 996	1239 €
700 x 2000	404 977	933 €	424 977	1201 €	404 997	1019 €	424 997	1276 €
700 x 2200	404 978	1033 €	424 978	1395 €	404 998	1090 €	424 998	1449 €
700 x 2400	404 979	1100 €	424 979	1549 €	404 999	1157 €	424 999	1608 €
800 x 1000	404 811	752 €	424 811	920 €	404 821	832 €	424 821	993 €
800 x 1200	404 812	784 €	424 812	968 €	404 822	846 €	424 822	1032 €
800 x 1400	404 813	852 €	424 813	1058 €	404 823	885 €	424 823	1090 €
800 x 1600	404 815	879 €	424 815	1114 €	404 825	986 €	424 825	1218 €
800 x 1800	404 816	943 €	424 816	1212 €	404 826	1063 €	424 826	1331 €
800 x 2000	404 817	984 €	424 817	1248 €	404 827	1082 €	424 827	1370 €



TOURNUS  
EQUIPEMENT



## Edelstahlische auf Rollen

4 Lenkrollen Ø 125 mm aus Polyamid. Davon 2 mit Bremsen.  
NF Lebensmittelhygiene.

Gesamtmaße B x L (mm)	Basistisch		Tisch mit Boden		Mit Aufkantung		Mit Aufkantung und Boden	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
600 x 600	414 920	890 €	464 920	991 €	414 940	974 €	464 940	1079 €
600 x 1000	414 921	920 €	464 921	1066 €	414 941	993 €	464 941	1139 €
600 x 1200	414 922	946 €	464 922	1108 €	414 942	1005 €	464 942	1166 €
600 x 1400	414 923	1010 €	464 923	1199 €	414 943	1044 €	464 943	1228 €
600 x 1500	414 924	1061 €	464 924	1253 €	414 944	1110 €	464 944	1324 €
600 x 1600	414 925	1070 €	464 925	1281 €	414 945	1139 €	464 945	1346 €
600 x 1800	414 926	1102 €	464 926	1344 €	414 946	1212 €	464 946	1448 €
600 x 2000	414 927	1142 €	464 927	1410 €	414 947	1228 €	464 947	1485 €
700 x 700	414 970	908 €	464 970	1032 €	414 990	990 €	464 990	1112 €
700 x 1000	414 971	920 €	464 971	1066 €	414 991	993 €	464 991	1139 €
700 x 1200	414 972	946 €	464 972	1108 €	414 992	1005 €	464 992	1166 €
700 x 1400	414 973	1010 €	464 973	1199 €	414 993	1044 €	464 993	1228 €
700 x 1500	414 974	1061 €	464 974	1253 €	414 994	1110 €	464 994	1324 €
700 x 1600	414 975	1070 €	464 975	1281 €	414 995	1139 €	464 995	1346 €
700 x 1800	414 976	1102 €	464 976	1344 €	414 996	1212 €	464 996	1448 €
700 x 2000	414 977	1142 €	464 977	1410 €	414 997	1228 €	464 997	1485 €
700 x 2200	414 978	1242 €	464 978	1604 €	414 998	1299 €	464 998	1658 €
700 x 2400	414 979	1309 €	464 979	1758 €	414 999	1366 €	464 999	1817 €
800 x 1000	414 811	961 €	464 811	1129 €	414 821	1041 €	464 821	1202 €
800 x 1200	414 812	993 €	464 812	1177 €	414 822	1055 €	464 822	1241 €
800 x 1400	414 813	1061 €	464 813	1267 €	414 823	1094 €	464 823	1299 €
800 x 1600	414 815	1088 €	464 815	1323 €	414 825	1195 €	464 825	1427 €
800 x 1800	414 816	1152 €	464 816	1421 €	414 826	1272 €	464 826	1540 €
800 x 2000	414 817	1193 €	464 817	1457 €	414 827	1291 €	464 827	1579 €



TOURNUS  
EQUIPEMENT



# CHEFTISCH TS 15N

Materialstärke 1,5 mm. Becken 400 × 400 × 250 mm. Auf Anfrage auch ohne Aufkantung möglich.

## Cheftisch mit Mischbatterie

Mit Mischbatterie Art.-Nr. 230 300 geliefert.



404 853



424 753

Cheftisch mit Mischbatterie	Maße B × L (mm)	Mit Aufkantung		Mit Aufkantung und Boden	
		Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Becken mittig	700 × 700	<u>404 850</u>	<b>1431 €</b>	<u>424 850</u>	<b>1569 €</b>
Becken links	700 × 1000	<u>404 851</u>	<b>1443 €</b>	<u>424 851</u>	<b>1594 €</b>
Becken links	700 × 1200	<u>404 852</u>	<b>1478 €</b>	<u>424 852</u>	<b>1638 €</b>
Becken links	700 × 1400	<u>404 853</u>	<b>1508 €</b>	<u>424 853</u>	<b>1698 €</b>
Becken links	700 × 1500	<u>404 854</u>	<b>1544 €</b>	<u>424 854</u>	<b>1746 €</b>
Becken links	700 × 1600	<u>404 855</u>	<b>1577 €</b>	<u>424 855</u>	<b>1787 €</b>
Becken links	700 × 1800	<u>404 856</u>	<b>1657 €</b>	<u>424 856</u>	<b>1891 €</b>
Becken links	700 × 2000	<u>404 857</u>	<b>1663 €</b>	<u>424 857</u>	<b>1930 €</b>

Becken rechts	700 × 1000	<u>404 861</u>	<b>1443 €</b>	<u>424 861</u>	<b>1594 €</b>
Becken rechts	700 × 1200	<u>404 862</u>	<b>1478 €</b>	<u>424 862</u>	<b>1638 €</b>
Becken rechts	700 × 1400	<u>404 863</u>	<b>1508 €</b>	<u>424 863</u>	<b>1698 €</b>
Becken rechts	700 × 1500	<u>404 864</u>	<b>1544 €</b>	<u>424 864</u>	<b>1746 €</b>
Becken rechts	700 × 1600	<u>404 865</u>	<b>1577 €</b>	<u>424 865</u>	<b>1787 €</b>
Becken rechts	700 × 1800	<u>404 866</u>	<b>1657 €</b>	<u>424 866</u>	<b>1891 €</b>
Becken rechts	700 × 2000	<u>404 867</u>	<b>1663 €</b>	<u>424 867</u>	<b>1930 €</b>

## Cheftisch ohne Mischbatterie

Cheftisch mit Mischbatterie	Maße B × L (mm)	Mit Aufkantung		Mit Aufkantung und Boden	
		Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Becken mittig	700 × 700	<u>404 750</u>	<b>1280 €</b>	<u>424 750</u>	<b>1418 €</b>
Becken links	700 × 1000	<u>404 751</u>	<b>1292 €</b>	<u>424 751</u>	<b>1443 €</b>
Becken links	700 × 1200	<u>404 752</u>	<b>1327 €</b>	<u>424 752</u>	<b>1487 €</b>
Becken links	700 × 1400	<u>404 753</u>	<b>1357 €</b>	<u>424 753</u>	<b>1547 €</b>
Becken links	700 × 1500	<u>404 754</u>	<b>1393 €</b>	<u>424 754</u>	<b>1595 €</b>
Becken links	700 × 1600	<u>404 755</u>	<b>1426 €</b>	<u>424 755</u>	<b>1636 €</b>
Becken links	700 × 1800	<u>404 756</u>	<b>1506 €</b>	<u>424 756</u>	<b>1740 €</b>
Becken links	700 × 2000	<u>404 757</u>	<b>1512 €</b>	<u>424 757</u>	<b>1779 €</b>
Becken rechts	700 × 1000	<u>404 761</u>	<b>1292 €</b>	<u>424 761</u>	<b>1443 €</b>
Becken rechts	700 × 1200	<u>404 762</u>	<b>1327 €</b>	<u>424 762</u>	<b>1487 €</b>
Becken rechts	700 × 1400	<u>404 763</u>	<b>1357 €</b>	<u>424 763</u>	<b>1547 €</b>
Becken rechts	700 × 1500	<u>404 764</u>	<b>1393 €</b>	<u>424 764</u>	<b>1595 €</b>
Becken rechts	700 × 1600	<u>404 765</u>	<b>1426 €</b>	<u>424 765</u>	<b>1636 €</b>
Becken rechts	700 × 1800	<u>404 766</u>	<b>1506 €</b>	<u>424 766</u>	<b>1740 €</b>
Becken rechts	700 × 2000	<u>404 767</u>	<b>1512 €</b>	<u>424 767</u>	<b>1779 €</b>

Verschluss des Lochs Ø 33mm, Ref-Nr. 272 152 - Preis: 16 €



# ARBEITSTISCHE ZUR WANDBEFESTIGUNG TS 15N

Materialstärke 1,5 mm. Mit 2 Wandbefestigungen Ø 42 mm mit Schraubgewinde zur horizontalen Einstellung.



404 883



404 893



404 913



## Tische zur Wandbefestigung TS 15 aus Edelstahl

Bezeichnung	Maße B × L (mm)	Art.-Nr.	Preis
Tisch zur Wandbefestigung aus Edelstahl	700 × 1000	<u>404 881</u>	<b>1000 €</b>
Tisch zur Wandbefestigung aus Edelstahl	700 × 1200	<u>404 882</u>	<b>1015 €</b>
Tisch zur Wandbefestigung aus Edelstahl	700 × 1400	<u>404 883</u>	<b>1084 €</b>
Tisch zur Wandbefestigung aus Edelstahl	700 × 1600	<u>404 885</u>	<b>1148 €</b>
Tisch zur Wandbefestigung aus Edelstahl	700 × 1800	<u>404 886</u>	<b>1208 €</b>
Tisch zur Wandbefestigung aus Edelstahl	700 × 2000	<u>404 887</u>	<b>1238 €</b>
Tisch zur Wandbefestigung aus Edelstahl	700 × 2200	<u>404 888</u>	<b>1312 €</b>

## Cheftische zur Wandbefestigung TS 15 mit Mischbatterie

Materialstärke 1,5 mm. Mit 2 Wandbefestigungen Ø 42 mm mit Schraubgewinde zur horizontalen Einstellung. Becken 400 × 400 × 250 mm. Mit Mischbatterie 230 300 geliefert.

Cheftisch	Gesamtmaße B × L (mm)	Becken links		Becken rechts	
		Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Mit Wasserhahn	700 × 1000	<u>404 891</u>	<b>1647 €</b>	<u>404 901</u>	<b>1647 €</b>
Mit Wasserhahn	700 × 1200	<u>404 892</u>	<b>1664 €</b>	<u>404 902</u>	<b>1664 €</b>
Mit Wasserhahn	700 × 1400	<u>404 893</u>	<b>1733 €</b>	<u>404 903</u>	<b>1733 €</b>
Mit Wasserhahn	700 × 1600	<u>404 895</u>	<b>1801 €</b>	<u>404 905</u>	<b>1801 €</b>
Mit Wasserhahn	700 × 1800	<u>404 896</u>	<b>1878 €</b>	<u>404 906</u>	<b>1878 €</b>
Mit Wasserhahn	700 × 2000	<u>404 897</u>	<b>1887 €</b>	<u>404 907</u>	<b>1887 €</b>

## Cheftische zur Wandbefestigung TS 15 ohne Mischbatterie

Cheftisch	Gesamtmaße B × L (mm)	Becken links		Becken rechts	
		Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Ohne Wasserhahn	700 × 1000	<u>404 911</u>	<b>1496 €</b>	<u>404 931</u>	<b>1496 €</b>
Ohne Wasserhahn	700 × 1200	<u>404 912</u>	<b>1513 €</b>	<u>404 932</u>	<b>1513 €</b>
Ohne Wasserhahn	700 × 1400	<u>404 913</u>	<b>1582 €</b>	<u>404 933</u>	<b>1582 €</b>
Ohne Wasserhahn	700 × 1600	<u>404 915</u>	<b>1650 €</b>	<u>404 935</u>	<b>1650 €</b>
Ohne Wasserhahn	700 × 1800	<u>404 916</u>	<b>1727 €</b>	<u>404 936</u>	<b>1727 €</b>
Ohne Wasserhahn	700 × 2000	<u>404 917</u>	<b>1736 €</b>	<u>404 937</u>	<b>1736 €</b>





# EDELSTAHLTISCHE TS 15N NACH MAß

Materialstärke 1,5mm. Gleiche Konstruktion wie Standardtische. Ab einer Länge von 2500 mm mit 6 Füßen. NF Lebensmittelhygiene.



## Tiefe 600 mm

Gesamtlänge (mm)	Basistisch		Tisch mit Boden		Mit Aufkantung		Mit Aufkantung und Boden	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
600 bis 1000	604 016	891 €	604 066	1078 €	604 116	981 €	604 166	1165 €
1001 bis 1200	604 017	947 €	604 067	1133 €	604 117	995 €	604 167	1187 €
1201 bis 1400	604 018	1011 €	604 068	1246 €	604 118	1087 €	604 168	1324 €
1401 bis 1600	604 019	1082 €	604 069	1348 €	604 119	1165 €	604 169	1434 €
1601 bis 1800	604 020	1119 €	604 070	1426 €	604 120	1269 €	604 170	1577 €
1801 bis 2000	604 021	1181 €	604 071	1509 €	604 121	1280 €	604 171	1610 €
2001 bis 2200	604 022	1292 €	604 072	1757 €	604 122	1377 €	604 172	1842 €
2201 bis 2400	604 023	1409 €	604 073	1915 €	604 123	1473 €	604 173	1984 €
2401 bis 2600	604 024	1666 €	604 074	2280 €	604 124	1717 €	604 174	2342 €
2601 bis 2800	604 025	1779 €	604 075	2440 €	604 125	1838 €	604 175	2498 €

## Tiefe 700 mm

Gesamtlänge (mm)	Basistisch		Tisch mit Boden		Mit Aufkantung		Mit Aufkantung und Boden	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
600 bis 1000	604 001	891 €	604 051	1078 €	604 101	981 €	604 151	1165 €
1001 bis 1200	604 002	947 €	604 052	1133 €	604 102	995 €	604 152	1187 €
1201 bis 1400	604 003	1011 €	604 053	1246 €	604 103	1087 €	604 153	1324 €
1401 bis 1600	604 004	1082 €	604 054	1348 €	604 104	1165 €	604 154	1434 €
1601 bis 1800	604 005	1119 €	604 055	1426 €	604 105	1269 €	604 155	1577 €
1801 bis 2000	604 006	1181 €	604 056	1509 €	604 106	1280 €	604 156	1610 €
2001 bis 2200	604 007	1292 €	604 057	1757 €	604 107	1377 €	604 157	1842 €
2201 bis 2400	604 008	1409 €	604 058	1915 €	604 108	1473 €	604 158	1984 €
2401 bis 2600	604 009	1666 €	604 059	2280 €	604 109	1717 €	604 159	2342 €
2601 bis 2800	604 010	1779 €	604 060	2440 €	604 110	1838 €	604 160	2498 €

## Tiefe 800 mm

Gesamtlänge (mm)	Basistisch		Tisch mit Boden		Mit Aufkantung		Mit Aufkantung und Boden	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
600 bis 1000	604 031	929 €	604 081	1119 €	604 131	1024 €	604 181	1192 €
1001 bis 1200	604 032	985 €	604 082	1186 €	604 132	1042 €	604 182	1243 €
1201 bis 1400	604 033	1055 €	604 083	1272 €	604 133	1130 €	604 183	1359 €
1401 bis 1600	604 034	1124 €	604 084	1373 €	604 134	1220 €	604 184	1470 €
1601 bis 1800	604 035	1162 €	604 085	1454 €	604 135	1321 €	604 185	1610 €
1801 bis 2000	604 036	1231 €	604 086	1539 €	604 136	1330 €	604 186	1640 €
2001 bis 2200	604 037	1348 €	604 087	1779 €	604 137	1434 €	604 187	1866 €
2201 bis 2400	604 038	1470 €	604 088	2008 €	604 138	1536 €	604 188	2077 €
2401 bis 2600	604 039	1738 €	604 089	2413 €	604 139	1791 €	604 189	2469 €
2601 bis 2800	604 040	1854 €	604 090	2580 €	604 140	1906 €	604 190	2637 €

## Cheftische TS 15 nach Maß- Tiefe 700 mm

Materialstärke 1,5 mm. Becken 400 × 400 × 250 mm und Mischbatterie. (Loch Ø 33 mm). 6 Füße ab 2500 mm Länge. Bei der Bestellung bitte angeben ob Becken rechts oder links.



Gesamtlänge (mm)	Mit Aufkantung		Mit Aufkantung und Boden	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
600 bis 1000	604 301	1687 €	604 351	1877 €
1001 bis 1200	604 302	1707 €	604 352	1897 €
1201 bis 1400	604 303	1799 €	604 353	2035 €
1401 bis 1600	604 304	1877 €	604 354	2141 €
1601 bis 1800	604 305	1977 €	604 355	2286 €
1801 bis 2000	604 306	1991 €	604 356	2313 €
2001 bis 2200	604 307	2082 €	604 357	2556 €
2201 bis 2400	604 308	2184 €	604 358	2692 €
2401 bis 2600	604 309	2430 €	604 359	3047 €
2601 bis 2800	604 310	2548 €	604 360	3203 €

## Tisch zur Wandbefestigung nach Maß Edelstahl - Tiefe 700 mm



Gesamtlänge (mm)	Mit Aufkantung		Mit Aufkantung und Boden	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
600 bis 1000	604 401	1187 €	604 451	1897 €
1001 bis 1200	604 402	1248 €	604 452	1959 €
1201 bis 1400	604 403	1331 €	604 453	2048 €
1401 bis 1600	604 404	1414 €	604 454	2122 €
1601 bis 1800	604 405	1480 €	604 455	2188 €
1801 bis 2000	604 406	1533 €	604 456	2241 €
2001 bis 2200	604 407	1627 €	604 457	2334 €
2201 bis 2400	604 408	2026 €	604 458	2733 €
2401 bis 2600	604 409	2224 €	604 459	2939 €
2601 bis 2800	604 410	2345 €	604 460	3053 €

In diesem Fall geben Sie bitte den Ø der Bohrung an, oder falls ein Wandwasserhahn vorliegt bitte angeben dass keine Bohrung erwünscht ist.


## Andere Längen

Tische zur Wandbefestigung: Nur Tiefen 700 mm

Breite (mm)	Art.-Nr.	Preis
Von 701 bis 799	701 096	71 €
Von 801 bis 900	701 097	141 €
Von 901 bis 1000	701 098	211 €

Für Breiten <700 mm gilt der Preis für maßgefertigte Tische mit einer Breite von 700 mm  
Für Breiten > 1000 mm: kontaktieren Sie uns (maximale Breite 1300 mm)

## Einklappbare Arbeitsplatte



Konstruktion nach Maß aus Edelstahl. Oberseite Stärke 1,5 mm mit Aufkantung. Wandbefestigung an 2 Gelenkträgern, die ein Einklappen der Arbeitsplatte ermöglichen. Die Abmessungen sind bei der Bestellung anzugeben, max. Länge 1400 mm, Tiefe 450 bis 700 mm. Aufpreis auf den Preis für Hängetische aus Edelstahl nach Maß mit Aufkantung, Art.-Nr. 701 087 - Preis: 655 €.



## AUFSATZBÖDEN FÜR EDELSTAHLTISCHE

Ständer aus zylindrischen Rohren Ø 32 mm. Einstellbare Borde aus gebürstetem Edelstahl, Stärke 1,2 mm, Breite 300 mm, Höhe 400 mm (1 Ebene), 600 mm (2 Ebenen). Geliefert mit 2 Befestigungswinkeln.



809 022

Bezeichnung	1 Ebene		2 Ebene	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Regal für Tisch Länge 1000 mm	<u>809 010</u>	<b>329 €</b>	<u>809 020</u>	<b>497 €</b>
Regal für Tisch Länge 1200 mm	<u>809 011</u>	<b>371 €</b>	<u>809 021</u>	<b>539 €</b>
Regal für Tisch Länge 1400 mm	<u>809 012</u>	<b>382 €</b>	<u>809 022</u>	<b>556 €</b>
Regal für Tisch Länge 1500 mm	<u>809 019</u>	<b>392 €</b>	<u>809 029</u>	<b>579 €</b>
Regal für Tisch Länge 1600 mm	<u>809 013</u>	<b>397 €</b>	<u>809 023</u>	<b>586 €</b>
Regal für Tisch Länge 1800 mm	<u>809 014</u>	<b>409 €</b>	<u>809 024</u>	<b>605 €</b>
Regal für Tisch Länge 2000 mm	<u>809 015</u>	<b>426 €</b>	<u>809 025</u>	<b>622 €</b>
Regal für Tisch Länge 2200 mm	<u>809 016</u>	<b>494 €</b>	<u>809 026</u>	<b>638 €</b>

Andere Längen: Den Preis der nächst höchsten Länge nehmen.

## ZUBEHÖR FÜR EDELSTAHLTISCHE



Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
<b>Aufpreise auf den Preis für Tische nach Maß:</b>		
Tische mit 4 Lenkrollen mit Polyamidgehäuse ø 125 mm, 2 Bremsen	701 201	<b>209 €</b>
Tische mit 4 Lenkrollen mit Edelstahlgehäuse ø 125 mm, 2 Bremsen	701 204	<b>320 €</b>
Tische mit 2 Lenkrollen ø 125 mm mit Polyamidgehäuse + 2 hintere Sperren	701 203	<b>170 €</b>
Tische mit 2 Lenkrollen ø 125 mm mit Polyamidgehäuse, davon 2 mit Feststellern + 2 hinteren Sperren	701 223	<b>181 €</b>
Tische mit 2 Lenkrollen ø 125 mm mit Edelstahlgehäuse + 2 hinteren Sperren	701 224	<b>185 €</b>
Tische mit 2 Lenkrollen ø 125 mm mit Edelstahlgehäuse, davon 2 mit Feststellern + 2 hinteren Sperren	701 225	<b>197 €</b>



## ZUBEHÖR FÜR EDELSTAHLTISCHE



Schublade 809 501



Armatur 230 300



Armatur 806 730



507 545



507 546

Abschließbare Schublade



801 953

Längsstange Querstrebe



801 956

801 959

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Schublade mit Blende + Behälter GN 1/1 aus Polyethylen für Tische mit 700 mm Breite (1)	<u>809 501</u>	<b>296 €</b>
Schublade mit Blende + Behälter GN 1/1 aus Polyethylen, verstellbare Breite (1)	<u>809 504</u>	<b>324 €</b>
Schublade mit Blende + Behälter GN 1/1 aus Polyethylen, verstellbare Breite (1) + Schloss	<u>819 504</u>	<b>417 €</b>
Schublade mit Blende + Behälter GN 1/1 aus Copolyester für Tische mit 700 mm Breite (1)	<u>849 501</u>	<b>306 €</b>
Schublade mit Blende + Behälter GN 1/1 aus Copolyester, verstellbare Breite (1)	<u>849 504</u>	<b>334 €</b>
Schublade mit Blende + Behälter GN 1/1 aus Edelstahl für Tische mit 700 mm Breite (1)	<u>829 501</u>	<b>324 €</b>
Schublade mit Blende + Behälter GN 1/1 aus Edelstahl, verstellbare Breite (1)	<u>829 504</u>	<b>352 €</b>
Mischbatterie 1/2", Durchfluss 30 l/min	<u>230 300</u>	<b>151 €</b>
Mischbatterie 1/4 Drehung Chavonnet 5640 T3, Durchfluss 30 l/min	<u>806 730</u>	<b>569 €</b>
Handbrause KW	<u>230 240</u>	<b>492 €</b>
Handbrause KW / WW	<u>507 545</u>	<b>606 €</b>
Handbrause KW / WW + Schwanenhals	<u>507 546</u>	<b>773 €</b>
Kniebetätigung für Cheftisch + Auslass	<u>701 054</u>	<b>387 €</b>
Aufpreis Messingsiphon	<u>272 110</u>	<b>45 €</b>
2 Querstreben für Tische mit 600 mm Breite (mit dem Tisch zu bestellen)	<u>809 131</u>	<b>71 €</b>
2 Querstreben für Tische mit 700 mm Breite (mit dem Tisch zu bestellen)	<u>809 132</u>	<b>71 €</b>
2 Querstreben für Tische mit 800 mm Breite (mit dem Tisch zu bestellen)	<u>809 133</u>	<b>71 €</b>
2 Querstreben für Tische auf Rollen mit 600 mm Breite (mit dem Tisch zu bestellen)	<u>809 134</u>	<b>71 €</b>
2 Querstreben für Tische auf Rollen mit 700 mm Breite (mit dem Tisch zu bestellen)	<u>809 135</u>	<b>71 €</b>
2 Querstreben für Tische auf Rollen mit 800 mm Breite (mit dem Tisch zu bestellen)	<u>809 136</u>	<b>71 €</b>
Überlaufrohr und Sieb	<u>806 688</u>	<b>163 €</b>
Längsstange mit 600 mm Länge, auf den Querstreben einhakbar, Stück	<u>809 150</u>	<b>77 €</b>
Längsstange mit 700 mm Länge, auf den Querstreben einhakbar, Stück	<u>809 149</u>	<b>78 €</b>
Längsstange mit 1000 mm Länge, auf den Querstreben einhakbar, Stück	<u>809 151</u>	<b>79 €</b>
Längsstange mit 1200 mm Länge, auf den Querstreben einhakbar, Stück	<u>809 152</u>	<b>81 €</b>
Längsstange mit 1400 mm Länge, auf den Querstreben einhakbar, Stück	<u>809 153</u>	<b>85 €</b>
Längsstange mit 1500 mm Länge, auf den Querstreben einhakbar, Stück	<u>809 154</u>	<b>89 €</b>
Längsstange mit 1600 mm Länge, auf den Querstreben einhakbar, Stück	<u>809 155</u>	<b>90 €</b>
Längsstange mit 1800 mm Länge, auf den Querstreben einhakbar, Stück	<u>809 156</u>	<b>101 €</b>
Längsstange mit 2000 mm Länge, auf den Querstreben einhakbar, Stück	<u>809 157</u>	<b>104 €</b>
Längsstange mit 2200 mm Länge, auf den Querstreben einhakbar, Stück	<u>809 158</u>	<b>108 €</b>
Längsstange mit 2400 mm Länge, auf den Querstreben einhakbar, Stück	<u>809 159</u>	<b>135 €</b>
Platte 600 x 600 mm aus Polyethylen auf Kufen zur Aufstellung auf dem Tisch	<u>801 953</u>	<b>222 €</b>
Rahmen mit Schienen GN 1/1, 5 Ebenen zur Befestigung auf dem Tisch (2)	<u>801 956</u>	<b>570 €</b>
3 Schubladen zur Befestigung auf dem Rahmen des Tisches (Breite 700 mm)	<u>801 959</u>	<b>1139 €</b>

(1) Für mind. 700 mm lange Tische (Cheftische 1200 mm)  
(2) Für 700 mm breite und mindestens 800 mm lange Tische



## Aufpreise auf den preis für Maßgefertigte Tische

Die untenstehenden Aufpreise gelten für eine stückweise Sonderanfertigung auf Bestellung.



Gefalzte seitliche Aufkantung - 701 001



Geschweißtes Becken 701 051



Abfallschacht + Flansch 701 102



Edelstahlschleifdeckel - 230 158

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Gefalzte seitliche Aufkantung rechts	701 001	433 €
Gefalzte seitliche Aufkantung links	701 002	433 €
Ende abgeschrägt (2 für Tische mit Ablage einplanen)	701 003	197 €
Aussparung für Aufsatz	701 004	290 €
Tropfenschutzkanten	701 005	365 €
2 zusätzliche zentrale Füße für kürzere untere Ablage	701 007	219 €
<b>Aufpreis für Oberseite Stärke 2,1 mm (Aufkantung nicht abgerundet)</b>		
• für Tische bis 1800 mm Länge, laufender Meter	701 008	187 €
• für Tische ab 1800 mm Länge, laufender Meter	701 009	174 €
Geschweißtes Becken 310 × 510 × 215 mm (GN 1/1)	701 030	604 €
Geschweißtes Becken 400 × 400 × 250 mm mit Überfluss (1)	701 051	604 €
Geschweißtes Becken 500 × 400 × 300 mm mit Überfluss (1)	701 032	756 €
Geschweißtes Becken 500 × 500 × 300 mm mit Überfluss (1)	701 052	791 €
Geschweißtes Becken 600 × 500 × 300 mm mit Überfluss (1)	701 053	895 €
Geschweißtes zylindrisches Becken Ø 300 mm, Tiefe 160 mm mit Überfluss (1)	701 033	707 €
Abfallschacht Ø 150 mm mit Saumstreifen	701 101	89 €
Abfallschacht Ø 250 mm mit Saumstreifen + Gummiflansch Ø190 / 280 mm (Position angeben)	701 102	119 €
Gummiflansch Ø 190 - 280 mm für Bohrung Ø 250 mm	230 157	57 €
Deckel aus Edelstahl für Abfallschacht Ø 280 mm	230 158	107 €
Wasserablauf über Edelstahlrohr in Abflurinne	701 110	160 €

(1) Bei Bestellung angeben: Becken rechts oder Becken links, sowie den Durchmesser der Bohrung für die Armatur (Ein- oder Zweilochbatterie) bzw. keine Bohrung (Wandbatterie).

## ZUSATZAUSSTATTUNGEN FÜR STANDARD- ODER MAßGEFERTIGTE TISCHE

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
4 Eckabweiser	701 207	189 €
2 hintere Sperren	701 206	120 €
Rechts angesetzte seitliche Aufkantung (+20 mm)	701 012	160 €
Links angesetzte seitliche Aufkantung (+20 mm)	701 013	229 €
Rohrgestell mit Edelstahl-Schraubengewinden	701 070	144 €

## ECKABLAGE



509 005

Regalbrett, Stärke 1,5 mm, verstärkt durch beschichtete Platte mit Kantenschutz. Abgerundete Aufkantung Höhe 100 mm. Befestigung durch 2 Wandhalterungen unter der Aufkantung und Verschraubung mit den angrenzenden Tischen.

Bezeichnung	Gesamtabm. L × B (mm)	Art.-Nr.	Preis
Eckablage	700 × 700	509 005	736 €



## TISCHE ZUM ÖFFNEN VON KONSERVEN

Für Behälter GN 1/1. Geschweißte Konstruktion aus Edelstahl mit Verkleidung an 3 Seiten, Tiefe 700 mm, Höhe 900 mm (Tische mit Füßen). Arbeitsfläche Stärke 1,5 mm. Handbrause als Sonderausstattung.



801 961

Herausgehende Arbeitsfläche Arbeitsfläche zur problemlosen Befestigung der Dosenöffner

### Standardtische zum Öffnen von Konserven

Bezeichnung	Gesamtabm. B × L (mm)	Mit Becken links		Mit Becken rechts	
		Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Tisch mit Füßen, Kapazität 2 Behälter	700 × 1200	801 961	1733 €	801 966	1733 €
Tisch mit Füßen, Kapazität 3 Behälter	700 × 1500	801 962	1985 €	801 967	1985 €
Tisch mit Füßen, Kapazität 4 Behälter	700 × 1800	801 963	2305 €	801 968	2305 €
Hängetisch, Kapazität 2 Behälter	700 × 1200	801 971	2349 €	801 974	2349 €
Hängetisch, Kapazität 3 Behälter	700 × 1500	801 972	2622 €	801 975	2622 €
Hängetisch, Kapazität 4 Behälter	700 × 1800	801 973	2833 €	801 976	2833 €



### Tische zum Öffnen von Konserven mit Füßen nach Maß

Längen (mm)	Fassungsvermögen 2 Behälter GN 1/1		Fassungsvermögen 3 Behälter GN 1/1		Fassungsvermögen 4 Behälter GN 1/1	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
1000 bis 1200	604 620	2577 €	--		--	
1201 bis 1400	604 621	2692 €	604 630	3141 €	--	
1401 bis 1600	604 622	2798 €	604 631	3251 €	604 640	3530 €
1601 bis 1800	604 623	2907 €	604 632	3361 €	604 641	3638 €
1801 bis 2000	604 624	3021 €	604 633	3469 €	604 642	3749 €
2001 bis 2200	604 625	3128 €	604 634	3581 €	604 643	3857 €
2201 bis 2400	604 626	3243 €	604 635	3690 €	604 644	3964 €
2401 bis 2600	604 627	3347 €	604 636	3801 €	604 645	4075 €

Tisch zum Öffnen von Konserven, halb oder ganz hängend nach Maß: Der Preis der Tische zum Öffnen von Konserven nach Maß errechnet sich durch Aufschlag von 30 %.





## TISCHE FAHRBAR



Geschweißt. Aus Edelstahl. 4 Lenkrollen Ø 125 mm, verzinkt, 2 mit Bremsen (außer Art.-Nr. 801 305, Rollen Ø 80 mm).

Bezeichnung	Maße B x L (mm)	Art.-Nr.	Preis
Tisch auf Rollen mit Boden	500 x 800 x 850	<u>906 530</u>	<b>727 €</b>
Tisch auf Rollen mit Boden	670 x 500 x 750	<u>801 300</u>	<b>671 €</b>
Tisch auf Rollen	450 x 450 x 480	<u>801 305</u>	<b>538 €</b>

## MASCHINENTISCH



Geschweißt. Aus Edelstahl mit 40 x 40 mm regelbaren Füßen (0/+25mm). Arbeitsplatte 1,5mm, Boden 1,2mm. Maximale Tragfähigkeit: 150 kg. Rolltisch: 4 Lenkrollen verzinkt Ø 125mm, 2 mit Bremsen.

Bezeichnung	Maße B x L (mm)	Art.-Nr.	Preis
Maschinentisch	600 x 800 x 700	<u>803 472</u>	<b>685 €</b>
Maschinentisch	600 x 600 x 850	<u>803 473</u>	<b>578 €</b>
Maschinentisch auf Rollen	600 x 600 x 850	<u>803 474</u>	<b>723 €</b>

## SCHNEIDETISCHE

Konstruktion aus Edelstahl. Füße 35 x 35 mm mit rutschfesten Schraubengewinden Struktur 60 x 30 mm, Höhe 900 mm, Abnehmbare Arbeitsplatte aus Polyethylen, Stärke 25 mm, Zertifizierung NF-Lebensmittelhygiene. Tische mit Arbeitsplatten aus Polyethylen.



Bezeichnung	Gesamtabm. B x L (mm)	Tische mit geschweißtem Rohrgestell	In Einzelteilen gelieferte Tische	
			Art.-Nr.	Preis
Tisch mit Arbeitsplatten aus Polyethylen	600 x 600	<u>809 750</u> <b>836 €</b>	<u>809 701</u>	<b>862 €</b>
Tisch mit Arbeitsplatten aus Polyethylen	600 x 1200	<u>809 751</u> <b>903 €</b>	<u>809 702</u>	<b>932 €</b>
Tisch mit Arbeitsplatten aus Polyethylen	600 x 1500	<u>809 752</u> <b>1106 €</b>	<u>809 703</u>	<b>1143 €</b>
Tisch mit Arbeitsplatten aus Polyethylen	600 x 2000	<u>809 753</u> <b>1304 €</b>	<u>809 704</u>	<b>1348 €</b>
Tisch mit Arbeitsplatten aus Polyethylen	700 x 1000	<u>809 760</u> <b>987 €</b>	<u>809 705</u>	<b>1016 €</b>
Tisch mit Arbeitsplatten aus Polyethylen	700 x 1500	<u>809 761</u> <b>1148 €</b>	<u>809 706</u>	<b>1186 €</b>
Tisch mit Arbeitsplatten aus Polyethylen	700 x 2000	<u>809 762</u> <b>1336 €</b>	<u>809 707</u>	<b>1420 €</b>
Stufentisch mit Aufkantung hinten	700 x 1200	<u>809 773</u> <b>1137 €</b>	<u>809 711</u>	<b>1276 €</b>
Stufentisch mit Aufkantung hinten	700 x 1500	<u>809 774</u> <b>1304 €</b>	<u>809 712</u>	<b>1481 €</b>
Doppelstufentisch	1200 x 2000	<u>809 776</u> <b>2273 €</b>	<u>809 713</u>	<b>2343 €</b>

Zusätzliche seitliche Aufkantung für Stufentische als Option nach Rücksprache.



## Hackblöcke mit Füßen und Hackblock-Kombinationen

Hackblöcke, Stärke 100 mm.



Bezeichnung	Gesamtabm. B x L (mm)	Geschweißtes Rohrgestell	In Einzelteilen gelieferte Tische	
			Art.-Nr.	Preis
Hackblock für Metzgerei	600 x 600	<u>809 785</u> <b>1349 €</b>	<u>809 722</u>	<b>1424 €</b>
Hackblock für Verkaufsfläche	600 x 600	<u>809 786</u> <b>1349 €</b>	<u>809 723</u>	<b>1424 €</b>
Polyethylen-Hackblock	600 x 600	<u>809 780</u> <b>1364 €</b>	<u>809 721</u>	<b>1440 €</b>
Hackblock-Kombination für Metzgereien	600 x 1200	<u>809 795</u> <b>1912 €</b>	<u>809 731</u>	<b>2006 €</b>
Hackblock-Kombination für Metzgereien	600 x 1500	<u>809 796</u> <b>2037 €</b>	<u>809 732</u>	<b>2125 €</b>
Hackblock-Kombination für Metzgereien	600 x 1800	<u>809 797</u> <b>2156 €</b>	<u>809 733</u>	<b>2304 €</b>
Hackblock-Kombination aus Polyethylen	600 x 1200	<u>809 790</u> <b>1942 €</b>	<u>809 734</u>	<b>2017 €</b>
Hackblock-Kombination aus Polyethylen	600 x 1500	<u>809 791</u> <b>2060 €</b>	<u>809 735</u>	<b>2127 €</b>
Hackblock-Kombination aus Polyethylen	600 x 1800	<u>809 792</u> <b>2304 €</b>	<u>809 736</u>	<b>2388 €</b>

## Abnehmbares Zubehör



Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Aufkantung für Tisch, Länge 1200 mm (1)	<u>809 741</u>	<b>147 €</b>
Aufkantung für Tisch, Länge 1500 mm (1)	<u>809 742</u>	<b>170 €</b>
Aufkantung für Tisch, Länge 2000 mm (1)	<u>809 743</u>	<b>245 €</b>
Schublade (Position angeben) (2)	<u>701 407</u>	<b>230 €</b>
Seitlicher Messerhalter	<u>809 747</u>	<b>164 €</b>
Vorderer Messerhalter	<u>809 506</u>	<b>224 €</b>
Magnetischer Messerhalter, Länge 500 mm		<b>49 €</b>
Abrollvorrichtung für Faden	<u>809 746</u>	<b>115 €</b>
Untere Ablage, pro Meter	<u>701 408</u>	<b>179 €</b>
Für Abstellroste unter dem Tisch: Längsstange Länge 600mm pro Stange	<u>809 737</u>	<b>80 €</b>
Für Abstellroste unter dem Tisch: Längsstange Länge 1000mm pro Stange	<u>809 744</u>	<b>84 €</b>
Für Abstellroste unter dem Tisch: Längsstange Länge 1200mm pro Stange	<u>809 738</u>	<b>87 €</b>
Für Abstellroste unter dem Tisch: Längsstange Länge 1500mm pro Stange	<u>809 739</u>	<b>95 €</b>
Für Abstellroste unter dem Tisch: Längsstange Länge 2000mm pro Stange	<u>809 740</u>	<b>121 €</b>
Aufpreis für Tische mit Rollen Ø 125 mm davon 2 mit Feststellern (2)	<u>701 402</u>	<b>314 €</b>

(1) Aufkantung für Hackblock-Kombination, auf Anfrage

(2) Die Montage der Schublade oder der Rollen erfordert eine Anpassung am Tisch. Aus diesem






## Polyethylenplatten, weiß, Stärke 25 mm



232 650



906 452



900 400



252 004



232 231

Länge Platten Polyethylen	Breite 400 mm		Breite 500 mm		Breite 600 mm		Breite 700 mm	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
500 mm	232 602	85 €	232 604	111 €	-	-	-	-
600 mm	232 667	131 €	-	-	232 650	157 €	-	-
1000 mm	-	-	-	-	-	-	232 658	310 €
1200 mm	232 666	211 €	-	-	232 662	305 €	-	-
1500 mm	-	-	232 651	341 €	232 645	391 €	232 659	465 €
2000 mm	-	-	232 655	428 €	-	-	232 660	622 €

Andere Abmessungen, der m<sup>2</sup>: 383 €

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Schneidunterlage + Leisten (400 × 500 × 25 mm)	906 452	146 €
4 Gummikufen auf die Schneidunterlage montiert	701 461	71 €
Halterung für 6 Polyethylenplatten, Stärke 12 mm	900 400	42 €
Halterung für 6 Polyethylenplatten, Stärke 25 mm	900 401	45 €

## Hackblöcke

Bezeichnung	Gesamtabm. B × L (mm)	Art.-Nr.	Preis
Hackblock aus PE, Höhe 100 mm	600 × 600	252 004	655 €
Hackblock aus PE, Höhe 100 mm, Erhöhung auf 150 mm	600 × 600	803 200	830 €
Hackblock aus Holz, Höhe 100 mm für Metzgerei	600 × 600	232 230	547 €
Hackblock aus Holz, Höhe 100 mm für Verkaufsfläche	600 × 600	232 227	547 €
Hackblock aus Holz, Höhe 150 mm für Metzgerei	600 × 600	232 231	808 €
Hackblock aus Holz, Höhe 150 mm für Verkaufsfläche	600 × 600	232 228	793 €

## Andere Tische

Bezeichnung	Gesamtabm. B × L (mm)	Art.-Nr.	Preis
Arbeitstisch für Würste allseitig mit Tropfschutzkanten	700 × 1500 × 900	809 095	1477 €
Tisch zum Öffnen von Vakuumverpackungen und Innereien	700 × 1500 × 900	809 097	2009 €



809 097



907 002

907 011

## Tischpulte

Konstruktion aus Edelstahl. Arbeitsfläche in Kistenform mit klappbarem Deckel, bildet eine schräge Arbeitsfläche.

Bezeichnung	Höhe (mm)	Gesamtabm. L × B × H (mm)	Art.-Nr.	Preis
Tischpult mit Füßen	1300	510 × 565	907 001	706 €
Tischpult auf Rollen	1300	515 × 565	907 011	905 €
Tischpult auf Rollen mit abschließbarer Schublade	1300	515 × 565	907 010	1674 €
Wandpult	170	500 × 450	907 002	702 €

## WANDKORBHALTERUNGEN FÜR PACKUNGEN

Metzgereiförderer mit Edelstahlgestell, Wellen und Kugellager aus Edelstahl, Breite 530 mm, Länge: Vielfaches von 500 mm.




906 380

702 257

Bezeichnung	Gesamtabm. L × B × H (mm)	Art.-Nr.	Preis
Korbhalter-Struktur, Länge 1200 mm, befestigt auf Edelstahltisch		702 257	643 €
Wandkorbhalterungen für Packungen (Satz mit 2 Stück)		906 425	111 €
Edelstahlkorb für Packungen	1200 × 380 × 510	906 380	337 €

## PORTALGERÜSTE

Rohrstreben 60 × 60 × 3 mm, obere Streben IPE, 120 mm. Aufhängungen aus Flachstücken, 80 × 10 mm bei Abstand 500 mm. Querverstrebungen aus Flachstücken 40 × 6 mm. Belastbarkeit: 400 kg pro m<sup>2</sup>. Höhe 2200 mm. **Ausführung nach Plan.**



702 303

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Oberfläche Portalgerüst < 5 m <sup>2</sup> - der m <sup>2</sup>	702 301	Nach Angebot
Oberfläche Portalgerüst 5 - 8 m <sup>2</sup> - der m <sup>2</sup>	702 302	852 €
Oberfläche Portalgerüst < 8 m <sup>2</sup> - der m <sup>2</sup>	702 303	780 €
Aufpreis für feststehenden Haken* - Stück	702 311	24 €
Gleitender, abnehmbarer Haken - Stück	228 340	15 €

(\*) zu montierende Haken



# SPÜLEN



**Aufkantung**  
Höhe 100 mm.

**Akustischer Komfort:**  
Becken und Abtropfflächen  
schalldämmend.

Geneigte Abtropffläche mit  
Rillenprägung und Tropfkante.

**Ästhetisch:**  
Abgerundetes Vorderband,  
ähnelt denen der Tische und  
Möbel.  
Spülbeckenverkleidung.

**Hygiene:**  
3-seitige Verkleidung, die die  
Becken vollständig verdeckt.

**Mühele Montage:**  
In Einzelteilen geliefert,  
Zusammenbau durch  
Schrauben.

**ZUBEHÖR:**  
Seitliche Aufkantung, Kniebedienung, Rollen

**GROßES  
SORTIMENT  
viele  
Beckengrößen**



Click  
zum Dokument

**TOURNUS  
EQUIPEMENT**



**TOURNUS  
EQUIPEMENT**



# SPÜLEN

Konstruktion aus Edelstahl. Höhe 900 mm (Höhe 850 mm auf Anfrage). Frontplatte und Aufkantung abgerundet - ähnlich der Tournus Tische und Möbel aus Edelstahl. Aufkantung 100 mm. 3-seitige Verkleidung. Füße aus Edelstahlrohr Ø 45 mm mit Buchsen, rückseitig um 80 mm nach innen versetzt. Geneigte Abtropfflächen, Tropfkante vorn. Schallisoliertes Becken und Abtropffläche. Lieferung flach im Karton, mit Überlaufrohr & Siphon. Wahlweise mit oder ohne Mischbatterie. Loch Ø 33 mm für Wasserhähne.



816 662

## Spülen mit Becken 500 x 400 x 250 mm

Bezeichnung	Maße B x L (mm)	Ohne Armatur		Mit Armatur (Art.-Nr. 230 300)	
		Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Mit 1 Becken + 1 Abtropffläche rechts	600 x 1200	806 661	1053 €	816 661	1204 €
Mit 1 Becken + 1 Abtropffläche links	600 x 1200	806 662	1053 €	816 662	1204 €
Mit 2 Becken	600 x 1200	806 663	1349 €	816 663	1500 €
Mit 2 Becken + 1 Abtropffläche rechts	600 x 1800	806 664	1510 €	816 664	1661 €
Mit 2 Becken + 1 Abtropffläche links	600 x 1800	806 665	1510 €	816 665	1661 €



816 676

## Spülen mit Becken 500 x 500 x 300 mm

Bezeichnung	Maße B x L (mm)	Ohne Armatur		Mit Armatur (Art.-Nr. 230 300)	
		Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Mit 1 Becken	700 x 700	806 670	930 €	816 670	1081 €
Mit 1 Becken + 1 Abtropffläche rechts	700 x 1200	806 671	1062 €	816 671	1213 €
Mit 1 Becken + 1 Abtropffläche links	700 x 1200	806 672	1062 €	816 672	1213 €
Mit 2 Becken	700 x 1200	806 673	1359 €	816 673	1510 €
Mit 2 Becken + 1 Abtropffläche rechts	700 x 1600	806 677	1472 €	816 677	1623 €
Mit 2 Becken + 1 Abtropffläche links	700 x 1600	806 678	1472 €	816 678	1623 €
Mit 2 Becken + 1 Abtropffläche rechts	700 x 1800	806 674	1515 €	816 674	1666 €
Mit 2 Becken + 1 Abtropffläche links	700 x 1800	806 675	1515 €	816 675	1666 €
Mit 3 Becken	700 x 1900	806 676	2106 €	816 676*	2408 €

\* Mit 2 Armaturen

## Spülen mit Becken 600 x 500 x 320 mm

Bezeichnung	Maße B x L (mm)	Ohne Armatur		Mit Armatur (Art.-Nr. 230 300)	
		Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Mit 1 Becken	700 x 800	806 680	993 €	816 680	1144 €
Mit 1 Becken + 1 Abtropffläche rechts	700 x 1400	806 681	1115 €	816 681	1266 €
Mit 1 Becken + 1 Abtropffläche links	700 x 1400	806 682	1115 €	816 682	1266 €
Mit 2 Becken	700 x 1400	806 683	1473 €	816 683	1624 €
Mit 2 Becken + 1 Abtropffläche rechts	700 x 1900	806 684	1603 €	816 684	1754 €
Mit 2 Becken + 1 Abtropffläche links	700 x 1900	806 685	1603 €	816 685	1754 €
Mit 2 Becken + 2 Abtropfflächen	700 x 2400	806 686	1789 €	816 686	1940 €



816 683



# SPÜLEN MIT BODEN



836 672



826 682



## Spülen mit Becken 500 x 400 x 250 mm + Boden

Bezeichnung	Maße B x L (mm)	Ohne Armatur		Mit Armatur (Art.-Nr. 230 300)	
		Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Mit 1 Becken + 1 Abtropffläche rechts	600 x 1200	826 661	1200 €	836 661	1351 €
Mit 1 Becken + 1 Abtropffläche links	600 x 1200	826 662	1200 €	836 662	1351 €
Mit 2 Becken	600 x 1200	826 663	1495 €	836 663	1646 €
Mit 2 Becken + 1 Abtropffläche rechts	600 x 1800	826 664	1728 €	836 664	1879 €
Mit 2 Becken + 1 Abtropffläche links	600 x 1800	826 665	1728 €	836 665	1879 €

## Spülen mit Becken 500 x 500 x 300 mm + Boden

Bezeichnung	Maße B x L (mm)	Ohne Armatur		Mit Armatur (Art.-Nr. 230 300)	
		Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Mit 1 Becken	700 x 700	826 670	1071 €	836 670	1222 €
Mit 1 Becken + 1 Abtropffläche	700 x 1200	826 671	1214 €	836 671	1365 €
Mit 1 Becken + 1 Abtropffläche rechts	700 x 1200	826 672	1214 €	836 672	1365 €
Mit 2 Becken	700 x 1200	826 673	1508 €	836 673	1659 €
Mit 2 Becken + 1 Abtropffläche	700 x 1600	826 677	1662 €	836 677	1813 €
Mit 2 Becken + 1 Abtropffläche rechts	700 x 1600	826 678	1662 €	836 678	1813 €
Mit 2 Becken + 1 Abtropffläche links	700 x 1800	826 674	1735 €	836 674	1886 €
Mit 2 Becken + 1 Abtropffläche rechts	700 x 1800	826 675	1735 €	836 675	1886 €
Mit 3 Becken	700 x 1900	826 676	2348 €	836 676*	2650 €

\* Mit 2 Armaturen

## Spülen mit Becken 600 x 500 x 320 mm + Boden

Bezeichnung	Maße B x L (mm)	Ohne Armatur		Mit Armatur (Art.-Nr. 230 300)	
		Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Mit 1 Becken	700 x 800	826 680	1132 €	836 680	1283 €
Mit 1 Becken + 1 Abtropffläche rechts	700 x 1400	826 681	1285 €	836 681	1436 €
Mit 1 Becken + 1 Abtropffläche links	700 x 1400	826 682	1285 €	836 682	1436 €
Mit 2 Becken	700 x 1400	826 683	1646 €	836 683	1797 €
Mit 2 Becken + 1 Abtropffläche rechts	700 x 1900	826 684	1841 €	836 684	1992 €
Mit 2 Becken + 1 Abtropffläche links	700 x 1900	826 685	1841 €	836 685	1992 €
Mit 2 Becken + 2 Abtropfflächen	700 x 2400	826 686	2198 €	836 686	2349 €





## SPÜLEN ZUR WANDBEFESTIGUNG

Edelstahl. Aufkantung 100 mm. Verkleidung auf 3 Seiten. Becken und Abtropffläche schallgedämmt. Geliefert mit Ablauf und Siphon. Loch für Mischbatterie Ø 33 mm. Befestigung mit 2 oder 3 Wandhalterungen unter der Aufkantung. Mit 2 Schrauben horizontal regelbar.

### Spülen mit Becken 500 × 500 × 300 mm



Bezeichnung	Maße B × L (mm)	Ohne Armatur		Mit Armatur (Art.-Nr. 230 300)	
		Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Mit 1 Becken	700 × 700	806 620	1125 €	816 620	1276 €
Mit 1 Becken + 1 Abtropffläche rechts	700 × 1200	806 621	1279 €	816 621	1430 €
Mit 1 Becken + 1 Abtropffläche links	700 × 1200	806 622	1279 €	816 622	1430 €
Mit 2 Becken	700 × 1200	806 623	1604 €	816 623	1755 €
Mit 2 Becken + 1 Abtropffläche rechts	700 × 1800	806 624	1980 €	816 624	2131 €
Mit 2 Becken + 1 Abtropffläche links	700 × 1800	806 625	1980 €	816 625	2131 €

### Spülen mit Becken 600 × 500 × 320 mm




Bezeichnung	Maße B × L (mm)	Ohne Armatur		Mit Armatur (Art.-Nr. 230 300)	
		Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Mit 1 Becken	700 × 800	806 630	1209 €	816 630	1360 €
Mit 1 Becken + 1 Abtropffläche rechts	700 × 1400	806 631	1628 €	816 631	1779 €
Mit 1 Becken + 1 Abtropffläche links	700 × 1400	806 632	1628 €	816 632	1779 €
Mit 2 Becken	700 × 1400	806 633	1826 €	816 633	1977 €
Mit 2 Becken + 1 Abtropffläche rechts	700 × 1900	806 634	2019 €	816 634	2170 €
Mit 2 Becken + 1 Abtropffläche links	700 × 1900	806 635	2019 €	816 635	2170 €
Mit 2 Becken + 2 Abtropfflächen	700 × 2400	806 636	2247 €	816 636	2398 €



## SPÜLEN MIT SCHRANK

Konstruktion aus verschweißtem Edelstahl. Höhe 900 mm. Becken 500 × 500 × 300 mm. Abtropffläche mit Rillenprägung und Tropfkante. Aufkantung Höhe 100 mm × 20 mm. Arbeitsfläche an den Rahmen des Möbels geschweißt. Vorderband und Aufkantung abgerundet, ähneln denen der Edelstahltische und - Möbel. Zusätzliche Armatur notwendig, Bohrung Ø 33 mm (Stopfen) für Armatur. Verstärkte Schiebetüren auf Schienen im oberen Bereich aufgehängt, mit Stopper in Endstellung. Gestell aus Edelstahl Ø 60 mm, mit Schraubengewinde ohne sichtbares Gewinde. Die Spültische mit 1 Becken und Abtropffläche umfassen 1 Staufach.



Bezeichnung	Maße B × L (mm)	Art.-Nr.	Preis
Mit 1 Becken + 1 Abtropffläche rechts	700 × 1200	806 791	2652 €
Mit 1 Becken + 1 Abtropffläche links	700 × 1200	806 792	2652 €
Mit 2 Becken	700 × 1200	806 793	2709 €
Mit 2 Becken + 1 Abtropffläche rechts	700 × 1600	806 794	3159 €
Mit 2 Becken + 1 Abtropffläche links	700 × 1600	806 795	3159 €

## SPÜLEN FÜR EINGEBAUTE SPÜLMASCHINEN

Edelstahl. Becken 500 × 500 mm, Tiefe 300 mm. Höhe 900 mm (Höhe 850 mm auf Anfrage). Aufkantung 100 mm. Verkleidung auf 3 Seiten. Füße Edelstahlrohr Ø 45 mm mit Schrauben, um 80 mm nach innen versetzt. Becken und Abtropffläche schallgedämmt. Geliefert mit Ablauf und Siphon. Loch für Mischbatterie Ø 33 mm.



Bezeichnung	Maße B × L (mm)	Ohne Armatur		Mit Armatur (Art.-Nr. 230 300)	
		Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Mit 1 Becken + 1 Abtropffläche rechts	700 × 1200	806 591	1209 €	816 591	1360 €
Mit 1 Becken + 1 Abtropffläche links	700 × 1200	806 592	1209 €	816 592	1360 €
Mit 2 Becken + 1 Abtropffläche rechts	700 × 1800	806 594	1624 €	816 594	1775 €
Mit 2 Becken + 1 Abtropffläche links	700 × 1800	806 595	1624 €	816 595	1775 €





## SPÜLEN FÜR TIEFE TÖPFE

Geschweißte Konstruktion aus Edelstahl. Höhe 900 mm (Höhe 850 mm auf Anfrage). Vorderband und Aufkantung abgerundet, ähneln denen der Edelstahltische und -Möbel. Aufkantung Höhe 100 mm. Verkleidung an drei Seiten. Gestell aus Edelstahlrohr Ø 45 mm mit Schrauben, hinten um 80 mm versetzt. Abtropfflächen mit Rillenprägung, Tropfkanten. Becken und Abtropfflächen schalldämmend. Geliefert mit Überlaufrohr, Ablaufsieb und Messingsiphon. Zur Wahl: Mit oder ohne Mischbatterie. Vom Installieren eines Regals unten wird abgeraten (Platz zum Einräumen unzureichend).

### Spülen mit Becken 760 × 510 × 380 mm



816 864

Bezeichnung	Maße B × L (mm)	Ohne Armatur*		Mit Armatur (Art.-Nr. 230 300)	
		Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Mit 1 Becken	700 × 950	806 860	2194 €	816 860	2345 €
Mit 1 Becken + 1 Abtropffläche rechts	700 × 1500	806 863	2323 €	816 863	2474 €
Mit 1 Becken + 1 Abtropffläche links	700 × 1500	806 864	2323 €	816 864	2474 €
Mit 2 Becken	700 × 1800	806 865	3426 €	816 865	3577 €
Mit 2 Becken + 1 Abtropffläche rechts	700 × 2500	806 868	3802 €	816 868	3953 €
Mit 2 Becken + 1 Abtropffläche links	700 × 2500	806 869	3802 €	816 869	3953 €

\* Bitte geben Sie bei der Bestellung den Ø des Loches für die Armatur an.

### Spülen mit Becken 800 × 600 × 450 mm



806 874

Bezeichnung	Maße B × L (mm)	Ohne Armatur*		Mit Armatur (Chavonnet 5640)	
		Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Mit 1 Becken	800 × 1000	806 870	2622 €	816 870	3191 €
Mit 1 Becken + 1 Abtropffläche rechts	800 × 1500	806 873	2861 €	816 873	3430 €
Mit 1 Becken + 1 Abtropffläche links	800 × 1500	806 874	2861 €	816 874	3430 €
Mit 2 Becken	800 × 1900	806 875	4181 €	816 875	4750 €
Mit 2 Becken + 1 Abtropffläche rechts	800 × 2500	806 878	4455 €	816 878	5024 €
Mit 2 Becken + 1 Abtropffläche links	800 × 2500	806 879	4455 €	816 879	5024 €

\* Bitte geben Sie bei der Bestellung den Ø des Loches für die Armatur an.



## SPÜLEN AUF FÜSSEN NACH MAß

Konstruktion aus Edelstahl. Höhe 900 mm (Höhe 850 mm auf Anfrage). **Vorderband und Aufkantung abgerundet, ähneln denen der Edelstahltische und -Möbel.** Aufkantung Höhe 100 mm. Verkleidung an drei Seiten. Gestell aus Edelstahlrohr Ø 45 mm mit Schrauben, hinten um 80 mm versetzt. Abtropfflächen mit Rillenprägung, Tropfkanten. Becken und Abtropfflächen schalldämmend. Mischbatterie als Sonderzubehör. Bei der Bestellung bitte die Position der Becken angeben, sowie den Ø der Bohrung für die Armatur (Ein- oder Zweilocharmatur). Die maßgefertigten Spültische werden standardmäßig ohne Bohrung geliefert.

### SPÜLE 1 BECKEN

Länge (mm)	Becken	SPÜLEN AUF FÜSSEN TIEFE 700 MM MIT BECKEN 500 × 500 × 300 MM				SPÜLEN AUF FÜSSEN TIEFE 700 MM MIT BECKEN 600 × 500 × 320 MM			
		Nach links	Nach rechts	Im Zentrum	Preis	Nach links	Nach rechts	Im Zentrum	Preis
750 bis 1000		602 001 G	602 001 D	602 001 C	1557 €	602 101 G	602 101 D	602 101 C	1644 €
1001 bis 1200		602 002 G	602 002 D	602 002 C	1596 €	602 102 G	602 102 D	602 102 C	1687 €
1201 bis 1400		602 003 G	602 003 D	602 003 C	1634 €	602 103 G	602 103 D	602 103 C	1728 €
1401 bis 1600		602 004 G	602 004 D	602 004 C	1669 €	602 104 G	602 104 D	602 104 C	1776 €
1601 bis 1800		602 005 G	602 005 D	602 005 C	1706 €	602 105 G	602 105 D	602 105 C	1820 €
1801 bis 2000		602 006 G	602 006 D	602 006 C	1742 €	602 106 G	602 106 D	602 106 C	1858 €
2001 bis 2200		602 007 G	602 007 D	602 007 C	1778 €	602 107 G	602 107 D	602 107 C	1902 €
2201 bis 2400		602 008 G	602 008 D	602 008 C	1814 €	602 108 G	602 108 D	602 108 C	1944 €
2401 bis 2500		602 009 G	602 009 D	602 009 C	1851 €	602 109 G	602 109 D	602 109 C	1987 €

Länge (mm)	Becken	SPÜLEN AUF FÜSSEN TIEFE 700MM MIT BECKEN 760 × 510 × 380 MM				SPÜLEN AUF FÜSSEN TIEFE 700 MM MIT BECKEN 800 × 600 × 450 MM			
		Nach links	Nach rechts	Im Zentrum	Preis	Nach links	Nach rechts	Im Zentrum	Preis
950 bis 1200		602 201 G	602 201 D	602 201 C	2754 €	602 301 G	602 301 D	602 301 C	3449 €
1201 bis 1400		602 202 G	602 202 D	602 202 C	2800 €	602 302 G	602 302 D	602 302 C	3501 €
1401 bis 1600		602 203 G	602 203 D	602 203 C	2851 €	602 303 G	602 303 D	602 303 C	3556 €
1601 bis 1800		602 204 G	602 204 D	602 204 C	2901 €	602 304 G	602 304 D	602 304 C	3612 €
1801 bis 2000		602 205 G	602 205 D	602 205 C	2947 €	602 305 G	602 305 D	602 305 C	3668 €
2001 bis 2200		602 206 G	602 206 D	602 206 C	2994 €	602 306 G	602 306 D	602 306 C	3724 €
2201 bis 2400		602 207 G	602 207 D	602 207 C	3046 €	602 307 G	602 307 D	602 307 C	3774 €
2401 bis 2500		602 208 G	602 208 D	602 208 C	3093 €	602 308 G	602 308 D	602 308 C	3832 €

### SPÜLE 2 BECKEN

Länge (mm)	Becken	SPÜLEN AUF FÜSSEN TIEFE 700 MM MIT 2 BECKEN 760 × 510 × 300 MM				SPÜLEN AUF FÜSSEN TIEFE 700 MM MIT 2 BECKEN 600 × 500 × 320 MM			
		Nach links	Nach rechts	Im Zentrum	Preis	Nach links	Nach rechts	Im Zentrum	Preis
1201 bis 1400		602 021 G	602 021 D	602 021 C	2080 €	-	-	-	-
1401 bis 1600		602 022 G	602 022 D	602 022 C	2120 €	602 121 G	602 121 D	602 121 C	2306 €
1601 bis 1800		602 023 G	602 023 D	602 023 C	2200 €	602 122 G	602 122 D	602 122 C	2350 €
1801 bis 2000		602 024 G	602 024 D	602 024 C	2236 €	602 123 G	602 123 D	602 123 C	2389 €
2001 bis 2200		602 025 G	602 025 D	602 025 C	2273 €	602 124 G	602 124 D	602 124 C	2434 €
2201 bis 2400		602 026 G	602 026 D	602 026 C	2308 €	602 125 G	602 125 D	602 125 C	2474 €
2401 bis 2500		602 027 G	602 027 D	602 027 C	2349 €	602 126 G	602 126 D	602 126 C	2517 €

Länge (mm)	Becken	SPÜLEN AUF FÜSSEN TIEFE 700 MM MIT 2 BECKEN 760 × 510 × 380 MM				SPÜLEN AUF FÜSSEN TIEFE 800 MM MIT 2 BECKEN 800 × 600 × 450 MM			
		Nach links	Nach rechts	Im Zentrum	Preis	Nach links	Nach rechts	Im Zentrum	Preis
1801 bis 2000		602 221 G	602 221 D	602 221 C	4478 €				
2001 bis 2200		602 222 G	602 222 D	602 222 C	4672 €	602 321 G	602 321 D	602 321 C	5365 €
2201 bis 2400		602 223 G	602 223 D	602 223 C	4717 €	602 322 G	602 322 D	602 322 C	5423 €
2401 bis 2500		602 224 G	602 224 D	602 224 C	4770 €	602 323 G	602 323 D	602 323 C	5476 €



## BODEN FÜR SPÜLEN NACH MAß

Regale aus Edelstahl. Für den Einbau einer Bodenablage ist eine Anpassung am Gestell der Spüle erforderlich. **Daher müssen sie gleichzeitig bestellt werden.**



602 602

Länge (mm)	Art.-Nr.	Preis
700 bis 1000	602 601	163 €
1001 bis 1200	602 602	181 €
1201 bis 1400	602 603	208 €
1401 bis 1600	602 604	228 €
1601 bis 1800	602 605	267 €
1801 bis 2000	602 606	294 €
2001 bis 2200	602 607	422 €
2201 bis 2400	602 608	466 €
2401 bis 2500	602 609	564 €

Andere Abmessungen: Auf Anfrage. Gelochte Regale: Pro Meter Art.-Nr. 701 547 - Preis 224 €

## SPÜLEN ZUR WANDBEFESTIGUNG NACH MAß

Edelstahl. Aufkantung 100 mm. Verkleidung auf 3 Seiten. Becken und Abtropffläche schallgedämmt. Geliefert mit Ablauf und Siphon. Loch für Armatur Ø 33 mm. Armatur optional. Befestigung mit 2 oder 3 Wandhalterungen unter der Aufkantung. Mit 2 Schrauben horizontal regelbar. Bitte bei der Bestellung die Maße des Beckens und die Position angeben. Geben Sie ebenfalls den Ø des Loches für die Armatur an (ein Loch, 2 Löcher oder keins (falls Hahn an Wand)).

### SPÜLE 1 BECKEN

Länge (mm)	SPÜLEN ZUR WANDBEFESTIGUNG TIEFE 700 MM MIT BECKEN 500 x 500 x 300 MM				SPÜLEN ZUR WANDBEFESTIGUNG TIEFE 700 MM MIT BECKEN 600 x 500 x 320 MM				
	Becken	Nach links	Nach rechts	Im Zentrum	Preis	Nach links	Nach rechts	Im Zentrum	Preis
700 bis 1000		602 401 G	602 401 D	602 401 C	1720 €	602 501 G	602 501 D	602 501 C	2132 €
1001 bis 1200		602 402 G	602 402 D	602 402 C	1763 €	602 502 G	602 502 D	602 502 C	2180 €
1201 bis 1400		602 403 G	602 403 D	602 403 C	1799 €	602 503 G	602 503 D	602 503 C	2226 €
1401 bis 1600		602 404 G	602 404 D	602 404 C	1840 €	602 504 G	602 504 D	602 504 C	2270 €
1601 bis 1800		602 405 G	602 405 D	602 405 C	1881 €	602 505 G	602 505 D	602 505 C	2316 €
1801 bis 2000		602 406 G	602 406 D	602 406 C	1917 €	602 506 G	602 506 D	602 506 C	2364 €
2001 bis 2200		602 407 G	602 407 D	602 407 C	1959 €	602 507 G	602 507 D	602 507 C	2404 €
2201 bis 2400		602 408 G	602 408 D	602 408 C	1997 €	602 508 G	602 508 D	602 508 C	2454 €
2401 bis 2500		602 409 G	602 409 D	602 409 C	2034 €	602 509 G	602 509 D	602 509 C	2498 €

### SPÜLE 2 BECKEN

Länge (mm)	SPÜLEN AUF FÜßEN TIEFE 700 MM MIT 2 BECKEN 500 x 500 x 300 MM				SPÜLEN AUF FÜßEN TIEFE 700 MM MIT 2 BECKEN 600 x 500 x 320 MM				
	Becken	Nach links	Nach rechts	Im Zentrum	Preis	Nach links	Nach rechts	Im Zentrum	Preis
1201 à 1400		602 421 G	602 421 D	602 421 C	2567 €				
1401 à 1600		602 422 G	602 422 D	602 422 C	2607 €	602 521 G	602 521 D	602 521 C	2955 €
1601 à 1800		602 423 G	602 423 D	602 423 C	2648 €	602 522 G	602 522 D	602 522 C	2997 €
1801 à 2000		602 424 G	602 424 D	602 424 C	2680 €	602 523 G	602 523 D	602 523 C	3046 €
2001 à 2200		602 425 G	602 425 D	602 425 C	2721 €	602 524 G	602 524 D	602 524 C	3091 €
2201 à 2400		602 426 G	602 426 D	602 426 C	2764 €	602 525 G	602 525 D	602 525 C	3136 €
2401 à 2500		602 427 G	602 427 D	602 427 C	2799 €	602 526 G	602 526 D	602 526 C	3179 €

Andere Abmessungen: kontaktieren Sie uns.



## ZUBEHÖR



Bezeichnung	Maße (mm)	Art.-Nr.	Preis
Armatur, 30 l/min*	1/2"	230 300	151 €
Armatur	1/2"	806 730	569 €
Armatur, 19 l/min*	3/4"	230 403	443 €
Dusche	1/2"	230 241	557 €
Armatur mit Schwenkbrause	1/2"	230 245	729 €
Überlaufrohr und -Sieb für Becken mit Tiefe 300mm und mehr		806 689	157 €
Überlaufrohr und -Sieb für Becken Tiefe 250 mm		806 688	163 €
Messingsiphon		272 110	45 €
Kniebedienung für Becken Breite 600 mm (1)		118 133	652 €
Kniebedienung für Becken Breite 700 mm (1)		118 132	652 €

(1) Passt nicht auf Spültische für Geschirrspülzulaufische, Spülen mit Armatur und Spülen nach Maß. Für diese Spülen bitte die Art.-Nr. 701 504 (s.u.) verwenden.

\* Angegebene Leistung wird bei Druck von 3 Bar erreicht.

## ZUBEHÖR FÜR SPÜLEN



Becken auf Rollen



Spültisch mit 2 Rollen



Gefalzte seitliche Aufkantung

806 725

### Für Standard - oder maßgefertigte Spülen

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Rechts angesetzte seitliche Aufkantung (+20 mm)	701 501	229 €
Links angesetzte seitliche Aufkantung (+20 mm)	701 502	229 €
Spüle mit 4 Lenkrollen Ø 125 mm mit Polyamidgehäuse, davon 2 mit Feststeller	701 553	296 €
Spüle mit 4 Lenkrollen Ø 125 mm mit Edelstahlgehäuse, davon 2 mit Feststellern	701 540	353 €
Spüle mit 2 Lenkrollen Ø 125 mm mit Polyamidgehäuse und 2 hinteren Sperren	701 554	225 €
Spüle mit 2 Lenkrollen Ø 125 mm mit Polyamidgehäuse mit Feststellern und 2 hinteren Sperren	701 541	232 €
Spüle mit 2 Lenkrollen Ø 125 mm mit Edelstahlgehäuse und 2 hinteren Sperren	701 542	262 €
Spüle mit 2 Lenkrollen Ø 125 mm mit Edelstahlgehäuse mit Feststellern und 2 hinteren Sperren	701 543	274 €
2 hintere Sperren	701 538	120 €
Rohrgestell mit Edelstahl-Schraubengewinden	701 070	144 €
Wasserablauf über Edelstahlrohr in Abflussrinne	701 539	148 €

### Nur für maßgefertigte Spülen

Die nachfolgenden Aufpreise gelten für eine stückweise Sonderanfertigung auf Bestellung.

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Gefalzte seitliche Aufkantung rechts	701 511	433 €
Gefalzte seitliche Aufkantung links	701 512	433 €
Armatur, 45 l/min (Chavonnet 5640 T3)*	806 725	848 €
Anpassung Kniebedienung für Spülmaschinentische, mit Armatur oder nach Maß	701 504	704 €

\* Angegebene Leistung wird bei Druck von 3 Bar erreicht. Bedarf Ø von 50mm)



# MÖBEL

Fachtiefe  
660mm,  
kompatibel  
mit GN 1/1



**Leises Gleiten:**  
Kugelgelagerte Laufrollen aus Polyamid, Türführung mit Rilsan-Beschichtung.



**Akustischer Komfort:**  
Arbeitsfläche schalldämmend.



**Robust:**  
Doppelwandige Schiebetüren, durch Griffalte verstärkt.

Leichte Aufstellung durch 120 mm Wandabstand für Leitungen und Leisten.



**Ästhetik:**  
Alle Tische fügen sich durch gleiche Fertigung des vorderen Randes zu einer Einheit zusammen.

**Verarbeitungsqualität:**  
Vordere und hintere Ecken verschweißt und glattgebürstet.



**Sicherheit:**  
Verstellbarer Boden mit abgerundeten Kanten

**Leichte Niveauregulierung:**  
Füße ø 60 mm, höhenverstellbar bis 50 mm



Click  
zum Dokument

**TOURNUS**  
EQUIPEMENT



## Stolz auf mein Equipment



**TOURNUS**  
EQUIPEMENT




# FREISTEHENDE EDELSTAHLCHRÄNKE

## MIT SCHIEBETÜREN

Konstruktion aus Edelstahl, Höhe 900 (+ 0/50) mm. Arbeitsplatte mit wasserabweisender, kunststoffbeschichteter Platte verstärkt. **Abgerundetes Vorderband**, Höhe 60 mm. Ein einstellbarer Zwischenboden. **Innenwände verstärkt. Verstärkte Schiebetüren** auf Schiene im oberen Bereich mit Stopper in Endstellung. Edelstahlgestell Ø 60 mm, Stellschrauben mit nicht sichtbarem Gewinde. Flachgedrückte Falze an Band, Zwischenboden, Griff und Boden.




### Breite 600 mm mit Fachtiefe 560 mm




Bezeichnung	Gesamtabm. L x B (mm)	Art.-Nr.	Preis
Freistehender Schrank mit Schiebetüren	600 x 1000	504 341	2050 €
Freistehender Schrank mit Schiebetüren	600 x 1200	504 342	2120 €
Freistehender Schrank mit Schiebetüren	600 x 1400	504 343	2200 €
Freistehender Schrank mit Schiebetüren	600 x 1500	504 344	2438 €
Freistehender Schrank mit Schiebetüren	600 x 1600	504 345	2514 €
Freistehender Schrank mit Schiebetüren	600 x 1800	504 346	2542 €
Freistehender Schrank mit Schiebetüren	600 x 2000	504 347	2784 €
Freistehender Schrank mit Schiebetüren	600 x 2200	504 348	3563 €
Freistehender Schrank mit Schiebetüren	600 x 2400	504 349	3802 €

### Breite 700 mm mit Fachtiefe 660 mm



Bezeichnung	Gesamtabm. L x B (mm)	Art.-Nr.	Preis
Freistehender Schrank mit Schiebetüren	700 x 1000	504 361	2062 €
Freistehender Schrank mit Schiebetüren	700 x 1200	504 362	2130 €
Freistehender Schrank mit Schiebetüren	700 x 1400	504 363	2209 €
Freistehender Schrank mit Schiebetüren	700 x 1500	504 364	2449 €
Freistehender Schrank mit Schiebetüren	700 x 1600	504 365	2526 €
Freistehender Schrank mit Schiebetüren	700 x 1800	504 366	2554 €
Freistehender Schrank mit Schiebetüren	700 x 2000	504 367	2795 €
Freistehender Schrank mit Schiebetüren	700 x 2200	504 368	3581 €
Freistehender Schrank mit Schiebetüren	700 x 2400	504 369	3819 €

### Breite 800 mm mit Fachtiefe 760 mm



Bezeichnung	Gesamtabm. L x B (mm)	Art.-Nr.	Preis
Freistehender Schrank mit Schiebetüren	800 x 1000	504 381	2298 €
Freistehender Schrank mit Schiebetüren	800 x 1200	504 382	2360 €
Freistehender Schrank mit Schiebetüren	800 x 1400	504 383	2508 €
Freistehender Schrank mit Schiebetüren	800 x 1500	504 384	2748 €
Freistehender Schrank mit Schiebetüren	800 x 1600	504 385	2836 €
Freistehender Schrank mit Schiebetüren	800 x 1800	504 386	2893 €
Freistehender Schrank mit Schiebetüren	800 x 2000	504 387	3105 €
Freistehender Schrank mit Schiebetüren	800 x 2200	504 388	3968 €
Freistehender Schrank mit Schiebetüren	800 x 2400	504 389	4115 €

Aufpreis für Edelstahlmöbel mit 4 Rädern mit Edelstahlgehäuse, davon 2 mit Bremse (Art.-Nr 51 statt 50): **226 €**



# EDELSTAHLCHRÄNKE MIT AUFKANTUNG

## UND SCHIEBETÜREN

Abgerundete Aufkantung, Höhe 100 mm, flachgedrückter Falz.




Der hintere Versatz von 120 mm gestattet das Verlegen von Schläuchen und Sockelleisten.




Schränke mit einer Fachtiefe von 660 mm ermöglichen die Unterbringung eines Behälters GN 1/1 in Längsrichtung.

### SCHRÄNKE BREITE 700 MM MIT FACHTIEFE 560 MM




Gesamtabm. B x L (mm)	Art.-Nr.	Preis
700 x 1000	524 361	2136 €
700 x 1200	524 362	2204 €
700 x 1400	524 363	2283 €
700 x 1500	524 364	2523 €
700 x 1600	524 365	2600 €
700 x 1800	524 366	2628 €
700 x 2000	524 367	2869 €
700 x 2200	524 368	3655 €
700 x 2400	524 369	3893 €

### SCHRÄNKE BREITE 700 MM MIT FACHTIEFE 660 MM




Gesamtabm. B x L (mm)	Art.-Nr.	Preis
700 x 1000	524 371	2173 €
700 x 1200	524 372	2241 €
700 x 1400	524 373	2321 €
700 x 1500	524 374	2564 €
700 x 1600	524 375	2636 €
700 x 1800	524 376	2667 €
700 x 2000	524 377	2908 €
700 x 2200	524 378	3694 €
700 x 2400	524 379	3928 €

### SCHRÄNKE BREITE 600 MM MIT FACHTIEFE 560 MM



Gesamtabm. B x L (mm)	Art.-Nr.	Preis
600 x 1000	524 341	2124 €
600 x 1200	524 342	2194 €
600 x 1400	524 343	2274 €
600 x 1500	524 344	2512 €
600 x 1600	524 345	2588 €
600 x 1800	524 346	2616 €
600 x 2000	524 347	2858 €
600 x 2200	524 348	3637 €
600 x 2400	524 349	3876 €

### SCHRÄNKE BREITE 800 MM MIT FACHTIEFE 660 MM



Gesamtabm. B x L (mm)	Art.-Nr.	Preis
800 x 1000	524 381	2372 €
800 x 1200	524 382	2434 €
800 x 1400	524 383	2582 €
800 x 1500	524 384	2822 €
800 x 1600	524 385	2910 €
800 x 1800	524 386	2967 €
800 x 2000	524 387	3179 €
800 x 2200	524 388	4042 €
800 x 2400	524 389	4189 €





Consult'Express




Versanddatum


## EDELSTAHLCHRÄNKE




504 273




504 292




Schränke ohne Aufkantung



Schränke Breite 600 mm mit Aufkantung



Schränke Breite 700 mm mit Aufkantung



Ermöglicht den Wegfall eines Fußes: erleichterte Reinigung

### Schiebetüren auf beiden Seiten

Abgerundetes Band auf beiden Seiten.

Gesamtabm. L x B (mm)	Art.-Nr.	Preis
600 x 1200	<u>504 262</u>	2267 €
700 x 1000	<u>504 271</u>	2451 €
700 x 1200	<u>504 272</u>	2586 €
700 x 1400	<u>504 273</u>	2771 €
700 x 1500	<u>504 274</u>	2958 €
700 x 1600	<u>504 275</u>	2992 €
700 x 1800	<u>504 276</u>	3118 €
700 x 2000	<u>504 277</u>	3287 €

### Einseitig offen

Gesamtabm. L x B (mm)	Möbel ohne Aufkantung		Möbel mit Aufkantung	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
600 x 1200	<u>504 282</u>	2062 €	<u>524 282</u>	2136 €
700 x 1000	<u>504 291</u>	2003 €	<u>524 291</u>	2077 €
700 x 1200	<u>504 292</u>	2073 €	<u>524 292</u>	2147 €
700 x 1400	<u>504 293</u>	2186 €	<u>524 293</u>	2260 €
700 x 1500	<u>504 294</u>	2340 €	<u>524 294</u>	2414 €
700 x 1600	<u>504 295</u>	2474 €	<u>524 295</u>	2548 €
700 x 1800	<u>504 296</u>	2522 €	<u>524 296</u>	2596 €
700 x 2000	<u>504 297</u>	2643 €	<u>524 297</u>	2717 €

### Aufpreis für neutrale Schränke

Bezeichnung	Länge Möbel (mm)	Art.-Nr.	Preis
Zusätzlicher Zwischenboden für neutrale Schränke	bis 1000	701 705	228 €
Zusätzlicher Zwischenboden für neutrale Schränke	1001 bis 1500	701 706	276 €
Zusätzlicher Zwischenboden für neutrale Schränke	1501 bis 2000	701 707	324 €
Abschließbare Schiebetüren (1)		<u>118 882</u>	68 €
Verkleidung für hinteren Versatz an Schränken mit Aufkantung		701 708	80 €
Abdeckleiste zwischen Schränken Breite 60 mm auf der Vorderseite		<u>130 566</u>	46 €
Schränke mit 4 Rollen mit Edelstahlgehäuse, davon 2 mit Feststeller		701 778	226 €
Untere Verbindungsplatte zwischen Schränken - Stück		<u>130 567</u>	77 €

(1) Lieferung als Bausatz zum Eigenbau

TOURNUS EQUIPEMENT

## EDELSTAHLMÖBEL



504 580



504 608



504 641



504 617

### Eckmöbel

Aus rostfreiem Edelstahl. Breite 700 mm. Abgerundeter Rand. Eine Flügeltür und einen verstellbaren Zwischenboden.

Bezeichnung	Maße B x L (mm)	Ohne Aufkantung		Mit Aufkantung	
		Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Eckmöbel	1000 x 1000	<u>504 580</u>	4057 €	<u>524 580</u>	4140 €

### Neutrale Schränke mit Flügeltüren

Bezeichnung	Maße B x L (mm)	Ohne Aufkantung Fachtiefe 660 mm		Mit Aufkantung Fachtiefe 560 mm	
		Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Schränkkombination mit 1 Tür Scharnier rechts	700 x 500	<u>504 587</u>	1514 €	<u>524 587</u>	1597 €
Schränkkombination mit 2 Türen	700 x 800	<u>504 607</u>	2250 €	<u>524 607</u>	2333 €
Schränkkombination mit 2 Türen	700 x 1000	<u>504 608</u>	2369 €	<u>524 608</u>	2452 €

### Schränke mit Schubladen

Schubladen mit Vollauszug

Bezeichnung	Maße B x L (mm)	Ohne Aufkantung Fachtiefe 660 mm		Mit Aufkantung Fachtiefe 560 mm	
		Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Schrank mit 4 Schubladen mit GN Behälter 1/1 100 mm	700 x 500	<u>504 641</u>	2340 €	<u>524 641</u>	2424 €
Schrank mit 3 Schubladen mit GN Behälter 1/1 100 mm	700 x 500	<u>504 642</u>	2239 €	<u>524 642</u>	2323 €
Schrank mit 3 Schubladen mit GN Behälter GN 1/1 150 mm	700 x 500	<u>504 643</u>	2239 €	<u>524 643</u>	2323 €

### Schränke mit Türen und Schubladen

Gleiche Merkmale wie bei den anderen Möbeln. Schublade mit Edelstahlbehälter GN 1/1, Tiefe 100 mm, und einem verstellbaren Zwischenboden.

Bezeichnung	Maße B x L (mm)	Ohne Aufkantung Fachtiefe 660 mm		Mit Aufkantung Fachtiefe 560 mm	
		Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Schrank mit 1 Tür + 1 Schublade	700 x 500	<u>504 616</u>	2030 €	<u>524 616</u>	2113 €
Schrank mit 2 Türen + 2 Schubladen	700 x 1000	<u>504 617</u>	3181 €	<u>524 617</u>	3264 €
Schrank 2 Schiebetüren + 3 Schubladen	700 x 1400	<u>504 618</u>	3845 €	<u>524 618</u>	3928 €
Schrank 2 Schiebetüren + 4 Schubladen	700 x 1800	<u>504 619</u>	4511 €	<u>524 619</u>	4594 €

Für Flügeltür (1 pro Tür) Art.-Nr. 701 770 - Preis: 97 €\*  
\* Türen mit Schloss bedürfen einer Anpassung am Schrank. Daher kann die Version mit Schloss nur gleichzeitig mit dem Schrank bestellt werden.

TOURNUS EQUIPEMENT



# SCHRANKKOMBINATIONEN AUS EDELSTAHL

Schränke mit Konstruktion aus Edelstahl. Höhe einstellbar von 900 bis 950 mm. Abgerundetes Vorderband. Innenwände verstärkt. Verstärkte Schiebetüren.



Schrankskombination



## Stellen Sie Ihre Kombination zusammen

- Wahl der Schränke ohne Arbeitsplatte (Seite 72 und 73)
  - Arbeitsplatte nach Maß hinzufügen (siehe Seite 75)
- Die Position der verschiedenen Elemente der Kombination bitte in einer Skizze angeben. **Für die untenstehenden Standardmöbel sind ausschließlich Arbeitsplatten unserer Herstellung vorgesehen.**

## Einseitig offene Schränke OHNE ARBEITSPLATTE



Gesamtlänge Schrank (mm)	Fachtiefe 560 mm		Fachtiefe 660 mm	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
992	844 281	1697 €	844 291	1706 €
1192	844 282	1804 €	844 292	1812 €
1392	844 283	1889 €	844 293	1895 €
1492	844 284	2039 €	844 294	2053 €
1592	844 285	2150 €	844 295	2159 €
1792	844 286	2261 €	844 296	2270 €
1992	844 287	2281 €	844 297	2292 €
2192	844 288	2475 €	844 298	2490 €
2392	844 289	2637 €	844 299	2650 €

Für Kombinationen mit Breite 600 mm oder Breite 700 mm mit Aufkantung, Schrankfachtiefe gesamt 560 mm.

## Neutrale Schränke mit Schiebetüren OHNE ARBEITSPLATTE



Gesamtlänge Schrank (mm)	Fachtiefe 560 mm		Fachtiefe 660 mm	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
992	844 341	1826 €	844 361	1836 €
1192	844 342	1932 €	844 362	1945 €
1392	844 343	2054 €	844 363	2062 €
1492	844 344	2203 €	844 364	2216 €
1592	844 345	2344 €	844 365	2357 €
1792	844 346	2453 €	844 366	2466 €
1992	844 347	2504 €	844 367	2515 €
2192	844 348	3383 €	844 368	3403 €
2392	844 349	3489 €	844 369	3507 €

Schrankskombinationen **ohne Aufkantung Breite 800 mm** (Fachtiefe 760 mm): 10 % Aufpreis auf den Preis der Fachtiefe 660 mm.



844 606



844 645

## Neutrale Schränke mit Flügeltüren OHNE ARBEITSPLATTE

Bezeichnung	Gesamtlänge (mm)	Fachtiefe 560 mm		Fachtiefe 660 mm	
		Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
1 Tür ohne Arbeitsplatte	492	844 586	1368 €	844 587	1374 €
2 Türen ohne Arbeitsplatte	792	844 590	1998 €	844 600	2008 €
2 Türen ohne Arbeitsplatte	992	844 606	2103 €	844 608	2114 €

## Schränke mit Schubladen OHNE ARBEITSPLATTE

Bezeichnung	Gesamtlänge (mm)	Fachtiefe 560 mm		Fachtiefe 660 mm	
		Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Schrank mit 4 Schubladen mit GN Behälter 1/1 100 mm	492	844 645	2238 €	844 641	2250 €
Schrank mit 3 Schubladen mit GN Behälter 1/1 100 mm + 1 Ausziehplatte	492	844 646	2122 €	844 642	2133 €
Schrank mit 3 Schubladen mit GN Behälter 1/1 150 mm	492	844 647	2122 €	844 643	2133 €
Schrank mit Schublade für Flaschen + 1 Schublade mit GN Behälter 1/1 150 mm	492	844 648	2039 €	844 644	2053 €



## Schränke mit Schienen OHNE ARBEITSPLATTE

### SCHRÄNKE OHNE TÜR

Bezeichnung	Gesamtlänge (mm)	Fachtiefe 560 mm		Fachtiefe 660 mm	
		Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
<u>Einfacher Schrank, 11 Schienen</u>					
▪ 600 x 400 mm, Einschub 400 mm	512	-	-	844 625	1424 €
▪ GN 1/1, Einschub 325 mm	432	844 611	1415 €	844 626	1424 €
<u>Schrank doppelt, 2 x 11 Schienen</u>					
▪ 600 x 400 mm, Einschub 400 mm	992	-	-	844 635	1987 €
▪ GN 1/1, Einschub 325 mm	827	844 613	1975 €	844 636	1987 €

### SCHRÄNKE MIT FLÜGELTÜR

Bezeichnung	Gesamtlänge (mm)	Fachtiefe 560 mm		Fachtiefe 660 mm	
		Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
<u>Einfacher Schrank, 11 Schienen</u>					
▪ 600 x 400 mm, Einschub 400 mm	512	-	-	844 627	1690 €
▪ GN 1/1, Einschub 325 mm	432	844 615	1681 €	844 628	1690 €
<u>Schrank doppelt, 2 x 11 Schienen</u>					
▪ 600 x 400 mm, Einschub 400 mm	992	-	-	844 637	2477 €
▪ GN 1/1, Einschub 325 mm	827	844 618	2468 €	844 638	2477 €





### Brotschrank ohne Arbeitsplatte

Abnehmbares Schubfach

Bezeichnung	Gesamtlänge (mm)	Fachtiefe 560 mm	Fachtiefe 660 mm
Schrank ohne Arbeitsplatte	492	844 619 <b>1874 €</b>	844 620 <b>1882 €</b>

### Schrank mit eingebautem Mülleimer ohne Arbeitsplatte

Schrank mit Schubfach auf ausfahrbaren Führungen und sehr robustem Müllsackständer mit 4 mm starkem Flachstück und Befestigung für 50-Liter-Säcke über Gummiriemen. Die Fassade des Schubfachs aus Edelstahl weist einen Griff mit flachgedrücktem Falz auf. Klappe im oberen Bereich zur Einführung von Abfall. Robuste Konzeption zur leichten Entsorgung des Müllsacks und eine perfekte ästhetische Einfügung des Schrankes in ein maßgefertigtes Umfeld.

Bezeichnung	Gesamtlänge (mm)	Fachtiefe 560 mm	Fachtiefe 660 mm
Schrank ohne Arbeitsplatte	492	844 670 <b>1715 €</b>	844 671 <b>1725 €</b>

### Schrank mit Klappmülleimer auf der Vorderseite

Schrank ohne Arbeitsplatte mit sehr robuster Halterung für 50-Liter-Müllsack. Befestigung des Müllsacks über Gummiriemen. Fußschalter aus Edelstahlrohr unter der Fassade.

Bezeichnung	Gesamtlänge (mm)	Fachtiefe 560 mm	Fachtiefe 660 mm
Schrank ohne Arbeitsplatte	592	844 673 <b>2489 €</b>	844 675 <b>2497 €</b>

### Müllschrank mit Deckel und Fußschalter

Schrank mit Flügeltür, ohne Arbeitsplatte, Länge 492 mm. Für 50 bis 100 Liter Müllsäcke. Fußschalter aus Edelstahlrohr unten auf der Vorderseite zur Betätigung des Deckels, unter dem sich ein Abfallschacht mit Flansch befindet. Zur Berechnung des Preises ist dem Schrankpreis die maßgefertigte Arbeitsplatte (mit oder ohne Aufkantung) hinzuzufügen, sowie ein Abfallschacht mit Flansch, Art.-Nr. 701 102.

Bezeichnung	Gesamtlänge (mm)	Fachtiefe 560 mm	Fachtiefe 660 mm
Schrank ohne Arbeitsplatte	492	844 674 <b>2424 €</b>	844 676 <b>2434 €</b>

### Schränke mit Klapptüren und Staufach

Staufach Höhe 140 mm zum Einräumen von Zubehör zur Zubereitung.

Bezeichnung	Gesamtlänge (mm)	Fachtiefe 560 mm	Fachtiefe 660 mm
Schrank ohne Arbeitsplatte	792	844 682 <b>2663 €</b>	844 680 <b>2675 €</b>
Schrank ohne Arbeitsplatte	992	844 683 <b>2798 €</b>	844 681 <b>2809 €</b>

### Seitliche Schutzverglasung

Zur Trennung der Arbeitsplatte von einer anderen Fläche (Reinigung...) Schutz aus Hartglas, Stärke 6 mm, Höhe 250 mm, angebracht auf 2 Rohrgestellen Ø 38 mm aus gebürstetem Edelstahl mit abgerundetem Sockel. Befestigung auf der Arbeitsplatte des Schrankes ohne sichtbare Verbindungselemente. Art.-Nr.: 703 755 - Preis: **690 €**

### Stellfläche mit hinterer Verkleidung für Behälter oder Wagen


Für Stellflächen am Ende eine zusätzliche Seitenverkleidung einplanen.

Bezeichnung	Länge (mm)	Art.-Nr.	Preis
Stellfläche für 1 Mehlbehälter oder 1 flachen Wagen	500	701 806	<b>310 €</b>
Stellfläche mit anderen Längen	Pro lfm	701 807	<b>532 €</b>
Seitliche Verkleidung und Füße	90	701 779	<b>456 €</b>



## ARBEITSFLÄCHEN FÜR SCHRÄNKE

Ausschließlich für die Tournus Unterbauten. Obere durchgehende Arbeitsplatte verstärkt durch beidseitig kunststoffbeschichtete Platte. Um die Gesamtlänge der Arbeitsfläche zu erhalten sind 8 mm zur Gesamtlänge der Kombination hinzuzufügen (siehe Skizze). Längen von mehr als 2800 mm auf Anfrage (maximale Länge: 3800 mm).




Arbeitsfläche für die Schränke



Arbeitsfläche mit Aufkantung

Gesamtlänge der Arbeitsfläche (mm)	Tiefe (mm)	Edelstahlarbeitsfläche ohne Aufkantung		Edelstahlarbeitsfläche mit Aufkantung	
		Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Bis1200	600	602 911	<b>479 €</b>	602 961	<b>573 €</b>
1201 bis 1400	600	602 912	<b>508 €</b>	602 962	<b>602 €</b>
1401 bis 1600	600	602 913	<b>543 €</b>	602 963	<b>637 €</b>
1601 bis 1800	600	602 914	<b>583 €</b>	602 964	<b>677 €</b>
1801 bis 2000	600	602 915	<b>619 €</b>	602 965	<b>713 €</b>
2001 bis 2200	600	602 916	<b>658 €</b>	602 966	<b>752 €</b>
2201 bis 2400	600	602 917	<b>697 €</b>	602 967	<b>791 €</b>
2401 bis 2600	600	602 918	<b>878 €</b>	602 968	<b>972 €</b>
2601 bis 2800	600	602 919	<b>921 €</b>	602 969	<b>1015 €</b>
Bis 1200	700	603 011	<b>482 €</b>	603 061	<b>576 €</b>
1201 bis 1400	700	603 012	<b>513 €</b>	603 062	<b>607 €</b>
1401 bis 1600	700	603 013	<b>545 €</b>	603 063	<b>639 €</b>
1601 bis 1800	700	603 014	<b>587 €</b>	603 064	<b>681 €</b>
1801 bis 2000	700	603 015	<b>623 €</b>	603 065	<b>717 €</b>
2001 bis 2200	700	603 016	<b>664 €</b>	603 066	<b>758 €</b>
2201 bis 2400	700	603 017	<b>699 €</b>	603 067	<b>793 €</b>
2401 bis 2600	700	603 018	<b>882 €</b>	603 068	<b>976 €</b>
2601 bis 2800	700	603 019	<b>927 €</b>	603 069	<b>1021 €</b>
Bis 1200	800	603 111	<b>513 €</b>	603 161	<b>607 €</b>
1201 bis 1400	800	603 112	<b>554 €</b>	603 162	<b>648 €</b>
1401 bis 1600	800	603 113	<b>589 €</b>	603 163	<b>683 €</b>
1601 bis 1800	800	603 114	<b>624 €</b>	603 164	<b>718 €</b>
1801 bis 2000	800	603 115	<b>669 €</b>	603 165	<b>763 €</b>
2001 bis 2200	800	603 116	<b>707 €</b>	603 166	<b>801 €</b>
2201 bis 2400	800	603 117	<b>748 €</b>	603 167	<b>842 €</b>
2401 bis 2600	800	603 118	<b>945 €</b>	603 168	<b>1039 €</b>
2601 bis 2800	800	603 119	<b>989 €</b>	603 169	<b>1083 €</b>

Für Unterbauten die nicht von Tournus stammen: + 30 %





# WEITERE KOMBINATIONSELEMENTE

## KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN SOWIE FERTIGUNGEN NACH MAß



130 566

118 882



130 567



701 024

701 025



Mischarmatur 230 300

Mischarmatur 230 507



Öffnung für Abfall + Gummiring 701 102

Abgerundete Ecken

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Schloss für Möbel mit Schiebetüre (1)	118 882	68 €
Schloss für Flügeltüre (1 pro Tür)	701 770	97 €
Seitliche Aufkantung nach rechts gefalzt	701 776	433 €
Seitliche Aufkantung nach links gefalzt	701 777	433 €
Seitliche Aufkantung nach rechts gebogen (+ 20 mm)	701 763	229 €
Seitliche Aufkantung nach links gebogen (+ 20 mm)	701 764	229 €
Abdeckung für Abstand zur Wand bei Möbel mit Aufkantung	701 708	80 €
Frontblende für Zwischenräume Möbel 60 mm	130 566	46 €
Kreisförmiger Schliff lfm	701 024	144 €
Spiegelschliff an Einfassband, lfm	701 025	205 €
4 Rollen mit Edelstahlgelenk Ø 125 mm, davon 2 mit Bremse	701 778	226 €
Untere Verbindungsplatte zwischen den Möbeln - Stück	130 567	77 €
Becken geschweißt 400x400x250 mm mit Überlauf + Anpassung der Fläche (2)	701 780	754 €
Becken geschweißt 500x500x300 mm mit Überlauf + Anpassung der Fläche (3)	701 781	940 €
Mischarmatur 30 l/min	230 300	151 €
Sensor Mischarmatur 3 l/min	230 507	476 €
Bohrung Ø 33 mm für Mischarmatur	701 782	26 €
Edelstahl Sockelleiste, lfm	701 790	206 €
Öffnung für Abfall Ø 150 mm mit Ränder nach unten	701 101	89 €
Öffnung für Abfall + Gummiring	701 102	119 €
Tropfkanten (Kante vorn nicht abgerundet)	701 005	365 €

AUFPREISE FÜR ARBEITSFLÄCHEN MIT 20/10th MM:		
Arbeitsplatte Stärke 2 mm für Möbel bis 1800 mm, lfm	701 008	187 €
Arbeitsplatte Stärke 2 mm für Möbel ab 1800 mm, lfm	701 009	174 €
2 abgerundete Ecken für Möbel mit Aufkantung	701 080	564 €
4 abgerundete Ecken für Möbel ohne Aufkantung	701 079	632 €
Zylindrisch geschweißtes Becken Ø 300mm, Tiefe 160mm mit Überlauf (4)	701 033	707 €

- (1) Zur Selbstmontage - bei Möbeln mit Schubladen: Aufpreis pro Schublade
- (2) Mindestbreite Möbelfach: 560 mm (s. Skizze S. 70)
- (3) Mindestbreite Möbelfach: 660 mm (s. Skizze S. 70)
- (4) Bei Bestellung bitte Position des Beckens sowie Durchmesser des Hahns angeben (ein Loch, 2 Löcher).



# HOCHSCHRÄNKE



802 924

## Hochschränke mit Schiebetüren

Geschweißte Möbel aus rostfreiem Edelstahl, Höhe Front 1800 mm. Doppelte Seitenwände. **Doppelte Schiebetüren. Schräge Oberfläche.** 3 verstellbare Böden.

Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Art.-Nr.	Preis
Hochschrank mit Schiebetür ohne Schloss	1000 x 600 x 1910	802 921	3066 €
Hochschrank mit Schiebetür ohne Schloss	1200 x 600 x 1910	802 922	3342 €
Hochschrank mit Schiebetür ohne Schloss	1400 x 600 x 1910	802 923	3674 €
Hochschrank mit Schiebetür ohne Schloss	1600 x 600 x 1910	802 924	4027 €
Hochschrank mit Schiebetür ohne Schloss	1800 x 700 x 1925	802 925	4943 €
Hochschrank mit Schiebetür mit Schloss	1000 x 600 x 1910	812 921	3134 €
Hochschrank mit Schiebetür mit Schloss	1200 x 600 x 1910	812 922	3410 €
Hochschrank mit Schiebetür mit Schloss	1400 x 600 x 1910	812 923	3742 €
Hochschrank mit Schiebetür mit Schloss	1600 x 600 x 1910	812 924	4095 €
Hochschrank mit Schiebetür mit Schloss	1800 x 700 x 1925	812 925	5011 €

## Hochschränke mit Flügeltüren

Geschweißte Möbel aus Edelstahl, Höhe Front 1800 mm. **Doppelte Seitenwände. Doppelte Türe mit Schloss. Schräge Oberfläche.** Robuste Scharniere. 2 verstellbare Böden + 1 fester Boden in der Mitte.

Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Art.-Nr.	Preis
Hochschrank mit Flügeltüren	1000 x 600 x 1910	802 941	3066 €
Hochschrank mit Flügeltüren	1200 x 600 x 1910	802 942	3342 €
Hochschrank mit Flügeltüren	1400 x 600 x 1910	802 943	3674 €
Hochschrank mit Flügeltüren	1600 x 600 x 1910	802 944	4027 €



802 943

## Zubehör für Hochschränke

Die zusätzlichen Böden sind für Hochschränke mit Schiebetüren und Hochschränke mit Flügeltüren geeignet.

Zusätzlicher Boden für Hochschrank	1000 x 600	802 931	221 €
Zusätzlicher Boden für Hochschrank	1200 x 600	802 932	240 €
Zusätzlicher Boden für Hochschrank	1400 x 600	802 933	248 €
Zusätzlicher Boden für Hochschrank	1600 x 600	802 934	266 €
Zusätzlicher Boden für Hochschrank	1800 x 700	802 935	380 €

Aufpreis für Hochschrank mit 4 Rollen auf Edelstahlgelenk Ø 125 mm davon 2 mit Bremse Art.-Nr.: 701 778 - Preis 226 €





Consult'Express



Versanddatum

## SCHRÄNKE FÜR REINIGUNGSMITTEL UND BESEN

Geschweißter Schrank aus rostfreiem Edelstahl, Höhe Front 1800 mm.

Doppelte Türen mit Schloss.

**Innenaustattung:**

- Schrank ohne Trennwand mit 1 Flügeltür: 3 verstellbare Böden.
- Schrank ohne Trennwand mit 2 Flügeltüren: 2 verstellbare Böden + 1 fester Boden in der Mitte
- Schrank mit Trennwand: 3 verstellbare Halbböden + unterer Boden fest



Bei gleichmäßiger Gewichtsverteilung:  
**100 kg pro Boden.**



802 953

### Schränke mit flachem Boden

Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Art.-Nr.	Preis
Schrank mit 1 Tür, ohne Trennwand	600 x 500 x 1890	<u>802 954</u>	<b>1831 €</b>
Schrank mit 2 Türen, ohne Trennwand	1000 x 500 x 1890	<u>802 964</u>	<b>2390 €</b>
Schrank mit 1 Tür, senkrechte Trennwand	600 x 500 x 1890	<u>802 953</u>	<b>1845 €</b>
Schrank mit 2 Türen, senkrechte Trennwand	1000 x 500 x 1890	<u>802 963</u>	<b>2390 €</b>

### Schränke mit Bodenablauf

Bodenablauf in Diamantform mit mittigem Ablauf. Edelstahl GN 1/1 Behälter zum Auffangen von Flüssigkeiten an der Schrankunterseite durch Schienen zu befestigt.

Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Art.-Nr.	Preis
Schrank mit 1 Tür, ohne Trennwand	600 x 500 x 1890	<u>802 958</u>	<b>2416 €</b>
Schrank mit 2 Türen, ohne Trennwand	1000 x 500 x 1890	<u>802 968</u>	<b>2994 €</b>
Schrank mit 1 Tür, senkrechte Trennwand	600 x 500 x 1890	<u>802 957</u>	<b>2431 €</b>
Schrank mit 2 Türen, senkrechte Trennwand	1000 x 500 x 1890	<u>802 967</u>	<b>2994 €</b>

### Zusätzliche Böden

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Regal für Hochschrank mit 1 Tür ohne Trennwand	<u>121 987</u>	<b>87 €</b>
Regal für Hochschrank mit 2 Türen ohne Trennwand	<u>121 988</u>	<b>119 €</b>
Regal für Hochschrank mit 1 Tür und Trennwand	<u>121 989</u>	<b>67 €</b>
Regal für Hochschrank mit 2 Türen und Trennwand	<u>121 990</u>	<b>78 €</b>

Aufpreis für Schrank für Reinigungsmittel mit 4 Rollen mit Edelstahlgelenk Ø 125 mm davon 2 mit Bremse, Art.-Nr. 701 778 - Preis: **226 €**



TOURNUS EQUIPEMENT

## WANDSCHRÄNKE

Aus rostfreiem Edelstahl, Höhe Vorderseite 600 mm. Doppelte Schiebetüren. Doppelte Seiten. **Schräge Oberfläche** (10°). Gefalzter Griff auf gesamter Türhöhe. Ein verstellbarer Zwischenboden. Traglast bis zu 160 kg pro Regalboden. Wandbefestigung mit 2 Winkeln.



803 383

### Wandschränke mit Schiebetüren

Bezeichnung	B x L Gesamtmaße (mm)	Art.-Nr.	Preis
Wandschrank mit Schiebetüren	400 x 1000	<u>803 381</u>	<b>1032 €</b>
Wandschrank mit Schiebetüren	400 x 1200	<u>803 382</u>	<b>1087 €</b>
Wandschrank mit Schiebetüren	400 x 1400	<u>803 383</u>	<b>1201 €</b>
Wandschrank mit Schiebetüren	400 x 1500	<u>803 384</u>	<b>1293 €</b>
Wandschrank mit Schiebetüren	400 x 1600	<u>803 385</u>	<b>1318 €</b>
Wandschrank mit Schiebetüren	400 x 1800	<u>803 386</u>	<b>1451 €</b>
Wandschrank mit Schiebetüren	400 x 2000	<u>803 387</u>	<b>1468 €</b>

### Wandschränke mit Flügeltüren

Doppelte Flügeltüren mit Schloss.

Bezeichnung	B x L Gesamtmaße (mm)	Art.-Nr.	Preis
Wandschrank mit 1 Tür + 1 Schloss	400 x 500	<u>803 378</u>	<b>1030 €</b>
Wandschrank mit 2 Türen + 2 Schlösser	400 x 1000	<u>803 379</u>	<b>1242 €</b>

### Zubehör

Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Set 2 Schienen mit 1 GN Behälter 1/3 100 aus Polycarbonat	<u>803 352</u>	<b>40 €</b>
Set 2 Schienen mit 1 GN Behälter 1/3 100 aus rostfreiem Edelstahl	<u>803 353</u>	<b>51 €</b>
Doppelter Boden (1)	701 952	<b>131 €</b>
Schloss für Schrank mit Schiebetür (2)	<u>118 882</u>	<b>68 €</b>

(1) Ist gleichzeitig mit dem Wandschrank zu bestellen - Schienen für Behälter unter dem Wandschrank sind dabei nicht möglich.

(2) Zur Selbstmontage



**Schienen für Behälter:**

- Bis 5 Behälter bei bis zu 1200 mm Breite
- 7 Behälter bei bis zu 1600 mm
- 9 Behälter bei bis zu 2000 mm

## WANDECKSCHRÄNKE

Hängeschrank aus rostfreiem Edelstahl. Mit einer Flügeltür mit Schloss und einem verstellbaren Zwischenboden. Breite 400 mm, Höhe 600 mm. Maße: 700 x 700 mm. Art.-Nr. 803 356 - Preis: **1950 €**

TOURNUS EQUIPEMENT



## WANDREGALE

### Wandregale mit 4 Stangen

Edelstahlkonstruktion. 4 geschweißte Edelstahlrohre 25 × 25 mm auf 2 Konsolen (3 Konsolen für die Länge 2200 mm). Wandbefestigung mit Schrauben. Gleichmäßig verteilte Last 150 kg (je nach Art der Wand). Zertifizierung NF -Lebensmittelhygiene.



805 722

Bezeichnung	B × L Gesamtmaße (mm)	Art.-Nr.	Preis
Wandregal mit 4 Stangen	400 × 800	<u>805 715</u>	249 €
Wandregal mit 4 Stangen	400 × 1000	<u>805 720</u>	261 €
Wandregal mit 4 Stangen	400 × 1200	<u>805 721</u>	271 €
Wandregal mit 4 Stangen	400 × 1400	<u>805 722</u>	286 €
Wandregal mit 4 Stangen	400 × 1500	<u>805 726</u>	305 €
Wandregal mit 4 Stangen	400 × 1600	<u>805 723</u>	307 €
Wandregal mit 4 Stangen	400 × 1800	<u>805 724</u>	317 €
Wandregal mit 4 Stangen	400 × 2000	<u>805 725</u>	345 €
Wandregal mit 4 Stangen	400 × 2200	<u>805 727</u>	415 €

Bei anderen Längen gilt der Preis des längeren Regals

### Wandregale mit Edelstahlplatte

Konstruktion aus Edelstahl. Abnehmbares Bord, Stärke 1,2 mm, und hintere Aufkantung Höhe 50 mm. Nutzbreite 360 mm. Geschweißte Winkel, Vorderband und abgerundete Aufkantung, ähneln denen der Tournus Edelstahltische und -Möbel. Gleichmäßig verteilte Last 100 kg (je nach Art der Wand). Unabhängige Konsolen, Wandbefestigung mit Schrauben.

Hintere Aufkantung in 40 mm Abstand, um Platz für Rohrleitungen zu lassen. Möglichkeit, die Regale übereinander mit mehreren Ebenen anzuordnen oder nebeneinander, um eine größere Länge zu schaffen. Zertifizierung NF -Lebensmittelhygiene.



509 753

Bezeichnung	B × L Gesamtmaße (mm)	Art.-Nr.	Preis
Wandregal mit Edelstahlplatte	400 × 800	<u>509 769</u>	207 €
Wandregal mit Edelstahlplatte	400 × 1000	<u>509 751</u>	214 €
Wandregal mit Edelstahlplatte	400 × 1200	<u>509 752</u>	225 €
Wandregal mit Edelstahlplatte	400 × 1400	<u>509 753</u>	241 €
Wandregal mit Edelstahlplatte	400 × 1500	<u>509 754</u>	261 €
Wandregal mit Edelstahlplatte	400 × 1600	<u>509 755</u>	268 €
Wandregal mit Edelstahlplatte	400 × 1800	<u>509 756</u>	280 €
Wandregal mit Edelstahlplatte	400 × 2000	<u>509 757</u>	301 €
Wandregal mit Edelstahlplatte	400 × 2200	<u>509 758</u>	363 €

Bei anderen Längen gilt der Preis des längeren Regals.



TOURNUS EQUIPEMENT



509 974

### Wandregale mit Regalschienen

Aus Edelstahl. Höhe: Für 1 Ebene 315 mm, für 2 Ebenen 700 mm, Abstand 55 mm, Schraubenbefestigung. Höhenverstellbar, Dicke 1,2 mm, Aufkantung hinten Höhe 50 mm.

#### BREITE 290 MM

Maße B × L (mm)	Regal 1 Ebene		Regal 2 Ebenen	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
290 × 800	<u>509 971</u>	203 €	<u>509 986</u>	396 €
290 × 1000	<u>509 972</u>	217 €	<u>509 987</u>	426 €
290 × 1200	<u>509 973</u>	225 €	<u>509 988</u>	452 €
290 × 1400	<u>509 974</u>	240 €	<u>509 989</u>	473 €
290 × 1500	<u>509 975</u>	264 €	<u>509 990</u>	520 €
290 × 1600	<u>509 976</u>	268 €	<u>509 991</u>	533 €
290 × 1800	<u>509 977</u>	286 €	<u>509 992</u>	561 €
290 × 2000	<u>509 978</u>	305 €	<u>509 993</u>	598 €
290 × 2200	<u>509 979</u>	324 €	<u>509 994</u>	665 €

#### BREITE 390 MM

Maße B × L (mm)	Regal 1 Ebene		Regal 2 Ebenen	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
390 × 800	<u>509 910</u>	210 €	<u>509 925</u>	404 €
390 × 1000	<u>509 911</u>	224 €	<u>509 926</u>	434 €
390 × 1200	<u>509 912</u>	241 €	<u>509 927</u>	459 €
390 × 1400	<u>509 913</u>	259 €	<u>509 928</u>	491 €
390 × 1500	<u>509 914</u>	268 €	<u>509 929</u>	538 €
390 × 1600	<u>509 915</u>	276 €	<u>509 930</u>	547 €
390 × 1800	<u>509 916</u>	293 €	<u>509 931</u>	582 €
390 × 2000	<u>509 917</u>	312 €	<u>509 932</u>	622 €
390 × 2200	<u>509 918</u>	378 €	<u>509 933</u>	687 €

Bei anderen Längen gilt der Preis des längeren Regals.



TOURNUS EQUIPEMENT

# Die Vorteile **von** Tournus



## TISCHE FÜR CAFÉS, HOTELS & RESTAURANTS

**Sicherheit und Ästhetik:** Band mit geraden Rändern Höhe 40 mm, Rand umlaufend.

**Festigkeit:** Arbeitsplatte Stärke 1,2 mm, mit beidseitig kunststoffbeschichteter, wasserdichter Platte verstärkt, mit Rahmen aus Aluminium.

**Mühele Montage:** Aufbau durch selbstsicherndes Klemmsystem. Patentiertes System.

**Mühele Montage:** Gestell der Tische für Wandaufstellung hinten versetzt (60 mm).

## SPÜLEN FÜR CAFÉS, HOTELS & RESTAURANTS

**Akustischer Komfort:** Becken und Abtropffläche schalldämmend.

**Ästhetik:** Band in 40 mm Höhe und Aufkantung, identisch mit denen der Tische und Möbel des Sortiments.

**Mühele Montage:** Zusammenschrauben des Gestells und der Spülbeckenverkleidung.

**Mühele Montage:** Gestell der Tische für Wandaufstellung hinten versetzt (80 mm).

## MÖBEL FÜR CAFÉS, HOTELS & RESTAURANTS

**Benutzungskomfort:** Verstärkte Schiebetüren, auf Schienen im oberen Bereich aufgehängt, mit Stopper in Endstellung.

**Einfacher Einbau:** Auf Palette montiert gelieferte Möbel und Schraubengewinde zur Waagrecht-Einstellung (Einstellbereich: 50 mm).

**Modulbauweise:** Verstellbarer Zwischenboden.

## WANDREGALE FÜR CAFÉS, HOTELS & RESTAURANTS

**Einfach zu Installieren:** Unabhängige Konsolen, Befestigung mit Schrauben und Dübeln an der Wandhalterung. 40 mm von der Wand versetzt, um Platz für Rohrleitungen zu lassen.

**Modulbauweise:** Behälterhalterungen möglich (Behälter inklusive).



# MÖBEL FÜR CAFÉS, HOTELS & RESTAURANTS (CHR)

Das Möbelsortiment für Cafés, Hotels & Restaurants (CHR) ist für die Ausstattung kleiner Kantinen und Restaurants bestimmt. Es wird ausschließlich aus Edelstahl hergestellt der dem guten Qualitätsniveau des Tournus-Standards entspricht.



Consult'Express



Versanddatum

Das Möbelsortiment für Cafés, Hotels & Restaurants (CHR) ist für die Ausstattung kleiner Kantinen und Restaurants bestimmt. Es wird ausschließlich aus Edelstahl hergestellt der dem guten Qualitätsniveau des Tournus-Standards entspricht. Dieses Sortiment ist auf bestimmte Abmessungen begrenzt und umfasst keine Sonderanfertigungen.

## CHR TISCHE

Arbeitsplatte aus Edelstahl, Stärke 1,2 mm, verstärkt durch beidseitig beschichtete Kunststoffplatten und einen Profilrahmen. Band in 40 mm Höhe mit geraden Rändern. Edelstahlgestell Ø 38 mm, nach hinten versetzt bei Tischen mit Aufkantung und 55 mm bei freistehenden Tischen. Verstellbare Gewindeschrauben. Höhe 900 mm (+0/30 mm). Flachgedrückte Falze auf der Arbeitsplatte, der Abkantung, dem Regal. Lieferung in Einzelteilen in Schweißfolie. Schnelle Montage durch Klemmsystem.



503 201

Gesamtabm. (mm)	Freistehend		Freistehend mit Abstellboden		Mit Aufkantung		Mit Aufkantung mit Abstellboden	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
700 × 700	<u>503 201</u>	517 €	<u>503 241</u>	632 €	-	-	-	-
700 × 1000	<u>503 202</u>	570 €	<u>503 242</u>	690 €	<u>503 222</u>	631 €	<u>503 262</u>	752 €
700 × 1200	<u>503 203</u>	592 €	<u>503 243</u>	725 €	<u>503 223</u>	638 €	<u>503 263</u>	773 €
700 × 1400	<u>503 204</u>	645 €	<u>503 244</u>	801 €	<u>503 224</u>	671 €	<u>503 264</u>	823 €
700 × 1600	<u>503 206</u>	696 €	<u>503 246</u>	863 €	<u>503 226</u>	752 €	<u>503 266</u>	922 €
700 × 1800	<u>503 207</u>	724 €	<u>503 247</u>	921 €	<u>503 227</u>	796 €	<u>503 267</u>	988 €
700 × 2000	<u>503 209</u>	782 €	<u>503 249</u>	975 €	<u>503 229</u>	839 €	<u>503 269</u>	1056 €



503 204



503 264



503 304

### Tische auf Rollen

4 Lenkrollen Ø 125mm mit Polyamidgehäuse, 2 Feststellbremsen.

Gesamtabm. (mm)	Freistehend		Freistehend mit Abstellboden		Mit Aufkantung		Mit Aufkantung mit Abstellboden	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
700 × 1000	<u>523 202</u>	779 €	<u>523 242</u>	899 €	<u>523 222</u>	840 €	<u>523 262</u>	961 €
700 × 1200	<u>523 203</u>	801 €	<u>523 243</u>	934 €	<u>523 223</u>	847 €	<u>523 263</u>	982 €
700 × 1400	<u>523 204</u>	854 €	<u>523 244</u>	1010 €	<u>523 224</u>	880 €	<u>523 264</u>	1032 €
700 × 1600	<u>523 206</u>	905 €	<u>523 246</u>	1072 €	<u>523 226</u>	961 €	<u>523 266</u>	1131 €
700 × 1800	<u>523 207</u>	933 €	<u>523 247</u>	1130 €	<u>523 227</u>	1005 €	<u>523 267</u>	1197 €
700 × 2000	<u>523 209</u>	991 €	<u>523 249</u>	1184 €	<u>523 229</u>	1048 €	<u>523 269</u>	1265 €

### CHR Cheftische ohne Armatur

Cheftische ohne Armatur	Gesamtabm. B × L (mm)	Mit Aufkantung		Mit Aufkantung mit Abstellboden	
		Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Mit Becken links	700 × 1200	<u>503 283</u>	1073 €	<u>503 303</u>	1195 €
Mit Becken links	700 × 1400	<u>503 284</u>	1104 €	<u>503 304</u>	1258 €
Mit Becken links	700 × 1600	<u>503 286</u>	1163 €	<u>503 306</u>	1336 €
Mit Becken rechts	700 × 1200	<u>503 323</u>	1073 €	<u>503 343</u>	1195 €
Mit Becken rechts	700 × 1400	<u>503 324</u>	1104 €	<u>503 344</u>	1258 €
Mit Becken rechts	700 × 1600	<u>503 326</u>	1163 €	<u>503 346</u>	1336 €

TOURNUS  
EQUIPEMENT

## CHR Cheftische mit Armatur

Armatur Art. Nr. 230 300, 15 × 21, 30 l/mn



503 314

Cheftische mit Armatur	Gesamtabm. B × L (mm)	Mit Aufkantung		Mit Aufkantung mit Abstellboden	
		Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Mit Becken links	700 × 1200	<u>503 293</u>	1224 €	<u>503 313</u>	1346 €
Mit Becken links	700 × 1400	<u>503 294</u>	1255 €	<u>503 314</u>	1409 €
Mit Becken links	700 × 1600	<u>503 296</u>	1314 €	<u>503 316</u>	1487 €
Mit Becken rechts	700 × 1200	<u>503 333</u>	1224 €	<u>503 353</u>	1346 €
Mit Becken rechts	700 × 1400	<u>503 334</u>	1255 €	<u>503 354</u>	1409 €
Mit Becken rechts	700 × 1600	<u>503 336</u>	1314 €	<u>503 356</u>	1487 €



503 520

### Sonderzubehör für CHR Tische

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Frontschublade + Polyethylenbehälter	<u>503 520</u>	238 €

TOURNUS  
EQUIPEMENT



## CHR SPÜLEN

Konstruktion aus Edelstahl. Höhe 900 mm, Band Höhe 40 mm. Gefalzte Abkantung, Höhe 100 mm. Gestell Ø 38 mm mit Schraubengewinden, 80 mm nach hinten versetzt. Abtropffläche mit Rillenprägung, Tropfkanten. Becken und Abtropffläche schalldämmend. In Einzelteilen geliefert.

### CHR Spülen - Becken 400 × 500 mm

Bezeichnung	Gesamtabm. B × L (mm)	Ohne Armatur		Mit Armatur (Art.-Nr. 230 300)	
		Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
2 Becken + Abtropffläche rechts	700 × 1600	503 601	1342 €	503 611	1493 €



503 611

### CHR Spülen - Becken 600 × 500 mm

Bezeichnung	Gesamtabm. B × L (mm)	Ohne Armatur		Mit Armatur (Art.-Nr. 230 300)	
		Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
1 Becken	700 × 800	503 602	871 €	503 612	1022 €
1 Becken + Abtropffläche rechts	700 × 1400	503 603	983 €	503 613	1134 €
1 Becken 500 × 500 + 1 Abtropffläche links	700 × 1400	503 609	983 €	503 619	1134 €
2 Becken	700 × 1400	503 606	1297 €	503 616	1448 €
2 Becken + Abtropffläche rechts	700 × 1900	503 607	1406 €	503 617	1557 €
2 Becken 500 × 500 + 1 Abtropffläche links	700 × 1900	503 608	1406 €	503 618	1557 €

### CHR Spülen für Geschirrspülmaschinen

Bezeichnung	Gesamtabm. B × L (mm)	Ohne Armatur		Mit Armatur (Art.-Nr. 230 300)	
		Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
1 Becken 500 × 500 + 1 Abtropffläche rechts	700 × 1200	503 610	1016 €	503 620	1167 €
1 Becken 500 × 500 + 1 Abtropffläche links	700 × 1200	503 605	1016 €	503 615	1167 €
2 Becken 400 × 500 + 1 Abtropffläche links	700 × 1600	503 604	1372 €	503 614	1523 €



503 604

### CHR Spülen - Becken 400 × 500 mm + Ablage

Bezeichnung	Gesamtabm. B × L (mm)	Ohne Armatur		Mit Armatur (Art.-Nr. 230 300)	
		Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
2 Becken + Abtropffläche rechts	700 × 1600	503 621	1500 €	503 631	1651 €

### CHR Spülen - Becken 600 × 500 mm + Ablage

Bezeichnung	Gesamtabm. B × L (mm)	Ohne Armatur		Mit Armatur (Art.-Nr. 230 300)	
		Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
1 Becken	700 × 800	503 622	966 €	503 632	1117 €
1 Becken + Abtropffläche rechts	700 × 1400	503 623	1125 €	503 633	1276 €
1 Becken + 1 Abtropffläche links	700 × 1400	503 629	1125 €	503 639	1276 €
2 Becken	700 × 1400	503 626	1440 €	503 636	1591 €
2 Becken + Abtropffläche rechts	700 × 1900	503 627	1626 €	503 637	1777 €
2 Becken 500 × 500 + 1 Abtropffläche links	700 × 1900	503 628	1626 €	503 638	1777 €



503 633



503 635

## CHR Spülen für Geschirrspülmaschinen + Ablage

Bezeichnung	Gesamtabm. B × L (mm)	Ohne Armatur		Mit Armatur (Art.-Nr. 230 300)	
		Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
1 Becken 500 × 500 + 1 Abtropffläche rechts	700 × 1200	503 630	1086 €	503 640	1237 €
1 Becken 500 × 500 + 1 Abtropffläche links	700 × 1200	503 625	1086 €	503 635	1237 €
2 Becken 400 × 500 + 1 Abtropffläche links	700 × 1600	503 624	1478 €	503 634	1629 €

## CHR HÄNGESCHRÄNKE

Konstruktion aus Edelstahl. Höhe 600 mm. Mittlerer Zwischenboden verstellbar. Verstärkte Schiebetüren, auf Schienen im oberen Bereich aufgehängt, mit Stopper in Endstellung. Flachgedrückte Falze auf Band, Zwischenböden, Griffen und Boden. Wandbefestigung mit 2 Halterungen.



503 554



Behälter auf Schienen im unteren Bereich

Bezeichnung	Gesamtabm. T × L (mm)	Art.-Nr.	Preis
CHR Hängeschrank	400 × 1000	503 552	919 €
CHR Hängeschrank	400 × 1200	503 553	980 €
CHR Hängeschrank	400 × 1400	503 554	1082 €
CHR Hängeschrank	400 × 1600	503 555	1195 €
CHR Hängeschrank	400 × 1800	503 557	1307 €
CHR Hängeschrank + 5 GN Edelstahlbehälter*	400 × 1000	503 562	1174 €
CHR Hängeschrank + 5 GN Edelstahlbehälter*	400 × 1200	503 563	1235 €
CHR Hängeschrank + 7 GN Edelstahlbehälter*	400 × 1400	503 564	1439 €
CHR Hängeschrank + 7 GN Edelstahlbehälter*	400 × 1600	503 565	1552 €
CHR Hängeschrank + 9 GN Edelstahlbehälter*	400 × 1800	503 567	1766 €

\* GN Behälter 1/3, Tiefe 100 mm

Aufpreis für Schlüsselschloss (als Satz geliefert, zu montieren) - Art. Nr. 118 882 - Preis 68 €

## CHR MÖBEL

Konstruktion aus Edelstahl, Höhe 900 mm (+ 0/65 mm). Arbeitsplatte aus Edelstahl, Verstärkung aus mit Kunststoff beschichteter, wasserabweisender Platte. Hintere Aufkantung gefalzt, Höhe 100 mm. Vorderes Band auf 40 mm Höhe. Mittlerer Zwischenboden verstellbar. Verstärkte Schiebetüren, auf Schienen im oberen Bereich aufgehängt, mit Stopper in Endstellung. Gestell aus Polyamid, mit Schraubengewinde ohne sichtbares Gewinde. Flachgedrückte Falze auf Band, Aufkantung, Zwischenboden, Griffen und Boden.



503 503

Option: Schlüsselverschluss für Hängeschränke, Möbel und Hochschränke Art.-Nr. : 118 882 - Preis: 68 €

Bezeichnung	Gesamtabm. T × L (mm)	Möbel auf Füßen		Möbel auf Rollen	
		Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Möbel mit Aufkantung und Schiebetüren	700 × 1000	503 502	1892 €	523 502	2118 €
Möbel mit Aufkantung und Schiebetüren	700 × 1200	503 503	1960 €	523 503	2186 €
Möbel mit Aufkantung und Schiebetüren	700 × 1400	503 504	2031 €	523 504	2257 €
Möbel mit Aufkantung und Schiebetüren	700 × 1600	503 506	2183 €	523 506	2409 €
Möbel mit Aufkantung und Schiebetüren	700 × 1800	503 507	2332 €	523 507	2558 €



## CHR HOCHSCHRÄNKE

**Konstruktion aus Edelstahl.** Verstärkte Schiebetüren, auf Schienen im oberen Bereich aufgehängt, mit Stopper in Endstellung auf horizontaler Oberseite. 3 verstellbare Zwischenböden. Gestell aus Polyamid, mit Schraubengewinde ohne sichtbares Gewinde. Flachgedrückte Falze auf Band, Zwischenböden, Griffen und Boden.



503 493

Bezeichnung	Gesamtabm. T x L (mm)	Art.-Nr.	Preis
Hochschrank mit Schiebetüren	600 x 1000	<u>503 492</u>	<b>2842 €</b>
Hochschrank mit Schiebetüren	600 x 1200	<u>503 493</u>	<b>3092 €</b>

Sonderausstattung: Abschließbare Ausführung für Hängeschränke, Möbel und CHR Hochschranke Art.-Nr.: 118 882 - Preis: **68 €**

## CHR REINIGUNGSMITTELSCHRÄNKE

Konstruktion aus Edelstahl. Höhe 1800 mm. 1 bzw. 2 Flügeltüren mit Schlüsselschloß. Senkrechter Zwischenwand, 3 Ablageböden höhenverstellbar, unterster Ablageboden fix. Füße aus Polyamid.



Bezeichnung	Gesamtabm. T x L (mm)	Art.-Nr.	Preis
Schrank mit 1 Tür mit senkrechter Trennwand	500 x 600	<u>503 481</u>	<b>1763 €</b>
Schrank mit 2 Türen mit senkrechter Trennwand	500 x 1000	<u>503 482</u>	<b>2297 €</b>
Zusätzlicher Ablageboden für Schrank mit 1 Tür		<u>121 989</u>	<b>67 €</b>
Zusätzlicher Ablageboden für Schrank mit 2 Türen		<u>121 990</u>	<b>78 €</b>



## CHR WANDREGALE


**Konstruktion aus Edelstahl.** Regale mit Bord, Stärke 1,2 mm. Hintere Aufkantung 400 mm, 40 mm von der Wand versetzt. Nutzlänge 360 mm. Belastung: 100 kg gleichmäßig verteilt (je nach Art der Seitenwand). Wandbefestigung mit 4 Schrauben. Regale mit GN Behältern: Unter das Regal zu schraubende einteilige Halterung, GN Edelstahlbehälter 1/3, Tiefe 100 mm inklusive.



503 442




503 452



503 426


Bezeichnung	Gesamtabm. B x L (mm)	Regale mit Böden		Regale mit Böden und GN Behältern		
		Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Anzahl	Preis
CHR Wandregal	300 x 600	<u>503 429</u>	<b>135 €</b>	-	-	-
CHR Wandregal	300 x 800	<u>503 430</u>	<b>147 €</b>	-	-	-
CHR Wandregal	400 x 1000	<u>503 441</u>	<b>167 €</b>	<u>503 451</u>	4	<b>384 €</b>
CHR Wandregal	400 x 1200	<u>503 442</u>	<b>179 €</b>	<u>503 452</u>	5	<b>440 €</b>
CHR Wandregal	400 x 1400	<u>503 443</u>	<b>195 €</b>	<u>503 453</u>	6	<b>499 €</b>
CHR Wandregal	400 x 1600	<u>503 444</u>	<b>225 €</b>	<u>503 454</u>	7	<b>582 €</b>
Regal für Mikrowellenofen	500 x 600	<u>503 425</u>	<b>172 €</b>	-	-	-
Regal für Mikrowellenofen mit 2 Ebenen	500 x 600	<u>503 426</u>	<b>418 €</b>	-	-	-
Halteregal für Salamander	478 x 600	<u>503 415</u>	<b>646 €</b>	-	-	-



503 415

## WANDHALTERUNG

Wandhalterung für 3 Behälter GN 1/3 mit 3 Trennleisten geliefert, die es ermöglichen, das Produkt in eine Halterung für 6 Behälter GN 1/6 umzuwandeln. Höhe 200 mm. Wandbefestigung mit Schrauben (Behälter extra).






Bezeichnung	Gesamtabm. T x L (mm)	Art.-Nr.	Preis
Wandhalterung für 3 Behälter GN 1/3	350 x 560	<u>503 420</u>	<b>206 €</b>



# REGALSYSTEME



**Lebenslange Garantie gegen Korrosion**



**Auflagen:** Innovatives Design. Gesamtüberlappung der Längsstäbe einschließlich des oberen vertikalen Drittels, für optimalen Halt.

**Exklusiv bei Tournus:** Die direkte manuelle Kennzeichnung am Rand des Stangenrostes mit abwischbarem Whiteboard-Marker ist hilfreich bei der Verwaltung des Lebensmittelvorrats.

**Hygiene:** Die Roste lassen sich sehr einfach reinigen: Per Hand oder in der Spülmaschine.

**Einfache Montage:** Konische, selbsteinrastende Muffenverbindung die das Gestänge verstärkt.

**Belastbarkeit:** Hohe Belastbarkeit bis 200 kg pro Boden (600 kg pro Feld). Für Temperaturen von -30 °C bis +90 °C.

**Modular:** Für gerade Montage oder Winkelmontage.

**Einfach:** 2 Winkelhaken pro Ebene, unabhängig von der Regaltiefe 400, 500 oder 560mm.

**Maximale Zugänglichkeit:** Der Winkelhaken ermöglichen den Verzicht auf einen Leiterfuß im vorderen Winkel und ermöglichen dadurch das problemlose Verstauen von Produkten auch in der Ecke. Einfache Bodenreinigung.

**Stabilität:** Höhenverstellbare Füße ohne sichtbares Gewinde

**Zahlreiches Zubehör:** Durchschubschutzholme, Trennwände, Boden- und Wandbefestigungsplatten.



Click zum Dokument



**Stolz auf mein Equipment**



Die Zertifizierung „NF-Lebensmittelhygiene“ bescheinigt die Lebensmittelqualität des benutzten Materials und gewährleistet die Reinigungsfähigkeit.

Die Zertifizierung „NSF“ gewährleistet Reinigungsfähigkeit und Verbrauchersicherheit.






# REGALROSTE

Die Regalsysteme bestehen aus Rosten und Ständern. Schnelle Montage ohne Werkzeuge durch einfaches Einstecken. Eckmontage möglich, hierbei wird ein Ständer durch einen Eckverbinder ersetzt (2 Eckverbinder pro Ebene). Last: Bis zu 200 kg je Ebene bei gleichmäßiger Verteilung (600 kg pro Modul). NF-Lebensmittelhygiene. Benutzungstemperatur: -30°C bis + 60°C. Die Regalauflagen sind spülmaschinenfest (90°C). Die Auflage überlappt völlig die Oberseite der Längsstrebe und ist somit ästhetisch und stabil. Möglichkeit mit einem abwischbaren Whiteboard-Marker direkt auf dem Rost zu schreiben. Zahlreiche Zubehörteile: Schutzstange hinten, Trenngitter, Platine für Boden- und Wandbefestigung.

**Für Bestellungen:** Die Listen von Seite 96 bis 101 geben den Preis und die Artikelnummer der günstigsten Kombinationen der in Reihe oder über Eck aufgestellten kompletten Ausstattungen an. Möglichkeit der Kennzeichnung der Kartons nach z.B. Raumbezeichnung auf Anfrage. Der Preis der Kombinationen ergibt sich aus der Addition des Preises der Regale und der Ständer und gegebenenfalls der Eckverbinder.

## Regalroste aus Polypropylen

Bestehend aus 2 Längsstreben aus eloxiertem Aluminium und Regalrosten aus Polypropylen.




500 371

Nutzbare Länge (mm)	Tiefe 400 mm		Tiefe 500 mm		Tiefe 560 mm (GN)	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
808	500 368	61 €	500 388	62 €	500 418	65 €
910	500 369	67 €	500 389	68 €	500 419	69 €
1010	500 370	71 €	500 390	74 €	500 420	78 €
1110	500 371	75 €	500 391	78 €	500 421	83 €
1210	500 372	80 €	500 392	83 €	500 422	89 €
1312	500 373	84 €	500 393	89 €	500 423	94 €
1412	500 374	90 €	500 394	94 €	500 424	103 €
1512	500 375	94 €	500 395	100 €	500 425	105 €
1612	500 376	101 €	500 396	104 €	500 426	108 €
1714	500 377	105 €	500 397	108 €	500 427	112 €

**Achtung:** Beim Bestellen von zusätzlichen Böden die Befestigungen für die Querverbindungen nicht vergessen.

## Regalroste aus eloxiertem Aluminium

Bestehend aus 2 Längsstreben und Regalrosten aus eloxiertem Aluminium.




500 471

Nutzbare Länge (mm)	Tiefe 400 mm		Tiefe 500 mm		Tiefe 560 mm (GN)	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
808	500 468	101 €	500 518	107 €	500 668	116 €
910	500 469	126 €	500 519	131 €	500 669	142 €
1010	500 470	131 €	500 520	141 €	500 670	152 €
1110	500 471	137 €	500 521	146 €	500 671	160 €
1210	500 472	147 €	500 522	157 €	500 672	166 €
1312	500 473	163 €	500 523	176 €	500 673	191 €
1412	500 474	177 €	500 524	188 €	500 674	206 €
1512	500 475	179 €	500 525	192 €	500 675	209 €
1612	500 476	183 €	500 526	198 €	500 676	214 €
1714	500 477	202 €	500 527	214 €	500 677	235 €

**Achtung:** Beim Bestellen von zusätzlichen Böden die Befestigungen für die Querverbindungen nicht vergessen.

## Massive Böden aus Polypropylen

Bestehend aus 2 Längsstreben aus eloxiertem Aluminium und Regalrosten aus Polypropylen.



Nutzbare Länge (mm)	Tiefe 500 mm		Nutzfläche (mm)	Tiefe 500 mm	
	Art.-Nr.	Preis		Art.-Nr.	Preis
608	500 681	59 €	1210	500 687	89 €
708	500 682	62 €	1312	500 688	95 €
808	500 683	67 €	1412	500 689	102 €
910	500 684	73 €	1512	500 690	105 €
1010	500 685	80 €	1612	500 691	111 €
1110	500 686	83 €	1714	500 692	116 €

**Achtung:** Beim Bestellen von zusätzlichen Böden die Befestigungen für die Querverbindungen nicht vergessen.



500 124



## Ständer

Aus eloxiertem Aluminium mit Verbindungshaken für die Anzahl der Ebenen.

Höhe 1750 mm	Tiefe 400 mm		Tiefe 500 mm		Tiefe 560 mm (GN)	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
3 Ebenen	500 103	108 €	500 123	111 €	500 153	114 €
4 Ebenen	500 104	111 €	500 124	114 €	500 154	116 €
5 Ebenen	500 105	115 €	500 125	117 €	500 155	118 €

Höhe 2050 mm	Tiefe 400 mm		Tiefe 500 mm		Tiefe 560 mm (GN)	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
4 Ebenen	500 214	143 €	500 224	146 €	500 234	149 €
5 Ebenen	500 215	146 €	500 225	149 €	500 235	152 €
6 Ebenen	500 216	150 €	500 226	156 €	500 236	157 €

## Ständer auf Rädern

2 Lenkrollen Ø 125 mm mit Polyamidgehäuse und Kugellager, 1 Feststellbremse.

Höhe 1750 mm	Tiefe 400 mm		Tiefe 500 mm		Tiefe 560 mm (GN)	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
3 Ebenen auf Rädern	-	-	500 133	209 €	500 163	212 €
4 Ebenen auf Rädern	-	-	500 134	212 €	500 164	214 €
5 Ebenen auf Rädern	-	-	500 135	215 €	500 165	216 €

## Flachregal 1 Ebene

Bestehend aus 2 flachen Ständern + 1 Regal mit Auflagen aus Polypropylen.

Bezeichnung	Masse L x T x H Gesamtbreite (mm)	Art.-Nr.	Preis
Flachregal 1 Ebene	1192 x 500 x 300	500 847	347 €



500 847



# KOMPLETTREGALE GERADE IN LINIE

## Höhe 1750 mm - Roste Polypropylen

Bei Bestellung: Bitte das Kürzel für die Tiefe angeben geflogt von der

**PLE 1594**  
Tiefe Gesamtlänge

Gesamtlänge.

Für ein Regalsystem auf Rollen (nur für Tiefen 500 und 560 mm): Bitte den Nachsatz R am Ende der Artikelnummer hinzufügen (Beisp.: PLE1594R). Der Preis des kompletten Regals auf Rollen errechnet sich aus dem Preis des feststehenden Regals + der Addition von 98 € pro Ständer.



Tiefe 560 mm : GN

Gesamtlänge (mm)	Zusammenstellung (Länge der einzelnen Querstreben)	Tiefe 400 mm			Tiefe 500 mm			Tiefe 560 mm (GN)		
		3 Ebenen	4 Ebenen	5 Ebenen	3 Ebenen	4 Ebenen	5 Ebenen	3 Ebenen	4 Ebenen	5 Ebenen
		PLA	PLB	PLC	PLD	PLE	PLF	PLG	PLH	PLI
690	608	363	418	477	387	448	513	396	456	520
790	708	384	446	512	399	464	533	408	472	540
890	808	399	466	537	408	476	548	423	492	565
992	910	417	490	567	426	500	578	435	508	585
1092	1010	429	506	587	444	524	608	462	544	630
1192	1110	441	522	607	456	540	628	477	564	655
1292	1210	456	542	632	471	560	653	495	588	685
1394	1312	468	558	652	489	584	683	510	608	710
1494	1412	486	582	682	504	604	708	537	644	755
1594	1512	498	598	702	522	628	738	543	652	765
1694	1612	519	626	737	534	644	758	552	664	780
1728	808+808	690	821	958	705	838	977	732	868	1010
1796	1714	531	642	757	546	660	778	564	680	800
1830	808+910	708	845	988	723	862	1007	744	884	1030
1932	910+910	726	869	1018	741	886	1037	756	900	1050
2032	910+1010	738	885	1038	759	910	1067	783	936	1095
2132	1010+1010	750	901	1058	777	934	1097	810	972	1140
2232	910+1210	765	921	1083	786	946	1112	816	980	1150
2334	910+1312	777	937	1103	804	970	1142	831	1000	1175
2432	1110+1210	789	953	1123	816	986	1162	858	1036	1220
2532	1210+1210	804	973	1148	831	1006	1187	876	1060	1250
2634	1210+1312	816	989	1168	849	1030	1217	891	1080	1275
2736	1312+1312	828	1005	1188	867	1054	1247	906	1100	1300
2834	1210+1512	846	1029	1218	882	1074	1272	924	1124	1330
2936	1312+1512	858	1045	1238	900	1098	1302	939	1144	1355
3036	1412+1512	876	1069	1268	915	1118	1327	966	1180	1400
3136	1512+1512	888	1085	1288	933	1142	1357	972	1188	1410
3172	1010+1010+1010	1071	1296	1529	1110	1344	1586	1158	1400	1650
3236	1512+1612	909	1113	1323	945	1158	1377	981	1200	1425
3272	910+1110+1110	1083	1312	1549	1116	1352	1596	1161	1404	1655
3336	1612+1612	930	1141	1358	957	1174	1397	990	1212	1440
3372	1010+1110+1110	1095	1328	1569	1134	1376	1626	1188	1440	1700
3438	1612+1714	942	1157	1378	969	1190	1417	1002	1228	1460
3472	1010+1110+1210	1110	1348	1594	1149	1396	1651	1206	1464	1730
3540	1714+1714	954	1173	1398	981	1206	1437	1014	1244	1480
3572	1110+1110+1210	1122	1364	1614	1161	1412	1671	1221	1484	1755
3674	1110+1110+1312	1134	1380	1634	1179	1436	1701	1236	1504	1780
3772	1210+1210+1210	1152	1404	1664	1191	1452	1721	1257	1532	1815
3812	910+910+910+910	1344	1627	1920	1371	1658	1955	1398	1684	1980
3876	1110+1312+1312	1161	1416	1679	1212	1480	1756	1269	1548	1835
3912	910+910+910+1010	1356	1643	1940	1389	1682	1985	1425	1720	2025
3976	1210+1312+1312	1176	1436	1704	1227	1500	1781	1287	1572	1865
4078	1312+1312+1312	1188	1452	1724	1245	1524	1811	1302	1592	1890
4178	1312+1312+1412	1206	1476	1754	1260	1544	1836	1329	1628	1935
4278	1312+1312+1512	1218	1492	1774	1278	1568	1866	1335	1636	1945
4378	1412+1412+1412	1242	1524	1814	1290	1584	1886	1383	1700	2025
4478	1312+1512+1512	1248	1532	1824	1311	1612	1921	1368	1680	2000
4578	1412+1512+1512	1266	1556	1854	1326	1632	1946	1395	1716	2045
4612	1110+1110+1110+1110	1440	1755	2080	1491	1818	2155	1566	1908	2260
4678	1312+1612+1612	1290	1588	1894	1335	1644	1961	1386	1704	2030
4712	1110+1110+1110+1210	1455	1775	2105	1506	1838	2180	1584	1932	2290
4778	1512+1512+1612	1299	1600	1909	1356	1672	1996	1410	1736	2070
4814	1110+1110+1110+1312	1467	1791	2125	1524	1862	2210	1599	1952	2315
4878	1512+1612+1612	1320	1628	1944	1368	1688	2016	1419	1748	2085
4914	1110+1110+1210+1312	1482	1811	2150	1539	1882	2235	1617	1976	2345
4978	1612+1612+1612	1341	1656	1979	1380	1704	2036	1428	1760	2100



# ANBAUREGAL FÜR ECKMONTAGE

## Höhe 1750 mm - Roste Polypropylen

Bei Bestellung: Bitte das Kürzel für die Tiefe angeben geflogt von der Gesamtlänge.

**PCE 1553**  
Tiefe Gesamtlänge

Artikelnummer und Preis beinhalten die Winkelverbindungen.



Gesamtlänge (mm)	Zusammenstellung (Länge der einzelnen Querstreben)	Tiefe 400 mm			Tiefe 500 mm			Tiefe 560 mm (GN)		
		3 Ebenen	4 Ebenen	5 Ebenen	3 Ebenen	4 Ebenen	5 Ebenen	3 Ebenen	4 Ebenen	5 Ebenen
		PCA	PCB	PCC	PCD	PCE	PCF	PCG	PCH	PCI
649	608	273	331	391	294	358	424	300	364	430
749	708	294	359	426	306	374	444	312	380	450
849	808	309	379	451	315	386	459	327	400	475
951	910	327	403	481	333	410	489	339	416	495
1051	1010	339	419	501	351	434	519	366	452	540
1151	1110	351	435	521	363	450	539	381	472	565
1251	1210	366	455	546	378	470	564	399	496	595
1353	1312	378	471	566	396	494	594	414	516	620
1453	1412	396	495	596	411	514	619	441	552	665
1553	1512	408	511	616	429	538	649	447	560	675
1653	1612	429	539	651	441	554	669	456	572	690
1687	808+808	600	734	872	612	748	888	636	776	920
1755	1714	441	555	671	453	570	689	468	588	710
1789	808+910	618	758	902	630	772	918	648	792	940
1891	910+910	636	782	932	648	796	948	660	808	960
1991	910+1010	648	798	952	666	820	978	687	844	1005
2091	1010+1010	660	814	972	684	844	1008	714	880	1050
2191	910+1210	675	834	997	693	856	1023	720	888	1060
2293	910+1312	687	850	1017	711	880	1053	735	908	1085
2391	1110+1210	699	866	1037	723	896	1073	762	944	1130
2491	1210+1210	714	886	1062	738	916	1098	780	968	1160
2593	1210+1312	726	902	1082	756	940	1128	795	988	1185
2695	1312+1312	738	918	1102	774	964	1158	810	1008	1210
2793	1210+1512	756	942	1132	789	984	1183	828	1032	1240
2895	1312+1512	768	958	1152	807	1008	1213	843	1052	1265
2995	1412+1512	786	982	1182	822	1028	1238	870	1088	1310
3095	1512+1512	798	998	1202	840	1052	1268	876	1096	1320
3131	1010+1010+1010	981	1209	1443	1017	1254	1497	1062	1308	1560
3195	1512+1612	819	1026	1237	852	1068	1288	885	1108	1335
3231	910+1110+1110	993	1225	1463	1023	1262	1507	1065	1312	1565
3295	1612+1612	840	1054	1272	864	1084	1308	894	1120	1350
3331	1010+1110+1110	1005	1241	1483	1041	1286	1537	1092	1348	1610
3397	1612+1714	852	1070	1292	876	1100	1328	906	1136	1370
3431	1010+1110+1210	1020	1261	1508	1056	1306	1562	1110	1372	1640
3499	1714+1714	864	1086	1312	888	1116	1348	918	1152	1390
3531	1110+1110+1210	1032	1277	1528	1068	1322	1582	1125	1392	1665
3633	1110+1110+1312	1044	1293	1548	1086	1346	1612	1140	1412	1690
3731	1210+1210+1210	1062	1317	1578	1098	1362	1632	1161	1440	1725
3771	910+910+910+910	1254	1540	1834	1278	1568	1866	1302	1592	1890
3835	1110+1312+1312	1071	1329	1593	1119	1390	1667	1173	1456	1745
3871	910+910+910+1010	1266	1556	1854	1296	1592	1896	1329	1628	1935
3935	1210+1312+1312	1086	1349	1618	1134	1410	1692	1191	1480	1775
4037	1312+1312+1312	1098	1365	1638	1152	1434	1722	1206	1500	1800
4137	1312+1312+1412	1116	1389	1668	1167	1454	1747	1233	1536	1845
4237	1312+1312+1512	1128	1405	1688	1185	1478	1777	1239	1544	1855
4337	1412+1412+1412	1152	1437	1728	1197	1494	1797	1287	1608	1935
4437	1312+1512+1512	1158	1445	1738	1218	1522	1832	1272	1588	


# KOMPLETTREGALE GERADE IN LINIE

## Höhe 2050 mm - Roste Polypropylen

Bei Bestellung: Bitte das Kürzel für die Tiefe angeben geflogt von der Gesamtlänge.

**PLN 1594**

Tiefe Gesamtlänge



Gesamtlänge (mm)	Zusammenstellung (Länge der einzelnen Querstreben)	Tiefe 400 mm			Tiefe 500 mm			Tiefe 560 mm (GN)		
		4 Ebenen	5 Ebenen	6 Ebenen	4 Ebenen	5 Ebenen	6 Ebenen	4 Ebenen	5 Ebenen	6 Ebenen
		PLJ	PLK	PLL	PLM	PLN	PLO	PLP	PLQ	PLR
690	608	482	537	598	512	573	644	522	584	652
790	708	510	572	640	528	593	668	538	604	676
890	808	530	597	670	540	608	686	558	629	706
992	910	554	627	706	564	638	722	574	649	730
1092	1010	570	647	730	588	668	758	610	694	784
1192	1110	586	667	754	604	688	782	630	719	814
1292	1210	606	692	784	624	713	812	654	749	850
1394	1312	622	712	808	648	743	848	674	774	880
1494	1412	646	742	844	668	768	878	710	819	934
1594	1512	662	762	868	692	798	914	718	829	946
1694	1612	690	797	910	708	818	938	730	844	964
1728	808+808	917	1048	1188	934	1067	1215	967	1106	1254
1796	1714	706	817	934	724	838	962	746	864	988
1830	808+910	941	1078	1224	958	1097	1251	983	1126	1278
1932	910+910	965	1108	1260	982	1127	1287	999	1146	1302
2032	910+1010	981	1128	1284	1006	1157	1323	1035	1191	1356
2132	1010+1010	997	1148	1308	1030	1187	1359	1071	1236	1410
2232	910+1210	1017	1173	1338	1042	1202	1377	1079	1246	1422
2334	910+1312	1033	1193	1362	1066	1232	1413	1099	1271	1452
2432	1110+1210	1049	1213	1386	1082	1252	1437	1135	1316	1506
2532	1210+1210	1069	1238	1416	1102	1277	1467	1159	1346	1542
2634	1210+1312	1085	1258	1440	1126	1307	1503	1179	1371	1572
2736	1312+1312	1101	1278	1464	1150	1337	1539	1199	1396	1602
2834	1210+1512	1125	1308	1500	1170	1362	1569	1223	1426	1638
2936	1312+1512	1141	1328	1524	1194	1392	1605	1243	1451	1668
3036	1412+1512	1165	1358	1560	1214	1417	1635	1279	1496	1722
3136	1512+1512	1181	1378	1584	1238	1447	1671	1287	1506	1734
3172	1010+1010+1010	1424	1649	1886	1472	1706	1960	1532	1778	2036
3236	1512+1612	1209	1413	1626	1254	1467	1695	1299	1521	1752
3272	910+1110+1110	1440	1669	1910	1480	1716	1972	1536	1783	2042
3336	1612+1612	1237	1448	1668	1270	1487	1719	1311	1536	1770
3372	1010+1110+1110	1456	1689	1934	1504	1746	2008	1572	1828	2096
3438	1612+1714	1253	1468	1692	1286	1507	1743	1327	1556	1794
3472	1010+1110+1210	1476	1714	1964	1524	1771	2038	1596	1858	2132
3540	1714+1714	1269	1488	1716	1302	1527	1767	1343	1576	1818
3572	1110+1110+1210	1492	1734	1988	1540	1791	2062	1616	1883	2162
3674	1110+1110+1312	1508	1754	2012	1564	1821	2098	1636	1908	2192
3772	1210+1210+1210	1532	1784	2048	1580	1841	2122	1664	1943	2234
3812	910+910+910+910	1787	2070	2368	1818	2105	2417	1849	2140	2446
3876	1110+1312+1312	1544	1799	2066	1608	1876	2164	1680	1963	2258
3912	910+910+910+1010	1803	2090	2392	1842	2135	2453	1885	2185	2500
3976	1210+1312+1312	1564	1824	2096	1628	1901	2194	1704	1993	2294
4078	1312+1312+1312	1580	1844	2120	1652	1931	2230	1724	2018	2324
4178	1312+1312+1412	1604	1874	2156	1672	1956	2260	1760	2063	2378
4278	1312+1312+1512	1620	1894	2180	1696	1986	2296	1768	2073	2390
4378	1412+1412+1412	1652	1934	2228	1712	2006	2320	1832	2153	2486
4478	1312+1512+1512	1660	1944	2240	1740	2041	2362	1812	2128	2456
4578	1412+1512+1512	1684	1974	2276	1760	2066	2392	1848	2173	2510
4612	1110+1110+1110+1110	1915	2230	2560	1978	2305	2657	2073	2420	2782
4678	1312+1612+1612	1716	2014	2324	1772	2081	2410	1836	2158	2492
4712	1110+1110+1110+1210	1935	2255	2590	1998	2330	2687	2097	2450	2818
4778	1512+1512+1612	1728	2029	2342	1800	2116	2452	1868	2198	2540
4814	1110+1110+1110+1312	1951	2275	2614	2022	2360	2723	2117	2475	2848
4878	1512+1612+1612	1756	2064	2384	1816	2136	2476	1880	2213	2558
4914	1110+1110+1210+1312	1971	2300	2644	2042	2385	2753	2141	2505	2884
4978	1612+1612+1612	1784	2099	2426	1832	2156	2500	1892	2228	2576



# ANBAUREGAL FÜR ECKMONTAGE

## Höhe 2050 mm - Roste Polypropylen

Bei Bestellung: Bitte das Kürzel für die Tiefe angeben geflogt von der Gesamtlänge.

**PCN 1553**

Tiefe Gesamtlänge



Artikelnummer und Preis beinhalten die Winkelverbindungen.

Gesamtlänge (mm)	Zusammenstellung (Länge der einzelnen Querstreben)	Tiefe 400 mm			Tiefe 500 mm			Tiefe 560 mm (GN)		
		4 Ebenen	5 Ebenen	6 Ebenen	4 Ebenen	5 Ebenen	6 Ebenen	4 Ebenen	5 Ebenen	6 Ebenen
		PCJ	PCK	PCL	PCM	PCN	PCO	PCP	PCQ	PCR
649	608	363	421	482	390	454	523	397	462	530
749	708	391	456	524	406	474	547	413	482	554
849	808	411	481	554	418	489	565	433	507	584
951	910	435	511	590	442	519	601	449	527	608
1051	1010	451	531	614	466	549	637	485	572	662
1151	1110	467	551	638	482	569	661	505	597	692
1251	1210	487	576	668	502	594	691	529	627	728
1353	1312	503	596	692	526	624	727	549	652	758
1453	1412	527	626	728	546	649	757	585	697	812
1553	1512	543	646	752	570	679	793	593	707	824
1653	1612	571	681	794	586	699	817	605	722	842
1687	808+808	798	932	1072	812	948	1094	842	984	1132
1755	1714	587	701	818	602	719	841	621	742	866
1789	808+910	822	962	1108	836	978	1130	858	1004	1156
1891	910+910	846	992	1144	860	1008	1166	874	1024	1180
1991	910+1010	862	1012	1168	884	1038	1202	910	1069	1234
2091	1010+1010	878	1032	1192	908	1068	1238	946	1114	1288
2191	910+1210	898	1057	1222	920	1083	1256	954	1124	1300
2293	910+1312	914	1077	1246	944	1113	1292	974	1149	1330
2391	1110+1210	930	1097	1270	960	1133	1316	1010	1194	1384
2491	1210+1210	950	1122	1300	980	1158	1346	1034	1224	1420
2593	1210+1312	966	1142	1324	1004	1188	1382	1054	1249	1450
2695	1312+1312	982	1162	1348	1028	1218	1418	1074	1274	1480
2793	1210+1512	1006	1192	1384	1048	1243	1448	1098	1304	1516
2895	1312+1512	1022	1212	1408	1072	1273	1484	1118	1329	1546
2995	1412+1512	1046	1242	1444	1092	1298	1514	1154	1374	1600
3095	1512+1512	1062	1262	1468	1116	1328	1550	1162	1384	1612
3131	1010+1010+1010	1305	1533	1770	1350	1587	1839	1407	1656	1914
3195	1512+1612	1090	1297	1510	1132	1348	1574	1174	1399	1630
3231	910+1110+1110	1321	1553	1794	1358	1597	1851	1411	1661	1920
3295	1612+1612	1118	1332	1552	1148	1368	1598	1186	1414	1648
3331	1010+1110+1110	1337	1573	1818	1382	1627	1887	1447	1706	1974
3397	1612+1714	1134	1352	1576	1164	1388	1622	1202	1434	1672
3431	1010+1110+1210	1357	1598	1848	1402	1652	1917	1471	1736	2010
3499	1714+1714	1150	1372	1600	1180	1408	1646	1218	1454	1696
3531	1110+1110+1210	1373	1618	1872	1418	1672	1941	1491	1761	2040
3633	1110+1110+1312	1389	1638	1896	1442	1702	1977	1511	1786	2070
3731	1210+1210+1210	1413	1668	1932	1458	1722	2001	1539	1821	2112
3771	910+910+910+910	1668	1954	2252	1696	1986	2296	1724	2018	2324
3835	1110+1312+1312	1425	1683	1950	1486	1757	2043	1555	1841	2136
3871	910+910+910+1010	1684	1974	2276	1720	2016	2332	1760	2063	2378
3935	1210+1312+1312	1445	1708	1980	1506	1782	2073	1579	1871	2172
4037	1312+1312+1312	1461	1728	2004	1530	1812	2109	1599	1896	2202
4137	1312+1312+1412	1485	1758	2040	1550	1837	2139	1635	1941	2256
4237	1312+1312+1512	1501	1778	2064	1574	1867	2175	1643	1951	2268
4337	1412+1412+1412	1533	1818	2112	1590	1887	2199	1707	2031	2364
4437	1312+1512+1512	1541	1828	2124	1618	1922	2241	1687	2006	2334
4537	1									

# REGALE MIT MASSIVEN BÖDEN AUF ALLEN EBENEN

## Höhe 1750 mm - Ablagen aus Polypropylen

Für Bestellungen: Den Buchstabencode für die Tiefe gefolgt von der Gesamtlänge angeben.



Kombinationen	IN REIHE			ÜBER ECK				
	Gesamtlänge (mm)	Tiefe 500 mm			Gesamtlänge (mm)	Tiefe 500 mm		
		3 Ebenen TLD	4 Ebenen TLE	5 Ebenen TLF		3 Ebenen TCD	4 Ebenen TCE	5 Ebenen TCF
608	690	399	464	533	649	306	374	444
708	790	408	476	548	749	315	386	459
808	890	423	496	573	849	330	406	484
910	992	441	520	603	951	348	430	514
1010	1092	462	548	638	1051	369	458	549
1110	1192	471	560	653	1151	378	470	564
1210	1292	489	584	683	1251	396	494	594
1312	1394	507	608	713	1353	414	518	624
1412	1494	528	636	748	1453	435	546	659
1512	1594	537	648	763	1553	444	558	674
1612	1694	555	672	793	1653	462	582	704
808+808	1728	735	878	1027	1687	642	788	938
1714	1796	570	692	818	1755	477	602	729
808+910	1830	753	902	1057	1789	660	812	968
910+910	1932	771	926	1087	1891	678	836	998
910+1010	2032	792	954	1122	1991	699	864	1033
1010+1010	2132	813	982	1157	2091	720	892	1068
910+1210	2232	819	990	1167	2191	726	900	1078
910+1312	2334	837	1014	1197	2293	744	924	1108
1110+1210	2432	849	1030	1217	2391	756	940	1128
1210+1210	2532	867	1054	1247	2491	774	964	1158
1210+1312	2634	885	1078	1277	2593	792	988	1188
1312+1312	2736	903	1102	1307	2695	810	1012	1218
1210+1512	2834	915	1118	1327	2793	822	1028	1238
1312+1512	2936	933	1142	1357	2895	840	1052	1268
1412+1512	3036	954	1170	1392	2995	861	1080	1303
1512+1512	3136	963	1182	1407	3095	870	1092	1318
1010+1010+1010	3172	1164	1416	1676	3131	1071	1326	1587
1512+1612	3236	981	1206	1437	3195	888	1116	1348
910+1110+1110	3272	1161	1412	1671	3231	1068	1322	1582
1612+1612	3336	999	1230	1467	3295	906	1140	1378
1010+1110+1110	3372	1182	1440	1706	3331	1089	1350	1617
1612+1714	3438	1014	1250	1492	3397	921	1160	1403
1010+1110+1210	3472	1200	1464	1736	3431	1107	1374	1647
1714+1714	3540	1029	1270	1517	3499	936	1180	1428
1110+1110+1210	3572	1209	1476	1751	3531	1116	1386	1662
1110+1110+1312	3674	1227	1500	1781	3633	1134	1410	1692
1210+1210+1210	3772	1245	1524	1811	3731	1152	1434	1722
910+910+910+910	3812	1431	1738	2055	3771	1338	1648	1966
1110+1312+1312	3876	1263	1548	1841	3835	1170	1458	1752
910+910+910+1010	3912	1452	1766	2090	3871	1359	1676	2001
1210+1312+1312	3976	1281	1572	1871	3935	1188	1482	1782
1312+1312+1312	4078	1299	1596	1901	4037	1206	1506	1812
1312+1312+1412	4178	1320	1624	1936	4137	1227	1534	1847
1312+1312+1512	4278	1329	1636	1951	4237	1236	1546	1862
1412+1412+1412	4378	1362	1680	2006	4337	1269	1590	1917
1312+1512+1512	4478	1359	1676	2001	4437	1266	1586	1912
1412+1512+1512	4578	1380	1704	2036	4537	1287	1614	1947
1110+1110+1110+1110	4612	1551	1898	2255	4571	1458	1808	2166
1312+1612+1612	4678	1395	1724	2061	4637	1302	1634	1972
1110+1110+1110+1210	4712	1569	1922	2285	4671	1476	1832	2196
1512+1512+1612	4778	1407	1740	2081	4737	1314	1650	1992
1110+1110+1110+1312	4814	1587	1946	2315	4773	1494	1856	2226
1512+1612+1612	4878	1425	1764	2111	4837	1332	1674	2022
1110+1110+1210+1312	4914	1605	1970	2345	4873	1512	1880	2256
1612+1612+1612	4978	1443	1788	2141	4937	1350	1698	2052



# KOMBINIERTE REGALE:

## MASSIVE BÖDEN UND LOCHBÖDEN

### Höhe 1750 mm - Ablagen aus Polypropylen

Die untere Ebene ist eine massive Ablage, die übrigen Lochböden.

Für Bestellungen: Den Buchstabencode für die Tiefe gefolgt von der Gesamtlänge angeben.




Kombinationen	IN REIHE			ÜBER ECK				
	Gesamtlänge (mm)	Tiefe 500 mm			Gesamtlänge (mm)	Tiefe 500 mm		
		3 Ebenen MLD	4 Ebenen MLE	5 Ebenen MLF		3 Ebenen MCD	4 Ebenen MCE	5 Ebenen MCF
608	690	391	452	517	649	298	362	428
708	790	402	467	536	749	309	377	447
808	890	413	481	553	849	320	391	464
910	992	431	505	583	951	338	415	494
1010	1092	450	530	614	1051	357	440	525
1110	1192	461	545	633	1151	368	455	544
1210	1292	477	566	659	1251	384	476	570
1312	1394	495	590	689	1353	402	500	600
1412	1494	512	612	716	1453	419	522	627
1512	1594	527	633	743	1553	434	543	654
1612	1694	541	651	765	1653	448	561	676
808+808	1728	715	848	987	1687	622	758	898
1714	1796	554	668	786	1755	461	578	697
808+910	1830	733	872	1017	1789	640	782	928
910+910	1932	751	896	1047	1891	658	806	958
910+1010	2032	770	921	1078	1991	677	831	989
1010+1010	2132	789	946	1109	2091	696	856	1020
910+1210	2232	797	957	1123	2191	704	867	1034
910+1312	2334	815	981	1153	2293	722	891	1064
1110+1210	2432	827	997	1173	2391	734	907	1084
1210+1210	2532	843	1018	1199	2491	750	928	1110
1210+1312	2634	861	1042	1229	2593	768	952	1140
1312+1312	2736	879	1066	1259	2695	786	976	1170
1210+1512	2834	893	1085	1283	2793	800	995	1194
1312+1512	2936	911	1109	1313	2895	818	1019	1224
1412+1512	3036	928	1131	1340	2995	835	1041	1251
1512+1512	3136	943	1152	1367	3095	850	1062	1278
1010+1010+1010	3172	1128	1362	1604	3131	1035	1272	1515
1512+1612	3236	957	1170	1389	3195	864	1080	1300
910+1110+1110	3272	1131	1367	1611	3231	1038	1277	1522
1612+1612	3336	971	1188	1411	3295	878	1098	1322
1010+1110+1110	3372	1150	1392	1642	3331	1057	1302	1553
1612+1714	3438	984	1205	1432	3397	891	1115	1343
1010+1110+1210	3472	1166	1413	1668	3431	1073	1323	1579
1714+1714	3540	997	1222	1453	3499	904	1132	1364
1110+1110+1210	3572	1177	1428	1687	3531	1084	1338	1598
1110+1110+1312	3674	1195	1452	1717	3633	1102	1362	1628
1210+1210+1210	3772	1209	1470	1739	3731	1116	1380	1650
910+910+910+910	3812	1391	1678	1975	3771	1298	1588	1886
1110+1312+1312	3876	1229	1497	1773	3835	1136	1407	1684
910+910+910+1010	3912	1410	1703	2006	3871	1317	1613	1917
1210+1312+1312	3976	1245	1518	1799	3935	1152	1428	1710
1312+1312+1312	4078	1263	1542	1829	4037	1170	1452	1740
1312+1312+1412	4178	1280	1564	1856	4137	1187	1474	1767
1312+1312+1512	4278	1295	1585	1883	4237	1202	1495	1794
1412+1412+1412	4378	1314	1608	1910	4337	1221	1518	1821
1312+1512+1512	4478	1327	1628	1937	4437	1234	1538	1848
1412+1512+1512	4578	1344	1650	1964	4537	1251	1560	1875
1110+1110+1110+1110	4612	1511	1838	2175	4571	1418	1748	2086
1312+1612+1612	4678	1355	1664	1981	4637	1262	1574	1892
1110+1110+1110+1210	4712	1527	1859	2201	4671	1434	1769	2112
1512+1512+1612	4778	1373	1689	2013	4737	1280	1599	1924
1110+1110+1110+1312	4814	1545	1883	2231	4773	1452	1793	2142
1512+1612+1612	4878	1387	1707	2035	4837	1294	1617	1946
1110+1110+1210+1312	4914	1561	1904	2257	4873	1468	1814	2168
1612+1612+1612	4978	1401	1725	2057	4937	1308	1635	1968





# ZUBEHÖR




Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Haken für Eckverbindungen	123 014	3 €
Befestigung für Querverbindungen / Zylinder	800 711	2 €
Haltegestell für GN 1/1 Behälter, 10 Ebenen mit 34 mm Abstand	500 817	345 €
Einhakbarer Etikettenhalter	500 813	12 €
Bodenbefestigungsplatte	118 728	4 €
Wandbefestigungshaken	120 797	5 €
Trenngitter, Länge 400 mm, das Paar	500 814	40 €
Trenngitter, Länge 500 mm, das Paar	500 815	45 €
Trenngitter, Länge 560 mm, das Paar	500 816	54 €
Hintere Schutzstange, Länge 808 mm	500 783	38 €
Hintere Schutzstange, Länge 910 mm	500 784	39 €
Hintere Schutzstange, Länge 1010 mm	500 785	40 €
Hintere Schutzstange, Länge 1110 mm	500 786	42 €
Hintere Schutzstange, Länge 1210 mm	500 787	43 €
Hintere Schutzstange, Länge 1312 mm	500 788	44 €
Hintere Schutzstange, Länge 1412 mm	500 789	45 €
Hintere Schutzstange, Länge 1512 mm	500 790	47 €
Hintere Schutzstange, Länge 1612 mm	500 791	52 €
Hintere Schutzstange, Länge 1714 mm	500 792	54 €
Auffangbehälter unter Regalboden Höhe 40 mm, der laufende Meter	701 089	436 €
Rost aus Polypropylen T 380 x L 300 mm	230 643	10 €
Rost aus Polypropylen T 380 x L 400 mm	230 644	12 €
Rost aus Polypropylen T 480 x L 300 mm	230 653	11 €
Rost aus Polypropylen T 480 x L 400 mm	230 654	13 €
Rost aus Polypropylen T 550 x L 300 mm	230 663	12 €
Rost aus Polypropylen T 550 x L 400 mm	230 664	14 €
Rost aus eloxiertem Aluminium T 380 x L 300 mm	124 532	39 €
Rost aus eloxiertem Aluminium T 380 x L 400 mm	124 533	45 €
Rost aus eloxiertem Aluminium T 480 x L 300 mm	124 534	44 €
Rost aus eloxiertem Aluminium T 480 x L 400 mm	124 535	49 €
Rost aus eloxiertem Aluminium T 550 x L 300 mm	124 536	49 €
Rost aus eloxiertem Aluminium T 550 x L 400 mm	124 537	59 €
Massive Böden Polypropylen T 497 x 300 mm	230 655	13 €
Massive Böden Polypropylen T 497 x 400 mm	230 656	16 €



# BEWEGLICHE REGALSYSTEME MIT FÜHRUNG

Bestehend aus 2 feststehenden Regalen, die an den gegenüberliegenden Wänden des Raumes aufgestellt und durch 2 Führungsschienen am oberen Teil miteinander verbunden sind. Dazwischen werden mehrere Regale auf nach innen gedrehten Rollen aufgestellt, die nach Belieben verschoben werden können. Regale mit 5 Ebenen, Höhe 2050 mm, mit abnehmbaren Rosten aus Polypropylen. Die Länge der Regale variiert von 2,50 bis zu 6 Metern. Bitte einen Zugangsraum von mindestens 80 mm zwischen den Regalen vorsehen.

**Bitte mit der Bestellung einen Raumplan vorlegen, der die Position des Regalsystems, den Platz der Türen und der eventuellen Verdampfer angibt.**



Bezeichnung	Nutzfläche (mm)	Gesamtlänge (mm)	Tiefe 500 mm		Tiefe 560 mm	
			Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Die 2 Führungsschienen, pro Meter*			604 900	160 €	604 901	160 €
Feststehendes Regal	1010	1150	PLN 1150 MF	742 €	PLQ 1150 MF	766 €
Feststehendes Regal	1210	1350	PLN 1350 MF	792 €	PLQ 1350 MF	823 €
Feststehendes Regal	1412	1552	PLN 1552 MF	843 €	PLQ 1552 MF	893 €
Verschiebbares Regal	1010	1150	PLN 1150 MR	1215 €	PLQ 1150 MR	1258 €
Verschiebbares Regal	1210	1350	PLN 1350 MR	1268 €	PLQ 1350 MR	1316 €
Verschiebbares Regal	1412	1552	PLN 1552 MR	1318 €	PLQ 1552 MR	1385 €

\* Geben Sie uns bitte die Länge an (min. 2,50 Meter, max. 6 Meter)



# PALETTEN

Paletten stapelbar aus Polyethylen, lebensmittelverträglich. Maximale Belastung statisch : 4 Tonnen (Art.-Nr. 806 105), 500 kg (Art.-Nr. 806 106)



Bezeichnung	Gesamtmaße L x B (mm)	Art.-Nr.	Preis
Palette aus Polyethylen grau, oben gerade	1200 x 800	806 105	256 €
Palette aus Polyethylen schwarz, durchbrochen	1200 x 800	806 106	73 €





# REGALE MIT GANZEN BÖDEN

Die Regalsysteme mit ganzen Böden bestehen aus Ständern und durchgehenden oder gelochten Böden, die mit Stellschrauben befestigt werden. Die Höheneinstellung der Borde wird durch in die Ständer eingravierte Markierungen erleichtert. Maximale Last: 200 kg pro Ebene. NF Lebensmittelhygiene.



Die Böden sind höhenverstellbar.

## Ganze Böden

Nutzbare Flächen (mm)	Aluminium		Edelstahl			
	Geschlossene Böden		Geschlossene Böden		Gelochte Böden	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
A 610 x 400	805 611	129 €				
D 715 x 400	805 618	139 €				
F 930 x 400	805 614	155 €				
B 1150 x 400	805 612	170 €				
E 1255 x 400	805 619	198 €				
C 1365 x 400	805 613	205 €				
A 610 x 500	805 651	132 €	805 671	185 €	805 681	212 €
D 715 x 500	805 658	150 €	805 678	205 €	805 688	234 €
F 930 x 500	805 660	164 €	805 680	234 €	805 687	263 €
B 1150 x 500	805 652	179 €	805 672	272 €	805 682	307 €
E 1255 x 500	805 659	218 €	805 679	278 €	805 689	325 €
C 1365 x 500	805 653	238 €	805 673	288 €	805 683	337 €
A 610 x 650	805 654	177 €	805 674	217 €		
B 1150 x 650	805 655	244 €	805 675	311 €		
C 1365 x 650	805 656	264 €	805 676	341 €		

## Ständer


Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Ständer aus Edelstahl, Höhe 1780 mm Ø 32 mm mit Schraubengewinde	805 677	55 €



## Ausstattung mit 4 Ebenen

Kombination von nebeneinander aufgestellten Grundregalen 4 Böden + 4 Ständern. Die folgende Tabelle gibt den Preis der günstigsten Kombinationen an. Die Spalten besitzen einen Code aus zwei Buchstaben (EA, EC, ED...). Für Bestellungen den gewünschten Code angeben, gefolgt von der Gesamtlänge.

Modul A: Gesamtlänge 655 mm  
 Modul D: Gesamtlänge 760 mm  
 Modul F: Gesamtlänge 975 mm  
 Modul B: Gesamtlänge 1195 mm  
 Modul E: Gesamtlänge 1300 mm  
 Modul C: Gesamtlänge 1410 mm



Gesamtlänge (mm)	Zusammenstellung (Länge der einzelnen Querstreben)	Länge 400 mm (445 mm gesamt)	Länge 500 mm (545 mm gesamt)			Länge 650 mm (695 mm gesamt)	
		Aluminium	Aluminium	Edelstahl		Aluminium	Edelstahl
		Geschlossene Böden EA	Geschlossene Böden EC	Geschlossene Böden ED	Gelochte Böden EE	Geschlossene Böden EF	Geschlossene Böden EG
655	A	736	748	960	1068	928	1088
760	D	776	820	1040	1156		
975	F	840	876	1156	1272		
1195	B	900	936	1308	1448	1196	1464
1300	E	1012	1092	1332	1520		
1410	C	1040	1172	1372	1568	1276	1584
1520	2D	1552	1640	2080	2312		
1630	A+F	1576	1624	2116	2340		
1735	D+F	1616	1696	2196	2428		
1850	A+B	1636	1684	2268	2516	2124	2552
1950	2F	1680	1752	2312	2544		
2065	A+C	1776	1920	2332	2636	2204	2672
2170	B+F	1740	1812	2464	2720		
2275	E+F	1852	1968	2488	2792		
2385	C+F	1880	2048	2528	2840		
2495	B+E	1912	2028	2640	2968		
2605	2F+A	2416	2500	3272	3612		
2710	C+E	2052	2264	2704	3088		
2820	2C	2080	2344	2744	3136	2552	3168
2925	3F	2520	2628	3468	3816		
3045	2B+A	2536	2620	3576	3964	3320	4016
3150	2B+D	2576	2692	3656	4052		
3250	2F+E	2692	2844	3644	4064		
3365	2B+F	2640	2748	3772	4168		
3470	B+E+F	2752	2904	3796	4240		
3585	3B	2700	2808	3924	4344	3588	4392
3690	2B+E	2812	2964	3948	4416		
3795	2C+F	2920	3220	3900	4408		
3900	3E	3036	3276	3996	4560		
4015	2C+B	2980	3280	4052	4584	3748	4632
4120	2C+E	3092	3436	4076	4656		
4230	3C	3120	3516	4116	4704	3828	4752
4335	C+3F	3560	3800	4840	5384		
4450	2B+E+D	3588	3784	4988	5572		
4560	3B+F	3540	3684	5080	5616		
4665	2B+E+F	3652	3840	5104	5688		
4770	2C+2F	3760	4096	5056	5680		
4885	3B+E	3712	3900	5256	5864		
4995	3B+C	3740	3980	5296	5912	4864	5976
5095	3E+B	3936	4212	5304	6008		

# HANDWASCHBECKEN ABFALLBEHÄLTER



**Design und Hygiene pur:** Aus einem Stück gefertigt. Kein Spalt zwischen Rückwand und Becken.



**Hygiene:** Beckengröße (350 x 275 mm, Tiefe 80 mm).



**Kompletter Satz:** Standardauslieferung mit Nagelbürste, Abfalleimer, Armatur mit Sensor, Anschlussschläuchen, Siphon und Wandbefestigungshalterung.




**Versetzter Korb:** Ermöglicht die mühelose Installation des Handwaschbeckens aufgrund des freigelassenen Raumes.



**Einfache Wandmontage** durch Befestigungsstange hinter der Aufkantung. Wandmontage durch Befestigungsstange hinter der Aufkantung.



**Ergonomie und nachhaltige Entwicklung:** Armatur mit Sensor. Reduzierter Wasserverbrauch durch sofortiges Anhalten des Wasserflusses beim Wegziehen der Hände. Mit Stagnationsspülung.



**Auch mit Kniebedienung** erhältlich.



**Seifenspender** manuell oder elektrisch.



Click zum Dokument



**Ergonomischer** Transportgriff für einfachen Transport.



**Sehr robust :** Mit flexibler Halterung, 4 mm stark. Befestigung der Säcke mit Gummizugband.



**Einfach zu verschließen**




Geräuscharm durch Deckel aus Polypropylen.



**Leicht im Handling:** Mit glatten, hygienischen Rollen Ø 150 mm



**Zuverlässig :** Einfach per Fußdruck zu öffnen.



Click zum Dokument





## HANDWASCHBECKEN TS 2000N

Handwaschbecken mit Wasserhahn über Infrarotsensor gesteuert. Inklusive Handbürste und einhängbarem Abfallbehälter geliefert. Aus Edelstahl. Becken 350 × 275 mm, Tiefe 80 mm. Mischbatterie für Warm- und Kaltwasser mit Stagnationsspülung, Rückflussverhinderung und Temperaturregelung. Handwaschbecken geliefert mit 2 Anschlussschläuchen, Siphon und Stange zur Wandbefestigung. Der Korb ist nach hinten versetzt, um die Installation zu erleichtern. NF-Lebensmittelhygiene zertifiziert.



806 301



### TS 2000N mit elektronischer Sensorarmatur

Armatur mit elektronischer Sensorsteuerung, französische Herstellung, Auslösung durch Infrarot-Photozelle. Automatisches Öffnen oder Schließen sobald die Hände vor die Photozelle gehalten oder weggezogen werden, ohne Zeitschaltuhr, zur Wasserersparnis. Die Armatur umfasst ebenfalls einen Belüfter, der für einen sanfteren Strahl sorgt und gleichzeitig den Wasserverbrauch reduziert. Mit Stagnationsspülung.

### TS 2000N mit Batterien

Handwaschbecken mit Batterien vom Typ CR-P2, 6 Volt, Lebensdauer: 350 000 Impulse, 3 Jahre.

Bezeichnung	Maße L × B × H Gesamtbreite (mm)	Art.-Nr.	Preis
TS 2000N mit elektronischer Sensorarmatur	400 × 400 × 755	<u>806 301</u>	<b>887 €</b>
TS 2000N mit elektronischer Sensorarmatur + manueller Seifenspender (500 ml)	400 × 400 × 755	<u>806 302</u>	<b>923 €</b>
TS 2000N mit elektronischer Sensorarmatur + Seifenpumpe (500 ml)	400 × 400 × 755	<u>806 304</u>	<b>1039 €</b>

Elektrische Batterie 6 Volt (Kundendienst) Art.-Nr. 262 620 Preis **59 €**



806 302

### TS 2000N für Netzanschluss

Handwaschbecken, das mit Transformator für Netzanschluss (230 V, einphasig) geliefert wird.

Bezeichnung	Maße L × B × H Gesamtbreite (mm)	Art.-Nr.	Preis
TS 2000N mit elektronischer Steuerung + Trafo	400 × 400 × 755	<u>806 291</u>	<b>1190 €</b>
TS 2000N mit elektronischer Steuerung. Mit manuellem Seifenspender (500 ml) + Trafo	400 × 400 × 755	<u>806 292</u>	<b>1227 €</b>
TS 2000N mit elektronischer Steuerung. Mit manueller Seifenpumpe (350ml) + Trafo.	400 × 400 × 755	<u>806 294</u>	<b>1342 €</b>



806 304



806 321



### TS 2000N mit Kniebedienung

Großzügig dimensionierte Drucktaste, vor dem Becken angebracht.

Bezeichnung	Gesamtabmessung L × B × H (mm)	Art.-Nr.	Preis
TS 2000N mit Kniebedienung	400 × 440 × 755	<u>806 321</u>	<b>732 €</b>
TS 2000N mit Kniebedienung + manueller Seifenspender (500 ml)	400 × 440 × 755	<u>806 322</u>	<b>769 €</b>
TS 2000N mit Kniebedienung + Seifenpumpe (500 ml)	400 × 440 × 755	<u>806 324</u>	<b>885 €</b>



806 324



806 322

### TS 2000N: Einfach zu installieren:



#### Mühevolle Aufstellung

Aufgrund der vorher mit 3 Schrauben an der Wand zu befestigenden Leiste, an der das Handwaschbecken aufgehängt wird.

Der Wasserhahn kann vor dem Anbringen des Beckens montiert werden.



#### Versetzter Korb

Diese Abweichung ermöglicht es, das Handwaschbecken mühelos zu installieren, ganz gleich wie viel Platz die Wasser- und Abwasserleitungen in Anspruch nehmen.





Versand binnen 48h  
Bei unterstrichenen Art.-Nr.

Consult'Express

Versanddatum

## HANDWASCHBECKEN G.A.

Konstruktion aus Edelstahl. Becken Ø 275 mm, Tiefe 115 mm. Kniebedienung. Mischbatterie für Warm- und Kaltwasser mit Rückflussverhinderern und Temperaturregelung. Geliefert mit Siphon und Schlauch für den Anschluss der Mischbatterie an den Wasserhahn. 500 ml Seifenspender.



806 331



806 333

Bezeichnung	Maße L x B x H Gesamtbreite (mm)	Art.-Nr.	Preis
Handwaschbecken GA ohne Rückwand	330 x 330 x 170	<u>806 331</u>	288 €
Handwaschbecken GA mit Rückwand	350 x 330 x 500	<u>806 332</u>	331 €
Handwaschbecken GA mit Rückwand + Seifenspender	350 x 330 x 500	<u>806 333</u>	369 €

## HANDWASCHBECKEN G.C.

Konstruktion aus Edelstahl. Becken 345 x 245mm, Tiefe 120mm. Mischbatterie für Warm- und Kaltwasser mit Rückflussverhinderung und Temperaturregelung. Geliefert mit Siphon und Schlauch für den Anschluss an den Wasserhahn. 500ml Seifenspender.

### Handwaschbecken mit Kniebedienung

Kniebedienung durch Eindrücken der Front.



806 381



806 383



806 397

Bezeichnung	Maße L x B x H Gesamtbreite (mm)	Art.-Nr.	Preis
Handwaschbecken GC	415 x 310 x 185	<u>806 381</u>	392 €
Handwaschbecken GC mit Rückwand Höhe 540 mm	440 x 335 x 540	<u>806 382</u>	440 €
Handwaschbecken GC mit Rückwand Höhe 540 mm + Seifenspender	440 x 335 x 540	<u>806 383</u>	477 €
Handwaschbecken GC mit Rückwand Höhe 540 mm + Seifenspender + Edelstahlmülleimer	440 x 335 x 985	<u>806 397</u>	626 €
Handwaschbecken GC mit Rückwand Höhe 790 mm	440 x 335 x 790	<u>806 384</u>	465 €
Handwaschbecken GC mit Rückwand Höhe 790 mm + Seifen- und Papierspender	440 x 335 x 790	<u>806 385</u>	571 €

### Handwaschbecken mit Sensor

Armatur mit elektronischer Sensorsteuerung, französische Herstellung, Auslösung durch Infrarot-Photozelle. Mit Stagnationsspülung



806 385



806 352

Bezeichnung	Maße L x B x H Gesamtbreite (mm)	Art.-Nr.	Preis
Handwaschbecken GC	415 x 310 x 185	<u>806 351</u>	615 €
Handwaschbecken GC mit Rückwand Höhe 540 mm	440 x 335 x 540	<u>806 352</u>	663 €
Handwaschbecken GC mit Rückwand Höhe 540mm + Seifenspender	440 x 335 x 540	<u>806 353</u>	700 €
Handwaschbecken GC mit Rückwand Höhe 790mm + Seifenspender + Papierspender	440 x 335 x 790	<u>806 355</u>	781 €
Handwaschbecken GC mit Rückwand Höhe 790mm + Seifenspender + Papierspender + Edelstahlmülleimer	440 x 335 x 790	<u>806 390</u>	941 €

## FREISTEHENDE HANDWASCHBECKEN



806 517

806 519

Konstruktion aus Edelstahl. 2 feststehende Räder und Griff zur einfachen Bewegung. Becken 345 x 245 mm, Tiefe 115 mm. Fußbetätigung: 2 Behälter a 13 Liter (einer für Reinwasser, einer für Abwasser). Mit manuellem Seifenspender (500 ml), Handtuchspender (eine Zelluloserolle Ø 120 mm, Länge 208 mm inklusive), einhackbarer Abfalleimer.

**Freistehendes Handwaschbecken, Art.-Nr. 806517:** Funktioniert mit elektrischer Pumpe, die von 2 mitgelieferten 6 V Batterien versorgt wird.

**Freistehendes beheiztes Handwaschbecken, Art.-Nr. 806519:** Umfasst einen integrierten elektrischen Durchlauferhitzer für sofortige Warmwasserproduktion. Ein Einstellrad ermöglicht die Einstellung der Wassertemperatur (bis zu 45°C). Mit Anschlusskabel und Stecker geliefert, Netzanschluss 230 V, 16 Ampere. Leistung 3,7 kw. Schutz des Durchlauferhitzers bei leerem Wasserkanister.

Bezeichnung	Maße L x B x H Gesamtbreite (mm)	Art.-Nr.	Preis
Handwaschbecken freistehend, fahrbar, Kaltwasser	415 x 345 x 1200	<u>806 517</u>	1090 €
Handwaschbecken freistehend, fahrbar, Warm und Kaltwasser	415 x 345 x 1200	<u>806 519</u>	2449 €

## HANDWASCHBECKEN-AUSGUSS-KOMBINATION

Konstruktion aus Edelstahl, geschweißt, 3seitig verkleidet. 4 Füße aus Edelstahlrohr 40 x 40 mm mit Gewindeschrauben zur Höhenausgleichung. Mischbatterie für Warm- und Kaltwasser mit Rückflussverhinderung und Temperaturregelung. Manueller Mischhahn 1/2".

Der Ausguss hat einen umlaufenden abgekanteten Rand um das Überlaufen zu vermeiden. Rost aus Edelstahl, herausnehmbar. Abfluss: Spundloch 1,5".



806 536

Bezeichnung	Maße L x P x H (mm)	Art.-Nr.	Preis
Handwaschbecken - Ausguss - Kombination	500 x 600 x 890	<u>806 536</u>	1135 €
Handwaschbecken - Ausguss - Kombination	500 x 700 x 890	<u>806 537</u>	1176 €



Versand binnen 48h  
Bei unterstrichenen Art.-Nr.

Consult'Express

Versanddatum

ZUSAMMENFASSUNG

## ZUBEHÖR FÜR HANDWASCHBECKEN



806 395

806 396



230 552



230 553



230 554



230 469



806 350



806 314

Bezeichnung	Maße L x B x H Gesamtbreite (mm)	Art.-Nr.	Preis
Abfallbehälter aus Edelstahl	290 x 200 x 300	<u>806 395</u>	<b>138 €</b>
Abfallbehälter aus PVC	250 x 200 x 400	<u>806 396</u>	<b>56 €</b>
Papierhandtuchspender, 250 Handtücher (1)	280 x 130 x 370	<u>230 552</u>	<b>69 €</b>
Karton mit 3000 Handtüchern, 30 Pakete a 100 St	300 x 290 x 145	<u>230 398</u>	<b>146 €</b>
Papierhandtuchspender für Papierrollen Ø 120 mm	140 x 155 x 290	<u>230 553</u>	<b>61 €</b>
Karton mit 12 Papierrollen Ø 120 mm	H = 210	<u>806 362</u>	<b>131 €</b>
Papierhandtuchspender für Papierrollen Ø 170 mm	210 x 220 x 320	<u>230 554</u>	<b>89 €</b>
Karton mit 6 Papierrollen Ø 220 mm	H = 195	<u>806 364</u>	<b>118 €</b>
Handwaschbürste		<u>806 314</u>	<b>13 €</b>
Seifenspender manuel 500 ml	95 x 95 x 165	<u>230 469</u>	<b>37 €</b>
Aufschlag für Messinghahn + Messingsiphon		<u>230 234</u>	<b>61 €</b>
Kniebedienungsset: Bedienung über Zugstange + Wasserhahn, mit biegsamem Verbindungsschlauch. Ermöglicht die Umwandlung eines bestehenden Waschbeckens in ein vorschriftsmäßiges Handwaschbecken.		<u>806 350</u>	<b>522 €</b>

(1) Befestigung an der Rückwand des Handwaschbeckens GC mit Höhe 790mm oder an der Wand.



## STERILISIERUNGSSCHRÄNKE

Edelstahlkonstruktion, abgerundete Ecken, transparente Plexiglastür, Edelstahlscharniere, Magnetverschluss. Boden und Oberteil geneigt, Arretierung im unteren Bereich. Steuertaste im oberen Bereich. Einstellbare Zeitschaltuhr von 0 bis 2 Stunden. Ausschalten der UV-Röhre beim Öffnen der Türen. Schutzart IP 24, 230 V Anschluss.




806 421



806 422



806 423



Schlüsselschloß

Bezeichnung	Gesamtabmessung L x B x H (mm)	Einfacher Verschluss		Mit Schlüsselschloß	
		Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Schrank 1 Tür, 20 Messer mit Rost aus Stanzblech	575 x 170 x 600	<u>806 421</u>	<b>536 €</b>	<u>816 421</u>	<b>573 €</b>
Schrank 1 Tür, 10 Messer mit Magnetstange	575 x 170 x 600	<u>806 422</u>	<b>580 €</b>	<u>816 422</u>	<b>617 €</b>
Schrank 1 Tür, 20 Messer mit Gitter aus Edelstahl	575 x 170 x 600	<u>806 423</u>	<b>626 €</b>	<u>816 423</u>	<b>663 €</b>
Schrank 2 Türen, 40 Messer mit Gitter aus Edelstahl	1030 x 170 x 600	<u>806 424</u>	<b>1030 €</b>	<u>816 424</u>	<b>1170 €</b>


### UV-Röhren (Ersatzteil)

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
15 W Röhre, Länge 440 mm für Schränke Länge 575 mm	<u>262 170</u>	<b>28 €</b>
30 W Röhre, Länge 900 mm für Schränke Länge 1030 mm	<u>262 172</u>	<b>40 €</b>
Lampe 15 W E27 für Schrank (seit 2018)*	<u>1364 906</u>	<b>65 €</b>

\* Schränke mit 1 Tür mit 1 Lampe, Schränke mit 2 Türen mit 2 Lampen



806 424





Versand binnen 48h  
Bei unterstrichenen Art.-Nr.

Consult'Express

Versanddatum

## ELEKTRISCHE INSEKTENVERNICHTER

Zur Vernichtung von Fluginsekten in Küchen und Lebensmittelgeschäften. Konstruktion aus Edelstahl. Inneres Hochspannungsgitter, äußeres Schutzgitter aus Edelstahldraht. Auffangbehälter aus Edelstahl. Langwirkende (1 Jahr) Lockröhren mit aktinischer UV-Strahlung. Stromkabel, Länge 1,20 m. Spannung 230 Volt, 50 - 60 Hz.



806 952

### Elektrischer Insektenvernichter, Wandmodell

Elektrischer Insektenvernichter, Wandmodell	Wirkungsbereich	Gesamtabmessung L x B x H (mm)	Art.-Nr.	Preis
<b>40 W</b> (1 Röhre 40 W)	50 m <sup>2</sup>	615 x 95 x 240	<u>806 952</u>	<b>329 €</b>




806 945

### Elektrische Insektenvernichter, freihängende Ausführung

Elektrischer Insektenvernichter, freihängende Ausführung	Wirkungsbereich	Gesamtabmessung L x B x H (mm)	Art.-Nr.	Preis
<b>15 W</b> (1 Röhre 15 W)	40 m <sup>2</sup>	460 x 95 x 235	<u>806 941</u>	<b>306 €</b>
<b>30 W</b> (2 Röhren 15 W)	80 m <sup>2</sup>	460 x 110 x 285	<u>806 943</u>	<b>350 €</b>
<b>40 W</b> (2 Röhren 20 W)	90 m <sup>2</sup>	615 x 110 x 330	<u>806 945</u>	<b>405 €</b>
<b>80 W</b> (2 Röhren 40 W)	180 m <sup>2</sup>	615 x 110 x 330	<u>806 947</u>	<b>461 €</b>

## INSEKTENVERNICHTER MIT KLEBEBAND

Zur Vernichtung von Fluginsekten in Küchen und Lebensmittelgeschäften. Konstruktion aus Edelstahl, Außengitter aus Edelstahldraht. Klebeplatten (1 Platte für das Wandmodell, 2 Platten für die freihängende Ausführung) im mittleren Bereich, in der Nähe der langwirkenden (1 Jahr) Lockröhren mit aktinischer UV-Strahlung. **Saubere Vernichtung der Insekten.** Geeignet selbst für kleinste Fluginsekten. Stromkabel, Länge 1,20 m. Spannung 230 Volt, 50 Hz.



806 960

Insektenvernichter mit Klebeband	Wirkungsbereich	Gesamtabmessung L x B x H (mm)	Art.-Nr.	Preis
Wandmodell <b>40 W</b> (1 Röhre 40 W)	50 m <sup>2</sup>	615 x 142 x 285	<u>806 960</u>	<b>278 €</b>
Freihängende Ausführung <b>80 W</b> (2 Röhren 40 W)	180 m <sup>2</sup>	615 x 97 x 285	<u>806 967</u>	<b>373 €</b>



229 802

### Zubehör für Insektenvernichter (Ersatzteile)

Bezeichnung	Gesamtabmessung (mm)	Art.-Nr.	Preis
Aktinische UV-Röhre 15 W, Langzeitwirkung	L = 440	<u>229 800</u>	<b>19 €</b>
Aktinische UV-Röhre 20 W, Langzeitwirkung	L = 590	<u>229 801</u>	<b>24 €</b>
Aktinische UV-Röhre 40 W, Langzeitwirkung	L = 590	<u>229 802</u>	<b>26 €</b>
Packung 12 aktinische UV Röhren 15 W, Langzeitwirkung		<u>806 976</u>	<b>172 €</b>
Packung 12 aktinische UV Röhren 20 W, Langzeitwirkung		<u>806 977</u>	<b>207 €</b>
Packung 12 aktinische UV Röhren 40 W, Langzeitwirkung		<u>806 978</u>	<b>219 €</b>
Packung 6 Klebeplatten für Insektenvernichter 40 W + 80 W		<u>807 080</u>	<b>27 €</b>



807 080

## DESINFEKTIONSBEHÄLTER

Desinfektionsbehälter aus Edelstahl. Wandbefestigung. Warmwasseraufbereitung über Heizelement 1500 W, mit Thermostat. Behälterinhalt wird 1 bis 2 mal stündlich erneuert. 230 V Anschluss.



806 470



262 141



Bezeichnung	Gesamtabmessung L x B x H (mm)	Art.-Nr.	Preis
Beheizter Desinfektionsbehälter	340 x 100 x 715	<u>806 470</u>	<b>1225 €</b>
Tauchstab für Desinfektionsbehälter (Ersatzteil)		<u>262 141</u>	<b>391 €</b>



Versand binnen 48h  
Bei unterstrichenen Art.-Nr.

Consult'Express

Versanddatum

## TECHNISCHE VORWANDVERKLEIDUNGEN

Herstellung nach Maß gemäß geliefertem Installationsplan. Die technischen Vorwandverkleidungen dienen zur Verkleidung der Abwasserleitungen und der von der Decke kommenden Stromversorgung. Die Installierung ist nach Einbau der Abwasserleitungen möglich.

Sie werden aus Edelstahl hergestellt und umfassen eine an der Wand befestigte Struktur und eine abnehmbare Klappe (1,80 m vom Boden) für den Zugang zu den Absperrventilen. Die Wandstruktur wird aus zwei Teilen hergestellt, die Höhe des oberen Teils variiert je nach Deckenhöhe.

Die Vorwandverkleidungen können im unteren Bereich mit Handwaschbecken, Desinfektionsgeräten, Wasserhähnen oder Steckdosen ausgestattet werden.


Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Vorwandverkleidung mit Handwaschbecken TS2000	605 300	1453 €
Vorwandverkleidung mit Desinfektionsgerät	605 301	1875 €
Vorwandverkleidung mit Handwaschbecken TS2000 und Desinfektionsgerät	605 302	2637 €
Vorwandverkleidung mit Mischbatterie	605 303	1440 €
Vorwandverkleidung mit Handbrause KW/WW + Schwanenhals	605 304	2357 €




605 300



605 301



605 300



605 304

## DESINFEKTIONSMITTELSPENDER

Speziell entwickelt um die Hygienemaßnahmen zu erfüllen. Die Desinfektionssäule mit Pumpe für Händedesinfektionsmittel von Tournus ermöglicht die Kombination von Sicherheit und Praktikabilität zu geringen Kosten.

**Desinfektionssäule:** Kurzer Druck mit dem Unterarm um die Pumpe zu bedienen. Leicht nachfüllbar. Große Autonomie da die Pumpe für ca. 200 Dosierungen ausgelegt ist. Einfache Visualisierung des Desinfektionsmittelstands mittels Sichtstreifen.

**Desinfektionsspende, 2 x 5 L:** Der Spender ist mit einem Griff und 2 großen Rädern ausgestattet um das Aufstellen, Umstellen oder Wegräumen zu erleichtern. Versenkbarer Griff um Platz zu sparen. Große Kapazität mit 2 x 5-Liter-Kanistern (2 gestapelte Fächer), einer für den an die Pumpe angeschlossenen Kanister und der andere für den Reservekanister. Jeder Behälter kann 2.500 Dosen liefern. Spart Zeit und Platz für das Nachfüllen von Desinfektionsmitteln.

**Desinfektionsspende 1 Liter:** Ähnliche Konzeption wie das Modell für 2 x 5l, allerdings ohne Rollen, nur mit Füßen. Kompakter Spender, kann sowohl im Innen- wie auch im Außenbereich verwendet werden. Möglichkeit zur Befestigung am Fußboden vorhanden. Fassungsvermögen:

Bezeichnung	Höhe (mm)	Maße (mm)	Art.-Nr.	Preis
Desinfektionssäule «Erwachsene»	1000	Ø 284	806 280	331 €
Desinfektionssäule «Kinder»	875	Ø 284	806 279	317 €
Desinfektionsspende 1 Liter	1000	P185 x L180	806 285	520 €
Desinfektionsspende 2 x 5 Liter	1000	P285 x L295	806 286	674 €



## ABSPERRPFOSTEN UND ABSPERRBAND

So erstellen Sie einen Arbeitsbereich, einen Empfangs- oder Wartebereich.

Bezeichnung	Höhe (mm)	Maße (mm)	Art.-Nr.	Preis
Pfosten mit Absperrkordel Länge 1500 mm	1050	Ø 280	904 051	965 €
Pfosten einzeln mit Halterung für Kordel	1050	Ø 280	904 050	706 €
Kordel allein Länge 1500 mm	-	-	230 923	218 €
Absperrband Pfosten mit selbstspannendem Gurtsystem Länge 2300 mm	1050	Ø 280	903 020	866 €



903 020

# BODENABLÄUFE



**BREITES SORTIMENT:**  
Abfluß horizontal oder vertikal, zahlreiche Größen.



**Leichte Installation:**  
Aussparungen in geringen Abmessungen. Großes Sortiment das die am häufigsten benutzten Kanalisationstypen abdeckt. Abfluss Ø 100 mm.



**Entspricht den Normen:**  
Wassertiefe 60 mm  
Maschenweite 19 x 19 mm



**Hygiene:**  
Durchfluss: 4 Liter / Sekunde  
Abnehmbares Siphon  
Schmutzsieb

**Sicherheit:**  
Siphon ohne Schweißstelle im Wasserstandbereich

**Auch verfügbar:**  
Rinnen 250 x 250 mm mit senkrechtem Abfluß mit einteiligem und verstellbarem Gehäuse.

## ALS STANDARD FÜR ALLE ABMESSUNGEN:

- Roste aus Edelstahl
- Roste aus rutschfestem Edelstahl



Click zum Dokument





Versand binnen 48h  
Bei unterstrichenen Art.-Nr.

Consult'Express

Versanddatum

# MÜLLSACKHALTER



## Müllsackhalter auf Rollen

Mit oder ohne Verkleidung. Gestell aus Edelstahlrohr Ø 20 mm. Halterung flexibel und sehr robust, 4 mm stark. Zuverlässig. Einfach per Fußdruck zu öffnen. Geräuscharm durch Deckel aus Polypropylen. Mit glatten, hygienischen Rollen Ø 150 mm. Ergonomischer Transportgriff. Stabile Edelstahlverkleidung mit einer um ein Scharnier drehbarer und verriegelbarer Tür.

Bezeichnung	Für Säcke (Liter)	Höhe (mm)	B x T Gesamtbreite (mm)	Art.-Nr.	Preis
Müllsackhalter mit Deckel	100 - 130	900	450 x 535	<u>804 465</u>	<b>343 €</b>
Müllsackhalter mit Deckel	50 - 100	700	450 x 535	<u>804 464</u>	<b>337 €</b>
Müllsackhalter mit Deckel + Edelstahlverkleidung	100	900	450 x 535	<u>804 468</u>	<b>517 €</b>
Müllsackhalter mit Deckel + Edelstahlverkleidung	70	700	450 x 535	<u>804 467</u>	<b>487 €</b>
Müllsackhalter ohne Deckel	50 - 100	800	440 x 400	<u>804 460</u>	<b>280 €</b>

## Müllsackhalter mit Klammer

Gestell aus Edelstahl. 2 Rollen Ø 80 mm. 2 Füße vorne aus Edelstahlrohr verschlossen mit rutschfestem Kautschuk Gummipropf. Edelstahl Bodenplatte für den Müllsack. Klemmbalken bestehen aus 2 Edelstahlplatten die mit Kautschukgummi überzogen sind. Öffnung des Müllsackhalters durch Fußdruck auf den Fußhebel.

Bezeichnung	Für Säcke (Liter)	Höhe (mm)	B x T Gesamtbreite (mm)	Art.-Nr.	Preis
Müllsackhalter mit Klammer	100	810	450 x 535	<u>804 452</u>	<b>404 €</b>
Müllsackhalter mit Klammer	110	970	450 x 535	<u>804 453</u>	<b>411 €</b>

## Sonderzubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
<b>FÜR MÜLLSACKHALTER AUF ROLLEN</b>		
Abnehmbare Bodenplatte für die Modelle ohne Verkleidung (1)	<u>118 845</u>	<b>84 €</b>
Wechselbare Etiketten in 5 Farben	<u>296 298</u>	<b>19 €</b>
<b>FÜR MÜLLSACKHALTER AUF ROLLEN OHNE EDELSTAHLVERKLEIDUNG UND FÜR MÜLLSACKHALTER MIT KLAMMER</b>		
Halterung für Müllsackrolle Ø 100mm, Höhe 250 mm (2)	<u>804 476</u>	<b>101 €</b>

(1) : Nicht geeignet für Modelle mit Edelstahlverkleidung.  
(2) : Mit Klammer geliefert.



## Imbiss-Mülleimer

Abfallsammelbehälter zur Ausstattung von Imbissbuden und Fast-Food-Restaurants. Konstruktion aus Edelstahl. Arbeitsplatte mit Kante zum Abstellen von Tablett. Push-Klappe für die Abfälle. Bewegliche Edelstahl-Vorderseite, die hinten ein Gestell mit sehr rigider, 4 mm starken Abflachung für die Müllsackhalterung besitzt. Diese Vorrichtung ermöglicht das mühelose Befestigen und Herausnehmen des Müllsacks, der von einem elastischen Gurt gehalten wird.

Bezeichnung	Fassungsvermögen (Liter)	Höhe (mm)	Gesamtabm. L x T (mm)	Art.-Nr.	Preis
Imbiss-Mülleimer	110	1236	444 x 480	<u>804 395</u>	<b>1293 €</b>



## Zylindrische Mülleimer

Komplett aus Edelstahl. Dichter Boden. Tretdeckel. 2 Lenkrollen.

Bezeichnung	Fassungsvermögen (Liter)	Höhe (mm)	Ø (mm)	Art.-Nr.	Preis
Zylindrischer Mülleimer	50	585	365	<u>804 405</u>	<b>474 €</b>
Zylindrischer Mülleimer	100	665	445	<u>804 407</u>	<b>586 €</b>

## Mülleimer für Fett und Knochen

Komplett aus Edelstahl. Beweglicher Zylinder ohne Boden + unabhängiger Sockel auf Rollen. Einhakbarer Deckel. 4 Lenkrollen.

Bezeichnung	Ø x H (mm)	Art.-Nr.	Preis
Mülleimer für Fett und Knochen, Fassungsvermögen 100 Liter	470 x 755	<u>906 505</u>	<b>582 €</b>

## Sanitär-Behälter

Körper und Deckel aus Polyethylen + Vorhängeschloss. Fassungsvermögen 60 Liter.

Bezeichnung	Ø x H (mm)	Art.-Nr.	Preis
Sanitär-Behälter „Sicherstellung“	400 x 650	<u>804 426</u>	<b>132 €</b>
Sanitär-Behälter „Spezifisches Risikomaterial“	400 x 650	<u>804 425</u>	<b>132 €</b>
Rollgestell für Müllbehälter im Sanitärbereich	425 x 125	<u>906 519</u>	<b>234 €</b>





Versand binnen 48h  
Bei unterstrichenen Art.-Nr.

48h

Consult'Express

Versanddatum

ZUSAMMENFASSUNG

# BODENABLÄUFE

Konstruktion aus Edelstahl. Sieb Ø 175 mm. Tiefgezogenes Gehäuse mit abnehmbarer Glocke und Korb. Wassertiefe: 60 mm. Durchfluss: 2 Liter/Sekunde. Tragfähigkeit max.: 300 kg (Siphons mit Sieb Stärke 2 mm), 5 Tonnen (Siphons mit Sieb Stärke 8 mm). Getrenntes Schmutzsieb. Abnehmbare Glocke.

**BODENABLÄUFE MIT EINSTELBAREM RAHMEN**




802 422

Sie ermöglichen die Dichtheit mit Auffang im Gehäuse vor dem Kacheln bzw. Verlegen des Bodens. Siphons mit einstellbarem Rahmen ermöglichen eine Höheneinstellung, Drehung und Neigung.

**BODENABLÄUFE OHNE VERSTELBAREN RAHMEN**

802 472

Bei fehlendem Rahmen kann die Dichtheit des Gehäuses bei gekachelten oder Kunstharzböden nicht gewährleistet werden. Die Siphons dürfen nicht in oberen Stockwerken eingebaut werden.



Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Siphons für Kachelböden mit verstellbarem Rahmen, Sieb St. 2 mm	802 422	387 €
Siphons für Kachelböden mit verstellbarem Rahmen, Sieb St. 8 mm	802 432	466 €
Siphons für Kachelböden ohne verstellbaren Rahmen, Sieb St. 2 mm	802 472	307 €
Siphons für Kachelböden ohne verstellbaren Rahmen, Sieb St. 8 mm	802 482	385 €
Siphons für Kachelböden mit verstellbarem Rahmen, Sieb St. 2 mm + Sicherheitsschraube	812 422	418 €
Siphons für Kachelböden mit verstellbarem Rahmen, Sieb St. 8 mm+ Sicherheitsschraube	812 432	539 €

# BODENABFLÜSSE

Das Angebot von Tounus umfasst **276 Modelle** für die Installation in **Großküchen, Restaurants und Supermärkten**, auf gekachelten oder Kunstharzböden (Abmessungen 300 × 300 mm bis 1500 × 500mm). Die Bodenabläufe in 250 mm Breite sind für die Installation auf Fluren, vor Lastenaufzügen und Türen vorgesehen.

**EINFACHE INSTALLATION**

**Aussparungen in geringen Abmessungen:**

Die Installation der vertikalen Bodenabläufe erfordert keine Aussparungen im Boden. Eine Kernbohrung von Ø 225 mm ist ausreichend.

Abfluss Ø 100 mm: Er ermöglicht einen mühelosen Anschluss an den am häufigsten benutzten Kanalisationstyp.

**BODENABLÄUFE MIT EINSTELBAREM GEHÄUSE**

Sie ermöglichen die Dichtheit des Bodens über Auffang im Gehäuse vor Erreichen des Estrichs. In alle Richtungen drehbares Tragegehäuse.

**BODENABLÄUFE MIT EINTEILIGEM TRAGEGEHÄUSE.**

Vereinfachtes Modell zur Installation ohne Abdichtung.

**BODENABLÄUFE MIT VERTIKALEM ABFLUSS**

Der abnehmbare Siphon vom Typ Ablauf ermöglicht die komplette Reinigung des Bodenablaufs.

**BODENABLÄUFE MIT HORIZONTALEM ABFLUSS**

Geringere Höhe durch seitlichen Ablauf.

**BODENABLÄUFE MIT AUSSERMITTIEM ABFLUSS**

Um spätere Eingriffe zu ermöglichen, wenn ein schwer transportierbares Gerät über den Bodenablauf auf-gestellt wird.

# BODENABLÄUFE 250 × 250 MM MIT VERTIKALEM ABFLUSS



## Zentraler Abfluss mit verstellbarem Gehäuse

Gesamtabm. P × L (mm)	Mit Edelstahlgitter		Mit rutschsicherem Edelstahlgitter	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
250 × 250	506 980	582 €	556 980	603 €

## Zentraler Abfluss mit einteiligem Gehäuse

Gesamtabm. P × L (mm)	Mit Edelstahlgitter		Mit rutschsicherem Edelstahlgitter	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
250 × 250	506 990	509 €	556 990	531 €



Versand binnen 48h  
Bei unterstrichenen Art.-Nr.

Consult'Express

Versanddatum

# BODENABLÄUFE MIT VERTIKALEM ABFLUSS


**Konstruktion aus Edelstahl mit Edelstahl- oder Zinkstahlgitter, Maschenweite 19 × 19 mm.** Gleichmäßig verteilte Belastung: 3 t/m<sup>2</sup>, punktuelle Belastung: 750 kg. Getrenntes Schmutzsieb. Abnehmbarer Siphon mit Dichtungsring zur einfachen Reinigung, vorschriftsmäßige Wassertiefe 60 mm. Tiefgezogenes Gehäuse. Abfluss Ø 100 mm, Durchfluss 4 Liter/Sekunde.

**Bodenabläufe mit verstellbarem Gehäuse:** Das Gittertragegehäuse ist unabhängig. Es ist für eine Estrichhöhe + Kacheln von 55 bis 150 mm geeignet. Der Bodenablauf ermöglicht die Dichtheit der Betondecke mit Auffang im Gehäuse vor Erreichen des Estrich.


**Bodenabläufe mit einteiligem Gehäuse:** Das Gittertragegehäuse ist fest mit dem Gehäuse verbunden. Die Konzeption des einteiligen Gehäuses kann die Dichtheit der Betondecke mit Auffang im Gehäuse nicht gewährleisten.

# BODENABLÄUFE MIT VERTIKALEM ABFLUSS

## BODENABLÄUFE MIT VERSTELLBAREM TRAGEGEHÄUSE



## BODENABLÄUFE MIT EINTEILIGEM TRAGEGEHÄUSE



**Aussparungen zur Installation der Bodenabläufe mit vertikalem Abfluss:**

- Ein Loch von Ø 225 mm im Boden aussparen oder bohren, das in den Estrich mündet.
- Tiefe und Länge des Tragegehäuses zuzüglich 200 mm aussparen.

(\*): L + 50 mm anstatt L + 45 mm für die Bodenabläufe 250 × 2000, 250 × 2500, 300 × 900, 400 × 1200, 500 × 1500 mm.

## Außermittiger Abfluss mit verstellbarem Gehäuse

Gesamtabm. P × L (mm)	Mit Edelstahlgitter		Mit rutschsicherem Edelstahlgitter	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
250 × 1000	507 180	1444 €	557 180	1488 €
250 × 1500	507 181	1667 €	557 181	1719 €
250 × 2000	507 182	1866 €	557 182	1922 €
250 × 2500	507 183	2053 €	557 183	2113 €
300 × 600	507 021	1090 €	557 021	1125 €
300 × 900	507 022	1320 €	557 022	1361 €
400 × 800	507 024	1266 €	557 024	1302 €
400 × 1200	507 025	1540 €	557 025	1588 €
500 × 1000	507 027	1444 €	557 027	1489 €
500 × 1500	507 028	1844 €	557 028	1900 €

## Außenmittiger Abfluss mit einteiligem Gehäuse




Gesamtabm. P × L (mm)	Mit Edelstahlgitter		Mit rutschsicherem Edelstahlgitter	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
250 × 1000	507 220	1355 €	557 220	1398 €
250 × 1500	507 221	1549 €	557 221	1599 €
250 × 2000	507 222	1743 €	557 222	1794 €
250 × 2500	507 223	1935 €	557 223	1993 €
300 × 600	507 061	990 €	557 061	1018 €
300 × 900	507 062	1209 €	557 062	1243 €
400 × 800	507 064	1236 €	557 064	1274 €
400 × 1200	507 065	1444 €	557 065	1489 €
500 × 1000	507 067	1359 €	557 067	1401 €
500 × 1500	507 068	1736 €	557 068	1790 €

## Zentraler Abfluss mit verstellbarem Gehäuse

Gesamtabm. P × L (mm)	Mit Edelstahlgitter		Mit rutschsicherem Edelstahlgitter	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
250 × 1000	507 160	1213 €	557 160	1250 €
250 × 1500	507 161	1445 €	557 161	1489 €
250 × 2000	507 162	1737 €	557 162	1791 €
250 × 2500	507 163	2028 €	557 163	2089 €
300 × 300	507 000	655 €	557 000	673 €
300 × 600	507 001	881 €	557 001	906 €
300 × 900	507 002	1142 €	557 002	1176 €
400 × 400	507 003	815 €	557 003	840 €
400 × 800	507 004	1056 €	557 004	1087 €
400 × 1200	507 005	1346 €	557 005	1386 €
500 × 500	507 006	931 €	557 006	960 €
500 × 1000	507 007	1213 €	557 007	1251 €
500 × 1500	507 008	1671 €	557 008	1723 €

## Zentraler Abfluss mit einteiligem Gehäuse

Gesamtabm. P × L (mm)	Mit Edelstahlgitter		Mit rutschsicherem Edelstahlgitter	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
250 × 1000	507 200	1134 €	557 200	1168 €
250 × 1500	507 201	1426 €	557 201	1469 €
250 × 2000	507 202	1667 €	557 202	1715 €
250 × 2500	507 203	1909 €	557 203	1970 €
300 × 300	507 040	578 €	557 040	592 €
300 × 600	507 041	787 €	557 041	811 €
300 × 900	507 042	1084 €	557 042	1117 €
400 × 400	507 043	714 €	557 043	732 €
400 × 800	507 044	943 €	557 044	973 €
400 × 1200	507 045	1308 €	557 045	1349 €
500 × 500	507 046	859 €	557 046	885 €
500 × 1000	507 047	1134 €	557 047	1168 €
500 × 1500	507 048	1606 €	557 048	1654 €





Versand binnen 48h  
Bei unterstrichenen Art.-Nr.

Consult'Express

Versanddatum

# BODENABLÄUFE MIT HORIZONTALER ABFLUSS


**Konstruktion aus Edelstahl** mit Edelstahl- oder Zinkstahlgitter, Maschenweite 19 x 19 mm. Gleichmäßig verteilte Belastung: 3 t/m<sup>2</sup>, punktuelle Belastung: 750 kg. Getrenntes Schmutzsieb. Tiefgezogenes Gehäuse, das den Siphon bildet, Wassertiefe 60 mm, Abfluss Ø100 mm, Durchfluss 4 Liter/Sekunde.

**Bodenabläufe mit verstellbarem Gehäuse:** Separates Gittertragegehäuse, es ist für eine Estrichhöhe + Kacheln von 55 bis 150 mm geeignet. Der Bodenablauf ermöglicht die Dichtheit der Betondecke mit Auffang im Gehäuse vor Erreichen des Estrichs.


**Bodenabläufe mit einteiligem Gehäuse:** Das Gittertragegehäuse ist fest mit dem Gehäuse verbunden. Die einteilige Konzeption kann die Dichtheit der Betondecke mit Auffang im Gehäuse nicht gewährleisten.

# BODENABLÄUFE MIT HORIZONTALER ABFLUSS

**BODENABLÄUFE MIT VERSTELLBAREM TRAGEGEHÄUSE**




**BODENABLÄUFE MIT EINTEILIGEM TRAGEGEHÄUSE**



**Aussparungen zur Installation der Bodenabläufe mit horizontalem Abfluss:**


- Ein Loch von Ø 400 mm, Höhe 275 mm im Boden aussparen oder bohren, das in den Estrich mündet.
  - Tiefe und Länge des Tragegehäuses zuzüglich 200 mm aussparen.
- (\*): L + 50 mm anstatt L + 45 mm für die Bodenabläufe 250 x 2000, 250 x 2500, 300 x 900, 400 x 1200, 500 x 1500 mm.

## Zentraler Abfluss mit verstellbarem Gehäuse




Gesamtabm. P x L (mm)	Mit Edelstahlgitter		Mit rutschsicherem Edelstahlgitter	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
250 x 1000	507 240	1307 €	557 240	1348 €
250 x 1500	507 241	1500 €	557 241	1545 €
250 x 2000	507 242	1792 €	557 242	1845 €
250 x 2500	507 243	1972 €	557 243	2031 €
300 x 300	507 080	780 €	557 080	802 €
300 x 600	507 081	943 €	557 081	973 €
300 x 900	507 082	1209 €	557 082	1243 €
400 x 400	507 083	881 €	557 083	905 €
400 x 800	507 084	1104 €	557 084	1138 €
400 x 1200	507 085	1397 €	557 085	1436 €
500 x 500	507 086	1003 €	557 086	1034 €
500 x 1000	507 087	1308 €	557 087	1348 €
500 x 1500	507 088	1772 €	557 088	1826 €

## Zentraler Abfluss mit einteiligem Gehäuse




Gesamtabm. P x L (mm)	Mit Edelstahlgitter		Mit rutschsicherem Edelstahlgitter	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
250 x 1000	507 280	1209 €	557 280	1242 €
250 x 1500	507 281	1420 €	557 281	1465 €
250 x 2000	507 282	1635 €	557 282	1684 €
250 x 2500	507 283	1849 €	557 283	1902 €
300 x 300	507 120	699 €	557 120	721 €
300 x 600	507 121	859 €	557 121	885 €
300 x 900	507 122	1119 €	557 122	1153 €
400 x 400	507 123	771 €	557 123	796 €
400 x 800	507 124	1003 €	557 124	1034 €
400 x 1200	507 125	1294 €	557 125	1335 €
500 x 500	507 126	919 €	557 126	943 €
500 x 1000	507 127	1209 €	557 127	1242 €
500 x 1500	507 128	1612 €	557 128	1661 €

## Außenmittiger Abfluss mit verstellbarem Gehäuse



Gesamtabm. P x L (mm)	Mit Edelstahlgitter		Mit rutschsicherem Edelstahlgitter	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
250 x 1000	507 260	1418 €	557 260	1464 €
250 x 1500	507 261	1618 €	557 261	1667 €
250 x 2000	507 262	1811 €	557 262	1866 €
250 x 2500	507 263	2002 €	557 263	2064 €
300 x 600	507 101	1176 €	557 101	1212 €
300 x 900	507 102	1424 €	557 102	1468 €
400 x 800	507 104	1365 €	557 104	1407 €
400 x 1200	507 105	1671 €	557 105	1722 €
500 x 1000	507 107	1526 €	557 107	1570 €
500 x 1500	507 108	1902 €	557 108	1962 €

## Außenmittiger Abfluss mit einteiligem Gehäuse



250 x 1000	507 310	1294 €	557 310	1335 €
250 x 1500	507 311	1487 €	557 311	1409 €
250 x 2000	507 312	1688 €	557 312	1737 €
250 x 2500	507 313	1894 €	557 313	1952 €
300 x 600	507 141	1074 €	557 141	1107 €
300 x 900	507 142	1315 €	557 142	1353 €
400 x 800	507 144	1266 €	557 144	1303 €
400 x 1200	507 145	1569 €	557 145	1620 €
500 x 1000	507 147	1424 €	557 147	1468 €
500 x 1500	507 148	1803 €	557 148	1856 €

## Aufpreise für quadratische statt rechteckige Gitter der Bodenabläufe

Die Bodenabläufe 300 x 300, 400 x 400 und 500 x 500 mm besitzen ein quadratisches Gitter. Die Bodenabläufe 300 x 900, 400 x 1200 und 500 x 1500 mm besitzen 3 quadratische Gitter. Die Bodenabläufe 300 x 600, 400 x 800 und 500 x 1000 mm besitzen ein rechteckiges Gitter. Es ist möglich, diese rechteckigen Gitter durch 2 quadratische Gitter zu ersetzen.

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
2 Edelstahlgitter 300 x 300 anstatt einem von 300 x 600 mm	702 340	36 €
2 Edelstahlgitter 400 x 400 anstatt einem von 400 x 800 mm	702 341	36 €
2 Edelstahlgitter 500 x 500 anstatt einem von 500 x 1000 mm	702 342	36 €



# SORTIERUNG IN DER KANTINE

## RICHTIGES VERHALTEN VON KLEIN AUF!



WAS GIBT ES NEUES ?



## LÖSUNGEN VON TOURNUS

STANDARD- UND KUNDEN-SPEZIFISCHE AUSSTATTUNGEN



### SORTIERMÖBEL

Die ergonomischen Möbel zur Wandaufstellung in der Kantine mit einer Tabletrutsche zum Abstellen der Tablett erleichtern die nachfolgenden Arbeitsschritte. Sie gestatten das Sortieren von Abfall und das Ablegen von Gläsern und Besteck vor der Übernahme durch das Spülpersonal. Eine Flügeltür unter der Tabletrutsche gestattet das Leeren der Müllsäcke.

### VORSORTIERMÖBEL

Vorgesehen für die Mülltrennung. Die Rutsche zum Abstellen von Tablett erleichtert die Arbeit. Freistehende Vorsortiermöbel weisen Müllsackständer in einer Höhe von 800 mm auf, die zur Leerung von hinten zugänglich sind. Vorsortiermöbel zur Wandaufstellung weisen Müllsackständer in einer Höhe von 600 mm unter der Tabletrutsche auf - zugänglich durch Flügeltüren.

### VORSORTIERTISCHE

Die einfach aufgebauten Vorsortiertische ohne Tabletrutsche und Verkleidung sind zur Mülltrennung in der Kantine vorgesehen. Sie weisen Müllsackständer auf. Die Müllentsorgung erfolgt von hinten. Lieferbar zur freien Aufstellung oder als Wandmodell mit abgerundeter Aufkantung.

### VORSORTIERMÖBEL MIT WAAGE

Diese Möbel tragen zum Kampf gegen Lebensmittelverschwendung bei, indem sie das Bewusstsein der Gäste schärfen: Sie erkennen sofort das Gewicht ihres eigenen Abfalls. Diese Daten können dann auf einen einfachen USB-Stick heruntergeladen und in Excel verwendet werden. Ein unverzichtbares Werkzeug, um das Abfallvolumen jeder Mahlzeit zu beobachten und die Zusammensetzung zukünftiger Menüs zu optimieren. Diese Möbel gibt es mit oder ohne Tabletrutsche. Möglichkeit, ein oder mehrere zusätzliche Waagesysteme hinzuzufügen, die im Werk oder von Ihnen vor Ort montiert werden können.

Standardfarben der Verkleidungen für Sortier- und Vorsortiertische von Tournus

Delfter Blau	Kirschrot	Sonnenblumengelb	Zitronengelb	Apfelgrün	Orange	Pink
Violett	Schwarz	Betongrau hell	Betongrau dunkel	Gebürstetes Aluminium	Alpinweiß	
Amerikan. Ahorn Champagner	Bardolino Eiche natur	Kendal Eiche geölt	Shorewood	Fleetwood lavagrau	Pacific Nussbaum tabak	



# VORSORTIERMÖBEL MIT WAAGE FÜR ERWACHSENE

WAS GIBT ES NEUES?

**Vorsortiermöbel mit Waage mit Anzeige an der Aufkantung**, ausgestattet mit Wiegesystem und mobilen Sackhaltern. Aufkantung Höhe 170 mm. Abgerundete Vorderkante. Verkleidung der Seiten und der Front durch Auswahl aus 20 Farben aus dem Eurodekor-Sortiment von Egger (siehe S. 31). Möbel mit Tiefe 600 mm: Hub-/Klapprampe aus Edelstahl zur Erleichterung des Zugangs zu den Müllsäcken. Möbel mit Tiefe 700 mm: Die Tischfläche ist tief genug um darauf Tablett abzustellen, eine zusätzliche Tablett-Rampe ist daher nicht notwendig. Edelstahlkonstruktion, Höhe 900 mm. Rückseitiges Gehäuse aus Edelstahl, das eine Aufstellung an der Wand oder im Raum ermöglicht. Tischplattenstärke 1,5 mm inklusive 1 bis 4 Abfallentsorgungsöffnungen Ø 190 - 280 mm. Leere Abfallöffnungen mit grauem Gummikragen für Lebensmittelabfälle. Edelstahlflansche für die anderen Abfallentsorgungsöffnungen. Möglichkeit, zusätzlich farbige Blenden zu bestellen. Sicherheitsständer für Möbel mit Rampe zur Vermeidung jeglicher Kippgefahr. Batterie mit einer Laufzeit von 5 Stunden, wiederaufladbar über das Stromnetz.

**Wiegesystem:** Bausatz bestehend aus einer Waage und ihrer Halterung, einem Display, einem speziellen Beutelhalter und einer Signaltafel. Bedienung: Sobald die Waage eingeschaltet ist, zeigt und speichert sie das Gewicht des von jedem Gast weggeworfenen Mülls sowie Datum und Uhrzeit (Anzeige auf das Gramm genau). Waage gemäß dem gesetzlichen Messwesen. Automatisch erfasste Daten stehen bis zur Löschung zur Verfügung (Speicherkapazität bis zu 1 Jahr), Extraktion jederzeit möglich. Die Daten können über einen USB-Stick oder WLAN (optional) auf einem PC übertragen werden. Möglichkeit, ein oder mehrere zusätzliche Waagesysteme hinzuzufügen, die im Werk oder bei Ihnen vor Ort montiert werden können.



## Möbel mit Waage - Tiefe 600mm

Möbel auf Rädern Ø 125 mm, davon 2 mit Bremse, mit Hebe-/Klapprampe. Müllsackhalter werden mit den Möbeln mitgeliefert.

Bezeichnung	Gesamtabmessung L x T x H (mm)	Art.-Nr.	Preis
Möbel mit 1 Abwurfschacht - ausgestattet mit Waage	775 x 600 x 900	517 801	7029 €
Möbel mit 2 Abwurfschächten, davon 1 mit Waage ausgestattet	1262 x 600 x 900	517 802	8100 €
Möbel mit 3 Abwurfschächten, davon 1 mit Waage ausgestattet *	1750 x 600 x 900	517 803	9144 €
Möbel mit 4 Abwurfschächten, davon 1 mit Waage ausgestattet *	2355 x 600 x 900	517 804	10594 €
Bausatz für zusätzliche Waage - im Werk montiert		703 610	2956 €
Bausatz für zusätzliche Waage - zur Montage beim Kunden		507 831	3105 €
Zusätzlicher Müllsackhalter für Abwurfschacht mit Waage, Höhe 700 mm		804 470	412 €
Zusätzlicher Müllsackhalter für Abwurfschacht, Höhe 700mm		804 471	266 €

### Waage - Set:

- Waage und seine Halterung
- Display + grauer Rahmen
- Spezieller Müllsackhalter
- Hinweisschild

## Möbel mit Waage - Tiefe 700mm

Möbel auf Rädern mit Ø 125 mm, davon 2 mit Bremsen. Die Tischplatte ist ausreichend tief um Tablett abzustellen, es ist keine zusätzliche Tabletrutsche notwendig. Müllsackhalter werden mit den Möbeln mitgeliefert.

Bezeichnung	Gesamtabmessung L x T x H (mm)	Art.-Nr.	Preis
Möbel mit 1 Abwurfschacht - ausgestattet mit Waage	775 x 700 x 900	517 811	6488 €
Möbel mit 2 Abwurfschächten, davon 1 mit Waage ausgestattet	1262 x 700 x 900	517 812	7548 €
Möbel mit 3 Abwurfschächten, davon 1 mit Waage ausgestattet *	1750 x 700 x 900	517 813	8579 €
Möbel mit 4 Abwurfschächten, davon 1 mit Waage ausgestattet *	2355 x 700 x 900	517 814	10038 €
Bausatz für zusätzliche Waage - im Werk montiert		703 616	2956 €
Bausatz für zusätzliche Waage - zur Montage beim Kunden		507 833	3105 €
Zusätzlicher Müllsackhalter für Abwurfschacht mit Waage, Höhe 800mm		804 472	412 €
Zusätzlicher Müllsackhalter für Abwurfschacht, Höhe 800mm		804 460	280 €

\* Bitte die Position des Abwurfschachts angeben die eine zusätzliche Waage enthalten soll.

TOURNUS EQUIPEMENT

# VORSORTIERMÖBEL MIT WAAGE FÜR KINDER

Versand binnen 48h  
Bei unterstrichenen Art.-Nr.

Consult'Express

Versanddatum

**Vorsortiermöbel mit Waage mit Anzeige** an der Aufkantung, ausgestattet mit Wiegesystem und mobilen Sackhaltern. Aufkantung Höhe 170 mm. Abgerundete Vorderkante. Verkleidung der Seiten und der Front durch Auswahl aus 20 Farben aus dem Eurodekor-Sortiment von Egger (siehe S. 31). Die Tischfläche ist tief genug um darauf Tablett abzustellen, eine zusätzliche Tablett-Rampe ist daher nicht notwendig. Edelstahlkonstruktion, Höhe 720 mm. Rückseitiges Gehäuse aus Edelstahl, das eine Aufstellung an der Wand oder im Raum ermöglicht. Tischplattenstärke 1,5 mm inklusive 1 bis 4 Abfallentsorgungsöffnungen Ø 190 - 280 mm. Leere Abfallöffnungen mit grauem Gummikragen für Lebensmittelabfälle. Edelstahlflansche für die anderen Abfallentsorgungsöffnungen. Möglichkeit, zusätzlich farbige Blenden zu bestellen. Batterie mit einer Laufzeit von 5 Stunden, wiederaufladbar über das Stromnetz.

**Wiegesystem:** Bausatz bestehend aus einer Waage und ihrer Halterung, einem Display, einem speziellen Müllsackhalter und einer Hinweistafel.

**Funktionsweise:** Sobald die Waage eingeschaltet ist, zeigt und speichert sie das Gewicht der von jedem Gast geworfenen Gegenstände sowie das Datum und die Uhrzeit (Anzeige auf Gramm genau). Waage gemäß dem gesetzlichen Messwesen. Automatisch erfasste Daten sind bis zur Löschung verfügbar (Speicherkapazität bis zu 1 Jahr), jederzeitige Extraktion möglich. Daten sind über einen USB-Stick oder WLAN (optional) auf einem PC auslesbar. Möglichkeit, ein oder mehrere zusätzliche Waagesysteme hinzuzufügen, die im Werk oder bei Ihnen vor Ort montiert werden können.




## Möbel mit Waage - Tiefe 700mm

Möbel auf Rädern mit Ø 125 mm, davon 2 mit Bremsen. Die Tischplatte ist ausreichend tief um Tablett abzustellen, es ist keine zusätzliche Tabletrutsche notwendig. Müllsackhalter werden mit den Möbeln mitgeliefert.

Bezeichnung	Gesamtabmessung L x T x H (mm)	Art.-Nr.	Preis
Möbel mit 1 Abwurfschacht - ausgestattet mit Waage	775 x 700 x 720	517 821	6253 €
Möbel mit 2 Abwurfschächten, davon 1 mit Waage ausgestattet	1262 x 700 x 720	517 822	7289 €
Möbel mit 3 Abwurfschächten, davon 1 mit Waage ausgestattet *	1750 x 700 x 720	517 823	8297 €
Möbel mit 4 Abwurfschächten, davon 1 mit Waage ausgestattet *	2355 x 700 x 720	517 824	9709 €
Bausatz für zusätzliche Waage - im Werk montiert		703 617	2956 €
Bausatz für zusätzliche Waage - zur Montage beim Kunden		507 835	3105 €
Zusätzlicher Müllsackhalter für Abwurfschacht mit Waage, Höhe 620mm		804 473	412 €
Zusätzlicher Müllsackhalter für Abwurfschacht, Höhe 620mm		804 459	267 €

(\*) Bitte die Position des Abwurfschachts angeben die eine zusätzliche Waage enthalten soll.



TOURNUS EQUIPEMENT

# SORTIERMÖBEL

Sortiermöbel für eine Wandaufstellung. Ohne hintere Verkleidung. Konstruktion aus Edelstahl. Oberseite Stärke 1,5 mm, mit 2 Abfallschächten Ø 190 - 280 mm und grauem Gummiflansch, einer Aussparung mit 3 beiliegenden Besteckbehältern GN 1/3 aus Copolyester Tiefe 150 mm und einer Aussparung für Geschirrkörbe mit Boden in Diamantspitz-Qualität und Ablauf. Die Farbe der seitlichen und vorderen Verkleidung kann aus den 19 Farbtönen für die Verkleidung unserer Selbstbedienungstheken und Cafeteriawagen (siehe S. 129) gewählt werden. Tabletrutsche. Brett mit Müllsackständer. Flügeltür unter der Rutsche für den Zugang zu den Müllsäcken. Gesamtbreite 1015 mm.

Neu : Sortiertisch auf Rädern und Sortiertisch mit Tropfschale



507 541




537 541

Bezeichnung	Gesamtabmessungen L x I x H (mm)	Art.-Nr.	Preis
Sortiertisch „Kinder“	2100 x 700 x 720	507 540	5937 €
Sortiertisch „Erwachsene“	2100 x 700 x 900	507 541	6215 €
Sortiertisch „Kinder“ auf Rollen	2100 x 700 x 720	517 540	6163 €
Sortiertisch „Erwachsene“ auf Rollen	2100 x 700 x 900	517 541	6441 €
Sortiertisch „Kinder“ mit Auffangschale	2100 x 700 x 720	527 540	6058 €
Sortiertisch „Erwachsene“ mit Auffangschale	2100 x 700 x 900	527 541	6336 €
Sortiertisch „Kinder“ mit Auffangschale und auf Rollen	2100 x 700 x 720	537 540	6284 €
Sortiertisch „Erwachsene“ mit Auffangschale und auf Rollen	2100 x 700 x 900	537 541	6562 €

## Tabletrutsche hochklappbar und herunterklappbar



Tabletrutsche heruntergeklappt



Tabletrutsche hochgeklappt

**EINKLAPPBARE RUTSCHE**

- Platzgewinn
- Modularbar



# FREISTEHENDE VORSORTIERMÖBEL

Konstruktion aus Edelstahl, Höhe 900 mm. Oberseite Stärke 1,5 mm mit 2 oder 3 Abfallschächten Ø 190 - 280 mm mit grauem Gummiflansch. Abgerundetes Band. Die Farbe der seitlichen und vorderen Verkleidung kann aus den 20 Farbtönen der Angebotsreihe Eurodekor von Egger (siehe S. 31) gewählt werden. Tabletrutsche. Inklusive abnehmbarem Müllbeutelhalter, Höhe 800 mm, ohne Deckel, hinten am Tisch angebracht, mit Führung. Sicherheitsstütze um jedes Risiko des Umkippens bei schmalen Möbeln zu vermeiden

NEU:

- Möbel auf Rollen Ø 125 mm.
- Möbel mit 4 Abfalleimern



507 536



Sicherheitsstütze

Bezeichnung Abmessungen	Abmessungen L x I x H (mm)	Art.-Nr.	Preis
Freistehender Vorsortiertisch mit 2 Müllsackständern	1200 x 600 x 900	507 535	3318 €
Freistehender Vorsortiertisch mit 3 Müllsackständern	1700 x 600 x 900	507 536	3840 €
Freistehender Vorsortiertisch mit 4 Müllsackständern	2260 x 600 x 900	507 549	4359 €
Freistehender Vorsortiertisch auf Rollen mit 2 Müllsackständern	1200 x 600 x 900	517 535	3544 €
Freistehender Vorsortiertisch auf Rollen mit 3 Müllsackständern	1700 x 600 x 900	517 536	4066 €
Freistehender Vorsortiertisch auf Rollen mit 4 Müllsackständern	2260 x 600 x 900	517 549	4585 €
Zusätzlicher Müllsackständer Höhe 800mm		804 460	280 €



517 549

## Optionen

Hoch- und Abklappbare Tabletrutsche auf Edelstahlträgern, pro laufender Meter Art.-Nr. 703 497 - Preis: 181 €



507 536

**DIE STÄRKEN VON TOURNUS**

## Ergonomische Tische:


- Mit Rutsche zum Abstellen der Tablett.
- Standardmüllsackständer an freistehenden Tischen für eine leichtere Müllentsorgung,
- Kundenspezifische Verkleidung.



# VORSORTIERMÖBEL ZUR WANDAUFSTELLUNG

## FÜR KINDER

Tische für eine **Wandaufstellung**. Ohne hintere Verkleidung. Hintere Aufkantung 100 mm. Tische mit Brett, ohne Müllsackständer.  
**Neu: Die Sortiermöbel werden mit hochklappbarer / herunterklappbarer Tabletrutsche auf Edelstahlträgern geliefert um den Zugang zu den Mülleimern zu erleichtern (siehe Zeichnung unten).**



Bezeichnung	Abmessungen L x B x H (mm)	Art.-Nr.	Preis
Vorsortiertisch „Kinder“ zur Wandaufstellung mit 2 Abfallschächten	1280 x 600 x 720	507 565	4912 €
Vorsortiertisch „Kinder“ zur Wandaufstellung mit 3 Abfallschächten	1750 x 600 x 720	507 566	6427 €
Vorsortiertisch „Kinder“ zur Wandaufstellung mit 4 Abfallschächten	2260 x 600 x 720	507 567	7952 €
Vorsortiertisch „Kinder“ zur Wandaufstellung mit 2 Abfallschächten auf Rollen	1280 x 600 x 720	517 565	5138 €
Vorsortiertisch „Kinder“ zur Wandaufstellung mit 3 Abfallschächten auf Rollen	1750 x 600 x 720	517 566	6653 €
Vorsortiertisch „Kinder“ zur Wandaufstellung mit 4 Abfallschächten auf Rollen	2260 x 600 x 720	517 567	8178 €



**Ergonomisch:**  
 Abfallrutsche und an die Körpergröße von Kindern angepasste Abfallschächte




TOURNUS EQUIPEMENT

# VORSORTIERMÖBEL ZUR WANDAUFSTELLUNG

## FÜR ERWACHSENE

Tische für eine **Wandaufstellung**. Ohne hintere Verkleidung. Hintere Aufkantung 100 mm. Geliefert mit Müllsackständer, Höhe 600 mm, ohne Deckel, angeordnet hinter 2 Flügeltüren unter der Rutsche.

**Neu: Die Sortiermöbel werden mit hochklappbarer / herunterklappbarer Tabletrutsche auf Edelstahlträgern geliefert um den Zugang zu den Mülleimern zu erleichtern (siehe Zeichnung unten).**



Bezeichnung	Abmessungen L x B x H (mm)	Art.-Nr.	Preis
Vorsortiertisch zur Wandaufstellung mit 2 Abfallschächten und 2 Müllsackständern	1280 x 600 x 900	507 542	5159 €
Vorsortiertisch zur Wandaufstellung mit 3 Abfallschächten und 3 Müllsackständern	1750 x 600 x 900	507 543	6747 €
Vorsortiertisch zur Wandaufstellung mit 4 Abfallschächten und 4 Müllsackständern	2260 x 600 x 900	507 544	8345 €
Vorsortiertisch zur Wandaufstellung mit 2 Abfallschächten und 2 Müllsackständern auf Rollen	1280 x 600 x 900	517 542	5385 €
Vorsortiertisch zur Wandaufstellung mit 2 Abfallschächten und 3 Müllsackständern auf Rollen	1750 x 600 x 900	517 543	6973 €
Vorsortiertisch zur Wandaufstellung mit 2 Abfallschächten und 3 Müllsackständern auf Rollen	2260 x 600 x 900	517 544	8571 €

Sonderzubehör: Zusätzlicher Müllsackständer, Höhe 600 mm - Art.-Nr.: 804 459 - Preis: 267 €



TOURNUS EQUIPEMENT

# VORSORTIERTISCHE


Tische aus Edelstahl. Oberseite Stärke 1,5 mm. Höhe 900 mm. Abfallschächte Ø 190 - 280 mm mit grauem Gummiflansch. Rundrohrgestell aus Edelstahl Ø 45 mm mit höhenverstellbaren Stellschrauben und rutschfesten Füßen. Tischen geliefert mit Müllsackständer, Höhe 800 mm, ohne Deckel, mit Führung. Freistehende Tische: Vorderband und Aufkantung abgerundet. Tische für eine Wandaufstellung: Vorderband und Aufkantung 100 mm abgerundet. Äußerst schnelle Montage der Füße durch eigenstabilis Klemmsystem.



- **Hygiene:** Verschweißte Kanten, um Schmutznester zu vermeiden
- **Festigkeit:**
  - Verschweißte Kanten
  - Verstärkung aus beidseitig mit Kunststoff beschichteter Platte, Dichtung für den Rand
- **Sehr schnelle Montage:** Eigenstabilis Klemmsystem
- **Sicherheit:** Flachgedrückte, abgerundete Kanten ohne Verletzungsgefahr

Bezeichnung	Abmessungen L x B x H (mm)	Art.-Nr.	Preis
Freistehender Tisch mit 2 Müllsackständern	1200 x 600 x 900	507 531	1466 €
Freistehender Tisch mit 3 Müllsackständern	1700 x 600 x 900	507 532	1805 €
Tisch für eine Wandaufstellung mit 2 Müllsackständern	1200 x 600 x 1000	507 537	1519 €
Tisch für eine Wandaufstellung mit 3 Müllsackständern	1700 x 600 x 1000	507 538	1859 €

**Tisch mit Tabletrutsche, Sonderbau, bitte Rücksprache halten: Sonderbau notwendig mit Sicherheitsstütze.**



# ZUBEHÖR



## Hinweisschilder

Format: 210 x 297 mm


Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
<b>Für Vorsortiermöbel mit Waage:</b>		
Magnetische Edelstahltafel für Abfallschacht mit Waage, pro Stück	507 562	78 €
Magnetische Edelstahltafel für Abfallschacht ohne Waage, pro Stück	507 563	78 €
<b>Für die anderen Sortier- und Vorsortiermöbel:</b>		
Edelstahlplatte zum Einhängen an der Aufkantung, pro Stück	507 561	78 €

## Abschlagringe und Einhausungen



702 064J	702 064R	702 064V	702 064B
----------	----------	----------	----------

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
<b>AUSTAUSCH DES GRAUEN ABSCHLAGSRINGS (IN STANDARDLIEFERUMFANG ENTHALTEN) DURCH BUNTEN ABSCHLAGRING:</b>		
Aufpreis für gelben Abschlagring aus Kautschuk	702 064 J	27 €
Aufpreis für roten Abschlagring aus Kautschuk	702 064 R	27 €
Aufpreis für grünen Abschlagring aus Kautschuk	702 064 V	27 €
Aufpreis für blauen Abschlagring aus Kautschuk	702 064 B	27 €




<b>FÜR VORSORTIERMÖBEL MIT WAAGE:</b>		
Aufpreis für Austausch der standardmäßig gelieferten Edelstahlrandung durch grauen Abschlagring aus Kautschuk	702 066	27 €
Edelstahlrandung in Kreuzform	507 840	28 €
Edelstahlrandung in Rechteckform	507 841	28 €
Edelstahlrandung in Sechseckform	507 842	28 €




# SPÜLTISCHE




**ZU- UND ABLAFTISCHE: KOMPATIBEL ZU DEN MEISTEN FÜR HAUBENSPÜLMASCHINEN.**



**Hygiene:**  
Standardlänge 760 mm erlaubt die Tische an die Wand zu montieren.



**Einfache Reinigung:**  
Dank integriertem Spritzschutz.



**Robust:**  
Tischbeine mit geschweißter Querverstrebung.



**Große Auswahl** an Optionen und Zubehör.

**Leichte Installation:**  
Einfache Handhabung durch aushängbare Tische

- Das Sortiment «Standard» ist lagernd (das Sortiment «Standard» ist kompatibel zum Sortiment «Maßanfertigung»)
- Fertigung nach Maß erlaubt die Herstellung aller nicht-Standard Abmessungen.
- Großes Sortiment: Vorsortiertische, Sortiertische, Rutschische, Rolltische.



Click zum Dokument



# STANDARD SPÜLTISCHE



**Universal verwendbare Zu- und Ablauftische (unabhängig vom Maschinentyp).**

Spültische, im Lager vorrätig, Versand: innerhalb von 48 Std. Konstruktion aus Edelstahl, Arbeitsfläche: Stärke 1,5 mm. Rohrgestell aus Edelstahl Ø 45 mm mit geschweißtem Trennelement und verstellbaren, rutschfesten Füßen. Transportbereich, Breite 520 mm, Tiefe 30 mm.

Es können keine Änderungen (Länge, Breite, Befestigung, Position des Beckens...) ausgeführt werden.

## Standard-Befestigungsprofil



Unsere Spültische sind mit den meisten Hauben-Geschirrspülmaschinen der folgenden 20 Marken\* kompatibel:



Angelo Po - Bonnet - Colged - Comenda - Dühr - Electrolux - Elframo - Elettobar - Fagor - Franstal Hobart - Jemi - Kromo Lamber - MBM - Meiko - Metos - Miele - Silanos - Thirode - Winterhalter

(\* Herstelleranleitung überprüfen)

# INSTALLATIONSBEISPIELE



## 1. INSTALLATION IN EINER REIHE MIT:

- 1 Zulauftisch
- 1 Standard-Ablauftisch





## 2. INSTALLATION ÜBER ECK MIT:

- 1 Sortiertisch
- 1 Zulauftisch
- 1 Standard-Ablauftisch



## 3. INSTALLATION ÜBER ECK MIT:

- 1 Zulauftisch
- 1 Standard-Ablauftisch





## ZULAUFTISCHE MIT WINKEL

STANDARD




507 511 + 507 515

### Sortiertische mit angewinkeltem Auslauf




Standard-Sortiertische, **an den Vorwaschtisch schraubbare Konstruktion aus Edelstahl**. Breite 600 mm, gekahlte Kante 30 mm Höhe, ohne Randleiste und ohne Aufkantung. Abfallschacht mit Gummiflansch. 4 Füße mit geschweißtem Trennelement, mit verstellbaren, rutschfesten Füßen.

Bezeichnung	Länge (mm)	Art.-Nr.	Preis
Tisch mit angewinkeltem Auslauf rechts	1600	<u>507 511</u>	1304 €
Tisch mit angewinkeltem Auslauf links	1600	<u>507 512</u>	1304 €



### Vorspültische mit Becken

Standard-Vorspültische **ohne Rohrgestell, auf Sortiertisch schraubbar und an Spülmaschine anschließbar**. Konstruktion aus Edelstahl. Breite 600 mm, gekahlte Kante 30 mm Höhe, ohne Randleiste und ohne Aufkantung. Becken 400 × 400 mm mit Überlaufrohr und Siphon. Bohrung für Handbrausenhalterung (Art. Nr. 122.483 oder 122.484).



Bezeichnung	Länge (mm)	Art.-Nr.	Preis
Rechts anschließbarer Tisch	800	<u>507 515</u>	1032 €
Links anschließbarer Tisch	800	<u>507 516</u>	1032 €

## ZULAUFTISCH MIT RANDLEISTE UND AUFKANTUNG

STANDARD

Standard-Transporttische, **an Spülmaschine anschließbar**. Konstruktion aus Edelstahl. Breite 760 mm. Abfallschacht mit Gummiflansch. Gekehlter Rand, Höhe 30 mm, hintere Randleiste mit Aufkantung 100 mm. Becken 400 × 400 mm mit Überlauf und Siphon. 2 Füße Ø 45 mm mit geschweißtem Trennelement, mit verstellbaren, rutschfesten Füßen, Bohrung für Armatur Ø 33 mm.




507 505

Bezeichnung	Länge (mm)	Art.-Nr.	Preis
Tisch mit Becken, rechts anschließbar	1100	<u>507 499</u>	1477 €
Tisch mit Becken und Abfallschacht, rechts anschließbar	1100	<u>507 501</u>	1591 €
Tisch mit Becken, rechts anschließbar	1600	<u>507 503</u>	1609 €
Tisch mit Becken und Abfallschacht, rechts anschließbar	1600	<u>507 505</u>	1725 €
Tisch mit Becken, links anschließbar	1100	<u>507 500</u>	1477 €
Tisch mit Becken und Abfallschacht, links anschließbar	1100	<u>507 502</u>	1591 €
Tisch mit Becken, links anschließbar	1600	<u>507 504</u>	1609 €
Tisch mit Becken und Abfallschacht, links anschließbar	1600	<u>507 506</u>	1725 €



Tisch 507 502  
+ Handbrause 507 545  
+ untere Ablage 122 485






## STANDARD

## Ablauftische

Standard-Ablauftische, an **Spülmaschine anschließbar**. Konstruktion aus Edelstahl. Breite 600 mm, gekahlte Kante 30 mm Höhe, ohne Randleiste und ohne Aufkantung. 2 Füße mit geschweißtem Trennelement, mit verstellbaren, rutschfesten Füßen.




Bezeichnung	Länge (mm)	Art.-Nr.	Preis
Rechts oder links anschließbarer Tisch	600	<u>507 525</u>	<b>758 €</b>
Rechts oder links anschließbarer Tisch	1100	<u>507 526</u>	<b>835 €</b>
Rechts oder links anschließbarer Tisch	1600	<u>507 527</u>	<b>914 €</b>

## SORTIERTISCHE

## NACH MAß

**Maßgefertigte Konstruktion** aus Edelstahl. Arbeitsfläche Stärke 1,5 mm. Arbeitsfläche mit Tropfkante an 4 Seiten, Boden in Diamantspitz-Qualität mit Ablauf\*, Überlauf und Siphon. Rohrgerüst aus Edelstahl Ø 45 mm mit geschweißten Trennelementen und verstellbaren, rutschfesten Füßen.



Länge (mm)	Anz. der Füße	Breite 600 bis 800 mm		Breite 801 bis 1000 mm		Breite 1001 bis 1200 mm	
		Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
600 bis 800	4	605 241	<b>1496 €</b>	605 261	<b>1723 €</b>	605 281	<b>1795 €</b>
801 bis 1000	4	605 242	<b>1534 €</b>	605 262	<b>1772 €</b>	605 282	<b>1859 €</b>
1001 bis 1200	4	605 243	<b>1572 €</b>	605 263	<b>1822 €</b>	605 283	<b>1917 €</b>
1201 bis 1400	4	605 244	<b>1606 €</b>	605 264	<b>1873 €</b>	605 284	<b>1980 €</b>
1401 bis 1600	4	605 245	<b>1644 €</b>	605 265	<b>1922 €</b>	605 285	<b>2042 €</b>
1601 bis 1800	4	605 246	<b>1681 €</b>	605 266	<b>1973 €</b>	605 286	<b>2100 €</b>
1801 bis 2000	4	605 247	<b>1721 €</b>	605 267	<b>2026 €</b>	605 287	<b>2163 €</b>
2001 bis 2200	4	605 248	<b>2104 €</b>	605 268	<b>2468 €</b>	605 288	<b>2625 €</b>
2201 bis 2400	6	605 249	<b>2142 €</b>	605 269	<b>2747 €</b>	605 289	<b>2933 €</b>
2401 bis 2600	6	605 250	<b>2177 €</b>	605 270	<b>2804 €</b>	605 290	<b>2997 €</b>
2601 bis 2800	6	605 251	<b>2213 €</b>	605 271	<b>2860 €</b>	605 291	<b>3062 €</b>

(\*) gemäß Konfiguration

Option: Schmutzwasserablauf einhakbar - Art.-Nr.: 507 547 - Preis: **307 €**





## SONDERAUSSTATTUNG FÜR STANDARDSPÜLTISCHE

## Brausen





Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Handbrause KW/WW mit Wandbefestigung (1)	<u>507 545</u>	<b>606 €</b>
Handbrause KW/WW und Schwanenhals mit Wandbefestigung (1)	<u>507 546</u>	<b>773 €</b>
Handbrausenständer mit Randleiste und Aufkantung (Bohrung Ø 33mm)	<u>122 483</u>	<b>195 €</b>
Handbrausenständer (Bohrung Ø 33mm)	<u>122 484</u>	<b>455 €</b>

(1) Lange Wandbefestigungsstange, speziell für Spültische





## Untere Ablagen



Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Untere Ablage, Länge 427 mm für Tisch, Länge 600 mm, mit 2 Füßen	<u>122 494</u>	<b>207 €</b>
Untere Ablage, Länge 927 mm für Tisch, Länge 1100 mm, mit 2 Füßen	<u>122 485</u>	<b>267 €</b>
Untere Ablage, Länge 1427 mm für Tisch, Länge 1600 mm, mit 2 Füßen	<u>122 486</u>	<b>324 €</b>
Untere Ablage, Länge 1507 mm für Tisch, Länge 1600 mm, mit 4 Füßen	<u>122 487</u>	<b>211 €</b>

## Diverses



Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Abfallrückhaltekorb für Becken 400 × 400 mm	<u>117 502</u>	<b>129 €</b>
Edelstahldeckel für Abfallschacht	<u>230 158</u>	<b>107 €</b>
Einhakbarer Abfallschacht mit Abschlagring	<u>809 691</u>	<b>247 €</b>
Überlaufrohr und -Sieb	<u>806 688</u>	<b>163 €</b>

## Aufsatzregale für Sortiertische

Bezeichnung	Längen (mm)	Art.-Nr.	Preis
Aufsatzregal Breite 650 mm, doppelt geneigt	1100	<u>809 441</u>	<b>1526 €</b>
Aufsatzregal Breite 650 mm, doppelt geneigt	1600	<u>809 442</u>	<b>1575 €</b>
Aufsatzregal Breite 650 mm, doppelt geneigt	2100	<u>809 443</u>	<b>1626 €</b>

Regale nach Maß: Preis der größeren Standardlänge.

## Sortierbrücken

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Klappbare Sortierbrücke	702 041	<b>556 €</b>
Einakbare Sortierbrücke	702 056	<b>476 €</b>

## Zusatzausstattungen für Sortiertische


Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Einakbarer Abfallschacht mit Gummiflansch für Sortiertisch	<u>507 547</u>	<b>307 €</b>
Aussparung für Korb 500 × 500 mm	702 042	<b>808 €</b>
Geschirrrutsche	702 044	<b>386 €</b>
Edelstahlverkleidung, pro Meter	702 047	<b>332 €</b>
Eurodekor-Verkleidung (20 Farbtöne), pro Meter	702 048	<b>259 €</b>
Tablettrutsche, pro Meter	702 049	<b>375 €</b>



# KOMBITISCHE

**NACH MAß**


Sortiertische für den Übergang vom Speisesaal zum Spülraum in der Kantine. Konstruktion nach Maß aus Edelstahl. Speisesaalseitig mit glatter Oberseite auf einer Trennwand oder einem Gestell zur Müllsortierung. Spülraumseitige Rollenbahn mit Boden in Diamantspitz-Qualität und Auslauf zum Transfer der Körbe in die Spülmaschine.



Länge (mm)	Anzahl Füße	Kombitische	
		Art.-Nr.	Preis
2000 bis 2500	4	605 295	5543 €
2501 bis 3000	6	605 296	7265 €
3001 bis 3500	6	605 297	8988 €
3501 bis 4000*	6	605 298	10712 €


\* Aus 2 verschraubbaren Teilen

## Aufpreis für Sortier- und Kombitische




Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis.
Abfallschacht mit Gummiflansch	701 102	119 €
Abschließender Abfallschacht mit Gummiflansch	701 103	482 €
Einhakbarer Abfallschacht mit Gummiflansch nur für Kombitische	809 691	247 €
Trichter für Besteck	702 044	386 €
Edelstahlverkleidung, laufender Meter	702 047	332 €
Verkleidung Eurodekor Egger (20 Farben), lfm	702 048	259 €
Tablettrutsche auf Verkleidung, lfm	702 049	375 €
Wandtablettrutsche, Edelstahlhalterung, lfm	702 061	322 €

### Kombitisch auf Trennwand




### Kombitisch mit Sonderzubehör



# TRANSPORTTISCHE

**NACH MAß**

Maßgefertigte Konstruktion aus Edelstahl. Arbeitsfläche Stärke 1,5 mm. Rohrgestell aus Edelstahl Ø 45 mm mit geschweißtem Trennelement und verstellbaren, rutschfesten Füßen. Gekehlte Kanten 30 mm Höhe, Breite 40 mm. **Dieser Tisch kann an eine Spülmaschine oder einen anderen Tisch angeschlossen werden.** Uns gegebenenfalls den Installationsplan, die Marke und den Typ der Spülmaschine vorlegen.




Länge (mm)	Anzahl der Füße	Breite 600 mm		Breite 601 bis 800 mm		Breite 801 bis 1000 mm	
		Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
600 bis 800	2	605 001	1065 €	605 021	1163 €	605 041	1249 €
801 bis 1000	2	605 002	1107 €	605 022	1207 €	605 042	1306 €
1001 bis 1200	2	605 003	1148 €	605 023	1253 €	605 043	1362 €
1201 bis 1400	2	605 004	1189 €	605 024	1298 €	605 044	1415 €
1401 bis 1600	2	605 005	1230 €	605 025	1343 €	605 045	1474 €
1601 bis 1800	2	605 006	1271 €	605 026	1387 €	605 046	1533 €
1801 bis 2000	2	605 007	1310 €	605 027	1435 €	605 047	1589 €
2001 bis 2200	2	605 008	1590 €	605 028	1806 €	605 048	2062 €
2201 bis 2400	4	605 009	1630 €	605 029	1849 €	605 049	2117 €
2401 bis 2600	4	605 010	1670 €	605 030	1895 €	605 050	2176 €
2601 bis 2800	4	605 011	1710 €	605 031	1940 €	605 051	2231 €

# TRANSPORTTISCH MIT HINTERER RANDLEISTE

Maßgefertigte Konstruktion aus Edelstahl. Arbeitsfläche Stärke 1,5 mm. Rohrgestell aus Edelstahl Ø 45 mm mit geschweißtem Trennelement und verstellbaren, rutschfesten Füßen. Gekehlte Ränder Höhe 30 mm, Breite der hinteren Randleiste gemäß Installation (siehe Skizze). **Dieser Tisch kann an eine Spülmaschine oder einen anderen Tisch\* angeschlossen werden.** Uns gegebenenfalls den Installationsplan, die Marke und den Typ der Spülmaschine vorlegen.

(\*) Der Tisch kann gleichzeitig an die Spülmaschine und an einen anderen Tisch angeschlossen werden (2 gekehlte Ränder anstatt 3 ohne Aufpreis).



Länge (mm)	Anzahl der Füße	Breite 760 mm		Breite 700 bis 759 mm		Breite 761 bis 800 mm		Breite 801 bis 1000 mm	
		Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
600 bis 800	2	605 061	1152 €	605 081	1152 €	605 101	1242 €	605 121	1278 €
801 bis 1000	2	605 062	1197 €	605 082	1197 €	605 102	1281 €	605 122	1326 €
1001 bis 1200	2	605 063	1240 €	605 083	1240 €	605 103	1322 €	605 123	1375 €
1201 bis 1400	2	605 064	1282 €	605 084	1282 €	605 104	1364 €	605 124	1426 €
1401 bis 1600	2	605 065	1326 €	605 085	1326 €	605 105	1406 €	605 125	1478 €
1601 bis 1800	2	605 066	1369 €	605 086	1369 €	605 106	1446 €	605 126	1527 €
1801 bis 2000	2	605 067	1412 €	605 087	1412 €	605 107	1489 €	605 127	1576 €
2001 bis 2200	2	605 068	1680 €	605 088	1680 €	605 108	1921 €	605 128	2020 €
2201 bis 2400	4	605 069	1720 €	605 089	1720 €	605 109	1964 €	605 129	2070 €
2401 bis 2600	4	605 070	1765 €	605 090	1765 €	605 110	2002 €	605 130	2120 €
2601 bis 2800	4	605 071	1810 €	605 091	1810 €	605 111	2046 €	605 131	2172 €






# TRANSPORTTISCH MIT HINTERER RANDLEISTE UND AUFKANTUNG

NACH MAß

**Maßgefertigte Konstruktion** aus Edelstahl. Arbeitsfläche Stärke 1,5 mm. Rohrgerüst aus Edelstahl Ø 45 mm mit geschweißtem Trennelement und verstellbaren, rutschfesten Füßen. Aufkantung Höhe 100 mm, Seite an der Verbindungsstelle hintere Randleiste /Aufkantung geschnitten. Gekehlte Kanten 30 mm Höhe. **Dieser Tisch kann an eine Spülmaschine oder einen anderen Tisch angeschlossen werden.** Uns gegebenenfalls den Installationsplan, die Marke und den Typ der Spülmaschine vorlegen.



Länge (mm)	Anz. der Füße	Breite 760 mm		Breite 700 bis 759 mm		Breite 761 bis 800 mm		Breite 801 bis 1000 mm	
		Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
600 bis 800	2	605 141	1331 €	605 161	1331 €	605 181	1404 €	605 201	1438 €
801 bis 1000	2	605 142	1375 €	605 162	1375 €	605 182	1445 €	605 202	1490 €
1001 bis 1200	2	605 143	1419 €	605 163	1419 €	605 183	1487 €	605 203	1539 €
1201 bis 1400	2	605 144	1465 €	605 164	1465 €	605 184	1529 €	605 204	1591 €
1401 bis 1600	2	605 145	1507 €	605 165	1507 €	605 185	1569 €	605 205	1640 €
1601 bis 1800	2	605 146	1551 €	605 166	1551 €	605 186	1611 €	605 206	1693 €
1801 bis 2000	2	605 147	1596 €	605 167	1596 €	605 187	1650 €	605 207	1742 €
2001 bis 2200	2	605 148	1863 €	605 168	1863 €	605 188	2088 €	605 208	2184 €
2201 bis 2400	4	605 149	1906 €	605 169	1906 €	605 189	2129 €	605 209	2235 €
2401 bis 2600	4	605 150	1953 €	605 170	1953 €	605 190	2172 €	605 210	2285 €
2601 bis 2800	4	605 151	1996 €	605 171	1996 €	605 191	2209 €	605 211	2338 €

Aufpreis für Aufkantung Höhe 200 mm - Art.-Nr. 702 060 Preis 40 €



**Wandhängende Transporttische: Aufschlag auf Transporttische mit Füßen + 30%**



TOURNUS EQUIPEMENT

# ZUSATZAUSSTATTUNG FÜR MASSGEFERTIGTE TISCHE

NACH MAß



## Becken

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Becken 400 x 400 x 250 mm, links angeordnet (1)	702 012G	639 €
Becken 400 x 400 x 250 mm, rechts angeordnet (1)	702 012D	639 €
Becken 400 x 400 x 250 mm, mittig angeordnet(1)	702 012C	639 €
Becken 500 x 400 x 300 mm, links angeordnet (1)	702 017G	854 €
Becken 500 x 400 x 300 mm, rechts angeordnet (1)	702 017D	854 €
Becken 500 x 400 x 300 mm, mittig angeordnet (1)	702 017C	854 €
Becken 600 x 450 x 300 mm, links angeordnet (1)	702 020G	1015 €
Becken 600 x 450 x 300 mm, rechts angeordnet (1)	702 020D	1015 €
Becken 600 x 450 x 300 mm, mittig angeordnet (1)	702 020C	1015 €
Abfallrückhaltekorb für Becken 400 x 400 mm	117 502	129 €
Abfallrückhaltekorb für Becken 500 x 400 mm	119 362	142 €
Abfallrückhaltekorb für Becken 600 x 450 mm	124 213	201 €

(1) ohne Überlaufrohr

## Ablauf

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Überlaufrohr Tiefe 250 mm (2)	806 688	163 €
Überlaufrohr Tiefe 300 mm (2)	806 689	157 €
Siphon aus Messing	272 110	45 €

(2) Achtung, es ist nicht möglich einen Abfallrückhaltekorb mit Überlaufrohr zu installieren.

## Abwrfschächte

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Abwrfschacht mit Kautschuk Abschlagring mittig angeordnet	701 102C	119 €
Abwrfschacht mit Kautschuk Abschlagring rechts angeordnet	701 102D	119 €
Abwrfschacht mit Kautschuk Abschlagring links angeordnet	701 102G	119 €
Abwrfschacht mit bündigem Kautschuk Abschlagring mittig angeordnet	701 103C	482 €
Abwrfschacht mit bündigem Kautschuk Abschlagring rechts angeordnet	701 103D	482 €
Abwrfschacht mit bündigem Kautschuk Abschlagring links angeordnet	701 103G	482 €
Einhakbarer Abfallschacht mit Gummiflansch (3)	809 691	247 €
Deckel für Abfallschacht	230 158	107 €

(3) Für Sortiertische bitte spezielle Art.-Nr. 507 547 verwenden (siehe S. 145).

TOURNUS EQUIPEMENT



## NACH MAß


## Brausen



Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Handbrause KW/WW mit Wandbefestigung (4)	507 545	606 €
Handbrause KW/WW und Schwanenhals mit Wandbefestigung (4)	507 546	773 €
Handbrausenständer mit Randleiste und Aufkantung (Bohrung Ø 33mm)	122 483	195 €
Handbrausenständer (Bohrung Ø 33mm)	122 484	455 €


(4) Lange Wandbefestigungsstange, speziell für Spültische

## Seitliche Aufkantung



Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Seitliche Aufkantung links ohne hintere Randleiste	702 071G	219 €
Seitliche Aufkantung rechts ohne hintere Randleiste	702 071D	219 €
Seitliche Aufkantung links mit hinterer Randleiste	702 072G	374 €
Seitliche Aufkantung rechts mit hinterer Randleiste	702 072D	374 €

## Füße



Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Anfang im Winkel + Einhakung für Winkelanfang (+40mm)	702 034	158 €
Boden mit Diamantspitz-Ablauf	702 057	76 €
2 zusätzliche Füße mit geschweißtem Trennelement.	702 035	252 €
Aufpreis für Edelstahlgewinde, pro Stück	702 036	21 €
Abnehmbare massive Ablage, pro Meter (6)	702 037	266 €
Untere Ablage als Rost: Stangenrost pro Meter pro Roststange (5), pro Meter (6)	702 038	82 €

(5) Achtung, setzt Tisch mit 4 Füßen voraus.

(6) Für Längen < 1 Meter, Preis für 1 Meter nehmen.



TOURNUS EQUIPEMENT

## ROLLENTISCHE


Konstruktion aus Edelstahl, Oberseite Stärke 1,5 mm, Tiefe 75 mm, Boden in Diamantspitz-Qualität mit Ablauf und Siphon. Gesamtbreite 600 mm, Nutzbreite 520 mm. Demontierbares Rohrgestell Ø 45 mm mit geschweißtem Trennelement. PVC Rollen Ø 40 mm auf abnehmbarem Edelstahlrahmen, Wellen und Kugellager aus Edelstahl.

## Rollentische

Gesamtbreite 600 mm



Bezeichnung	Länge (mm)	Art.-Nr.	Preis
Gerade Rollenbahn, 2 Füße	1100	809 601	1912 €
Gerade Rollenbahn, 2 Füße	1600	809 602	2391 €
Gerade Rollenbahn, 2 Füße	2100	809 603	2850 €
Gerade Rollenbahn, 4 Füße	2600	809 604	3819 €
Gerade Rollenbahn, 4 Füße	3100	809 605	4212 €



## Rollentische mit Rückwand und Aufkantung

Aufkantung Höhe 100mm mit Verbindungstück zwischen Rückwand und Aufkantung. Breite der Rückwand nach Ihrem Layout.

Aufschlag für Rollentisch mit Rückwand und Aufkantung, je lfm: Art.-Nr. 702 007 - Preis: 128 €

## Ergänzungen für Rollentische

Bezeichnung	Länge (mm)	Art.-Nr.	Preis
Bahn mit 90° Kurve, 1100 × 1100 mm, 4 Füße		809 600	3642 €
Bindeglied zwischen Kurve und Spülmaschine	300	702 006	717 €
Becken 400 × 400 mm mit Rollengestell, ohne Überflußrohr (zusätzliche Brausenhalterung vorsehen)		702 001	1126 €
Becken 500 × 400 mm mit Laufrollenrahmen, ohne Überlaufrohr (zusätzliche Brausenhalterung vorsehen)		702 008	1278 €
Anschlag für Ende des Rollentisches (1)		702 002	297 €
Aufpreis für Rahmen mit Edelstahlrollen	500	702 003	620 €

Andere Längen: Preis der größeren Standardlänge.

(1) nur für Spülmaschinen mit automatischem Durchlauf.



TOURNUS EQUIPEMENT



## ERGÄNZUNGEN FÜR SPÜLTISCHE



809 695

### Gestell für Spülmaschinen

Gestell Edelstahl Länge 590 × Tiefe 550 × Höhe 385 mm. Fuß 35 × 35 mm. Rahmen Rohr 60 × 30 mm, mit 2 Einschüben für Körbe 500 × 500 mm.

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Gestell, Höhe 385 mm	<u>809 695</u>	348 €
Gestell, Höhe 450 mm	<u>809 696</u>	362 €

### Wagen für Geschirrkörbe

**Wagen mit 8 horizontalen Ebenen** zur Lagerung von Geschirrkörben. Schweißkonstruktion aus Edelstahl. Ständer aus Kantrohr 25 × 25 mm. Durchgehend Argon geschweißte Führungen. 4 Lenkrollen Ø 125 mm mit Polyamidgehäuse, davon 2 mit Feststeller. Ringförmige Abweiser. Lichte Höhe zwischen zwei Ebenen: 189 mm.

**Wagen zur Lagerung von Körben auf der Seite:** Schweißkonstruktion aus Edelstahl. Rohrkonstruktion 25 × 25 mm. 3 Ebenen mit einer lichten Höhe von 535 mm und Anschlagleiste im hinteren Bereich. 4 Lenkrollen Ø 125 mm mit Polyamidgehäuse, davon 2 mit Feststeller. Ringförmige Abweiser. Fassungsvermögen: 8 Körbe 500 × 500 mm je Ebene, das entspricht insgesamt 24 Körben.



804 193

804 196

Bezeichnung	Gesamtabm. L × B × H (mm)	Art.-Nr.	Preis
Wagen mit 8 horizontalen Ebenen	630 × 630 × 1785	<u>804 193</u>	724 €
Wagen zur Lagerung von Körben auf der Seite	1000 × 500 × 1785	<u>804 196</u>	890 €
PVC-Abdeckhaube mit Reißverschluss für Wagen mit 8 Ebenen	585 × 600 × 1620	<u>221 231</u>	276 €



Geschirrrückgabe

### Geschirrrückgabe

Rückgabe aus Edelstahl, auf Maß. Materialstärke 1,5 mm und Rohr senkrecht Ø 25 mm. Blendrahmen 100 mm. Anzahl der Fächer auf Anfrage. Standardmaße Länge 450 mm, Höhe 150 mm, Tiefe 400 mm. Berechnung Sondermaße:

Länge 475 × Anzahl der Fächer + 40 mm, Höhe 170 × Anzahl der Fächer + 40 mm. Andere Maße auf Anfrage.

Edelstahl Geschirrrückgabe, pro Fach	Art.-Nr.	Preis
Bis 20 Fächer (Preis pro Fach)	702 351	270 €
Ab 21 Fächer (Preis pro Fach)	702 352	233 €

TOURNUS EQUIPEMENT



702 371



### Ausschnitt mit Führung für Bestecke

Führung aus Edelstahl. Materialstärke 1,5 mm. Um Bestecke in den Spülbereich zu geben. Anfertigung auf Maß.

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Geschirrrutsche	702 371	983 €



702 061


### Tablettrutsche

Tablettrutsche „Typ Selbstbedienungstheke“ auf spezifischen Edelstahlkonsolen für Wandbefestigung.

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Tablettrutsche, pro Meter	702 061	322 €



809 401



809 411



### Regale für Spülkörbe

Für Standardspülkörbe 500 × 500 mm. Aus Edelstahl. Befestigung: Wandregale: mit 4 Schrauben an der Wand oder schraubbare Rohre. Zentrale Ebenen unter dem Tisch: In die Ecken des Tisches schraubbar.

Bezeichnung	Längen (mm)	Art.-Nr.	Preis
Wandregal aufrechte Lagerung Breite 500 mm	1100	<u>809 401</u>	452 €
Wandregal aufrechte Lagerung Breite 500 mm	1600	<u>809 402</u>	510 €
Wandregal aufrechte Lagerung Breite 500 mm	2100	<u>809 403</u>	548 €
Wandregal aufrechte Lagerung Breite 500 mm	2600	<u>809 404</u>	590 €
Wandregal geneigte Lagerung Breite 500 mm mit Bodenblech	1100	<u>809 411</u>	734 €
Wandregal geneigte Lagerung Breite 500 mm mit Bodenblech	1600	<u>809 412</u>	877 €
Wandregal geneigte Lagerung Breite 500 mm mit Bodenblech	2100	<u>809 413</u>	999 €
Wandregal geneigte Lagerung Breite 500 mm mit Bodenblech	2600	<u>809 414</u>	1119 €
2 unterhalb des Tisches anschraubbare Halterungen		702 051	623 €
2 am Boden anschraubbare Halterungen		702 052	623 €

Regale nach Maß: Preis der größeren Standardlänge.

TOURNUS EQUIPEMENT